

Код	ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ ООО "РИДАН" ПО ПРОДУКЦИИ DEVI	Цена, евро с НДС с 01.01.2023
	<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА</b>	
140F1010	DEVlreg™ D-130 накладной, с датчиком пола, 16А	74
140F1011	DEVlreg™ D-132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А	116
140F1041	Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А	122
140F1030	DEVlreg™ D-530 (ELKO) с датчиком пола, 15А	103
140F1034	DEVlreg™ D-531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А	119
140F1037	DEVlreg™ D-532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А	146
088L0121	Danfoss™ EStemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А	89
140F1055	DEVlreg™ Opti с комбинацией датчиков, 13А	111
140F1056	DEVlreg™ Classic с комбинацией датчиков, 13А	116
140F1064	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А	186
140F1069	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А	186
140F1071	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А	186
140F1078	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А	186
140F1140	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А	216
140F1141	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А	216
140F1142	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А	216
140F1143	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А	216
140F1072	DEVlreg™ D-330 (+5°C-+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	185
	<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ</b>	
140F1070	DEVlreg™ D-330 (-10°C-+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	185
140F1073	DEVlreg™ D-330 (+60°C-+160°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	191
140F1075	DEVlreg™ D-316 (-10°C-+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	198
140F1080	DEVlreg™ D-610 (-10°C-+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А	89
088L3045	DS-8С наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А	600
140F1084	DEVlreg™ D-850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В	696
140F1089	Источник питания к DEVlreg™ D-850 на шину DIN	97
	<b>ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>	
140F1096	Датчик воздуха наружной установки, IP44, NTC 15 кОм	55
140F1091	Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 15 кОм	37
140F1095	Датчик комнатный воздушный, IP20, NTC 15 кОм	50
140F1088	Датчик грунта для DEVlreg™ D-850 (темп. + влажность)	388
140F1086	Датчик кровли для DEVlreg™ D-850 (темп. + влажность)	388
	<b>КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>	
19805076	Лента алюминиевая крепежная (0,038 x 50м)	37
140F1511	DEVlclip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт.)	37
19805258	DEVldrain™. Крепление кабеля в трубе на цепи/тросе (25 шт.)	14
19805192	DEVlclip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле или шифере (25 шт.)	19
19805193	DEVlclip™ Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли. Комплект: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт.)	46
19406008	Relief clip. Крепление для 2х резистивных кабелей на трос (10 шт)	44
19805366	Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")	46
19805220	DEVlclip™ C-C. Лента монтажная пластиковая для быстрого монтажа 0,5 м (20 шт)	30
140F1130	Монтажный лист DEVlcell™ (0,013 x 0,5 x 1,0 м) - 10 шт.	388
18055300	Flexkit for DEVlcell™. Комплект для установки датчика температуры пола на монтажный лист DEVlcell™ - 1 шт.	25
	<b>НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>	
18055350	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля	63
18055510	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата	68
19805761	Ремнабор для саморегулир. кабеля	61
19806415	Ремнабор для саморегулир. кабеля DPH-10	27
19806421	Ремнабор для T-образного соединения саморегулирующихся кабелей	63
18055355	Ремнабор для кабеля DEVlasphalt™	60
109007	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVlpipeguard Industry (с термоусадкой)	63
109026	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVlpipeguard Industry (с сальником)	63
19805480	Ремнабор для кабеля DEVImulti™ (для одного подключения)	68
19805712	Ремнабор для кабеля DEVImulti™ (для двух подключений)	83
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>	

140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	132
140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	146
140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	175
140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	199
140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	224
140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	250
140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	274
140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	304
140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	336
140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	374
140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	407
140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	443
140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	484
140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	521
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
83030560	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	146
83030562	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	165
140F1744	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	190
83030566	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	219
140F1745	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	248
83030570	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	274
83030572	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	305
83030574	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	340
83030576	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	383
83030578	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	431
83030580	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	480
83030582	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	527
83030584	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	575
83030586	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	625
83030588	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	677
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F1500	DEVIclassic™ 150T	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	146
140F1501	DEVIclassic™ 150T	150 Вт	0,5 x 2 м	1	165
140F1502	DEVIclassic™ 150T	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	190
140F1503	DEVIclassic™ 150T	300 Вт	0,5 x 4 м	2	219
140F1504	DEVIclassic™ 150T	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	248
140F1505	DEVIclassic™ 150T	450 Вт	0,5 x 6 м	3	274
140F1506	DEVIclassic™ 150T	600 Вт	0,5 x 8 м	4	340
140F1507	DEVIclassic™ 150T	750 Вт	0,5 x 10 м	5	383
140F1508	DEVIclassic™ 150T	900 Вт	0,5 x 12 м	6	431
140F1509	DEVIclassic™ 150T	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	480
140F1510	DEVIclassic™ 150T	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	527
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F0444	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	191
140F0445	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	215
140F0446	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	250
140F0447	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	287
140F0448	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	322
140F0449	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	358
140F0450	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	397
140F0451	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	443
140F0452	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	498
140F0453	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	560
140F0454	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	624
140F0455	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	684
140F0456	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	749
140F0457	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	813
140F0458	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	880
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F1735	DEVIimat™ 200T (DTIF-200)	87 Вт	0,5 x 0,9 м	0,45	211
83020736	DEVIimat™ 200T (DTIF-200)	215 Вт	0,5 x 2,1 м	1,05	237
83020737	DEVIimat™ 200T (DTIF-200)	285 Вт	0,5 x 2,9 м	1,45	274

83020738	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	430 Вт	0,5 x 4,2 м	2,1	311
83020739	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	500 Вт	0,5 x 5,0 м	2,5	353
83020740	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	605 Вт	0,5 x 6,2 м	3,1	391
140F1736	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	695 Вт	0,5 x 6,9 м	3,45	437
83020742	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	845 Вт	0,5 x 8,6 м	4,3	487
83020743	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	990 Вт	0,5 x 9,9 м	4,95	550
83020744	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	1210 Вт	0,5 x 12,2 м	6,1	615
140F1737	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	1385 Вт	0,5 x 14,0 м	7,0	684
140F1738	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	1565 Вт	0,5 x 15,6 м	7,8	754
140F1739	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	1715 Вт	0,5 x 17,6 м	8,8	822
83020748	DEVI <sup>mat</sup> ™ 200T (DTIF-200)	2070 Вт	0,5 x 21,0 м	10,5	908
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DEVIDry™</b>					
89300020	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2. Площадь обогрева 0,4 м2.				94
89300022	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2. Площадь обогрева 1,4 м2.				153
89300024	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 3 м. Площадь мата 3 м2. Площадь обогрева 2,4 м2.				219
89300026	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2. Площадь обогрева 3,4 м2.				287
89300028	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 5 м. Площадь мата 5 м2. Площадь обогрева 4,4 м2.				352
89300030	DEVIDry™ FM1. Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2.				59
89300031	DEVIDry™ FM2. Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2.				107
89300032	DEVIDry™ FM4. Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2.				191
19911006	DEVIDry™ Pro Kit: DEVIreg™ Touch (белый) + датчик + соединит.кабель 3 м., 10А + ключ для разъемов + алюм.клеякая лента				195
19911009	DEVIDry™ Pro Supply Cord. Соединительный кабель 3 м., 10А, для подключения терморегулятора.				33
19911110	DEVIDry™ X25. Кабель-удлинитель, 25 см.				36
19911111	DEVIDry™ X100. Кабель-удлинитель, 100 см.				40
19911112	DEVIDry™ X200. Кабель-удлинитель, 200 см.				46
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F1215	DEVIflex™ 10T	20 Вт	2 м		72
140F1216	DEVIflex™ 10T	40 Вт	4 м		76
140F1217	DEVIflex™ 10T	60 Вт	6 м		81
140F1218	DEVIflex™ 10T	80 Вт	8 м		94
140F1219	DEVIflex™ 10T	100 Вт	10 м		111
140F1407	DEVIflex™ 10T	135 Вт	15 м		122
140F1220	DEVIflex™ 10T	205 Вт	20 м		132
140F1408	DEVIflex™ 10T	240 Вт	25 м		145
140F1221	DEVIflex™ 10T	290 Вт	30 м		164
140F1409	DEVIflex™ 10T	365 Вт	35 м		178
140F1222	DEVIflex™ 10T	390 Вт	40 м		195
140F1223	DEVIflex™ 10T	505 Вт	50 м		230
140F1224	DEVIflex™ 10T	600 Вт	60 м		267
140F1225	DEVIflex™ 10T	695 Вт	70 м		308
140F1226	DEVIflex™ 10T	790 Вт	80 м		351
140F1227	DEVIflex™ 10T	920 Вт	90 м		393
140F1228	DEVIflex™ 10T	990 Вт	100 м		437
140F1229	DEVIflex™ 10T	1220 Вт	120 м		499
140F1230	DEVIflex™ 10T	1410 Вт	140 м		576
140F1231	DEVIflex™ 10T	1575 Вт	160 м		653
140F1232	DEVIflex™ 10T	1760 Вт	180 м		733
140F1233	DEVIflex™ 10T	1990 Вт	200 м		814
140F1234	DEVIflex™ 10T	2050 Вт	210 м		892
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F1235	DEVIflex™ 18T	130 Вт	7,3 м		96
140F1236	DEVIflex™ 18T	180 Вт	10 м		108
140F1400	DEVIflex™ 18T	230 Вт	12,8 м		117
140F1237	DEVIflex™ 18T	270 Вт	15 м		122
140F1401	DEVIflex™ 18T	310 Вт	17,5 м		128
140F1238	DEVIflex™ 18T	395 Вт	22 м		145
140F1239	DEVIflex™ 18T	535 Вт	29 м		177
140F1240	DEVIflex™ 18T	615 Вт	34 м		193
140F1241	DEVIflex™ 18T	680 Вт	37 м		205
140F1242	DEVIflex™ 18T	820 Вт	44 м		233

140F1243	DEVIflex™ 18T	935 Вт	52 м	259
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005 Вт	54 м	273
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075 Вт	59 м	290
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220 Вт	68 м	323
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340 Вт	74 м	349
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485 Вт	82 м	380
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625 Вт	90 м	410
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880 Вт	105 м	462
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135 Вт	118 м	515
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420 Вт	131 м	572
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775 Вт	155 м	648
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050 Вт	170 м	710
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
140F1273	DEVIsafe™ 20T	125 Вт	6 м	96
140F1274	DEVIsafe™ 20T	250 Вт	12 м	125
140F1275	DEVIsafe™ 20T	335 Вт	17 м	140
140F1276	DEVIsafe™ 20T	505 Вт	25 м	179
140F1277	DEVIsafe™ 20T	675 Вт	33 м	213
140F1278	DEVIsafe™ 20T	830 Вт	42 м	249
140F1279	DEVIsafe™ 20T	1000 Вт	50 м	287
140F1280	DEVIsafe™ 20T	1200 Вт	60 м	334
140F1281	DEVIsafe™ 20T	1370 Вт	68 м	372
140F1199	DEVIsafe™ 20T	1545 Вт	76 м	411
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1700 Вт	85 м	447
140F1283	DEVIsafe™ 20T	2040 Вт	101 м	520
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2360 Вт	118 м	590
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2685 Вт	135 м	662
140F1286	DEVIsafe™ 20T	3025 Вт	152 м	740
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3385 Вт	170 м	823
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3895 Вт	194 м	936
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300 Вт	10 м	150
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400 Вт	14 м	160
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630 Вт	20 м	183
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830 Вт	27 м	205
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020 Вт	34 м	231
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250 Вт	40 м	253
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350 Вт	45 м	276
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440 Вт	50 м	308
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700 Вт	55 м	337
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860 Вт	63 м	371
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060 Вт	70 м	404
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340 Вт	78 м	436
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420 Вт	85 м	464
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930 Вт	95 м	502
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290 Вт	110 м	565
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680 Вт	125 м	638
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110 Вт	140 м	710
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	520 Вт	17,5 м	209
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	1090 Вт	35 м	281
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	2160 Вт	70 м	418
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	3225 Вт	110 м	601
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	4295 Вт	145 м	766
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	4955 Вт	170 м	878
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	5770 Вт	190 м	971
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м	6470 Вт	215 м	1082
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
140F0000	DEVlaqua™ 9T	25 Вт	3 м	139
140F0001	DEVlaqua™ 9T	45 Вт	5 м	147
140F0002	DEVlaqua™ 9T	65 Вт	7 м	160
140F0003	DEVlaqua™ 9T	90 Вт	10 м	173
140F0004	DEVlaqua™ 9T	110 Вт	12 м	182

140F0005	DEVlaqua™ 9T	135 Вт	15 м	196
140F0006	DEVlaqua™ 9T	180 Вт	20 м	213
140F0007	DEVlaqua™ 9T	225 Вт	25 м	234
140F0008	DEVlaqua™ 9T	270 Вт	30 м	256
140F0009	DEVlaqua™ 9T	315 Вт	35 м	276
140F0010	DEVlaqua™ 9T	360 Вт	40 м	304
140F0011	DEVlaqua™ 9T	450 Вт	50 м	337
140F0012	DEVlaqua™ 9T	540 Вт	60 м	378
140F0013	DEVlaqua™ 9T	630 Вт	70 м	418
140F0014	DEVlaqua™ 9T	720 Вт	80 м	458
140F0015	DEVlaqua™ 9T	810 Вт	90 м	495
140F0016	DEVlaqua™ 9T	900 Вт	100 м	531
140F0017	DEVlaqua™ 9T	990 Вт	110 м	565
140F0018	DEVlaqua™ 9T	1080 Вт	120 м	600
140F0019	DEVlaqua™ 9T	1170 Вт	130 м	630
140F0020	DEVlaqua™ 9T	1260 Вт	140 м	658
140F0021	DEVlaqua™ 9T	1350 Вт	150 м	688
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>				
98300071	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	2 м	20 Вт при +10°C	81
98300072	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	4 м	40 Вт при +10°C	107
98300073	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	6 м	60 Вт при +10°C	130
98300074	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	8 м	80 Вт при +10°C	150
98300075	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	10 м	100 Вт при +10°C	171
98300076	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	12 м	120 Вт при +10°C	193
98300077	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	14 м	140 Вт при +10°C	211
98300078	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	16 м	160 Вт при +10°C	234
98300079	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	19 м	190 Вт при +10°C	267
98300080	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	22 м	220 Вт при +10°C	297
98300081	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	25 м	250 Вт при +10°C	330
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>				
98300016	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~100 м)			11,7
98300015	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~300 м)			11,7
98300017	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~1000 м)			13,4
98300860	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~100 м, ±10%)			16,3
98300861	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~250 м, ±10%)			16,3
98300862	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~750 м)			17,8
98301066	DEVI-Pipeguard™ 25 LSZH кабель саморег. (катушка ~100 м, ±10%)			16,8
98301067	DEVI-Pipeguard™ 25 LSZH кабель саморег. (катушка ~250 м, ±10%)			16,8
98301068	DEVI-Pipeguard™ 25 LSZH кабель саморег. (катушка ~750 м)			18,4
98301069	DEVI-Pipeguard™ 33 LSZH кабель саморег. (катушка ~250 м, ±10%)			19,4
98300831	DEVliceguard™ 18 черный (катушка ~720 м) (B)			17,8
98300758	DEVlpipeguard™ 25 красный (катушка ~720 м) (B)			18,4
98300764	DEVlpipeguard™ 33 коричневый (катушка ~305 м) (B)			19,4
98300957	DEVI-Hotwatt™ 55 зеленый (катушка ~300 м, ±10%) (B)			19,2
98300959	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка ~300 м, ±10%) (B)			20,4
98300964	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка) (B)			20,4
109025	DEVlpipeguard™ 30 Industry (PT -30) красный (катушка 300 м, ±10%)			43,5
109027	DEVlpipeguard™ 60 Industry (PT -60) красный (катушка 300 м, ±10%)			61,5
<b>ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>				
98806144	Полотенцесушитель DEVlrail™ белый	20 Вт		47
98806151	Полотенцесушитель DEVlrail™ хром	20 Вт		54
98804941	Полотенцесушитель DEVlrail™ белый	40 Вт		56
98804958	Полотенцесушитель DEVlrail™ хром	40 Вт		63
98808140	Полотенцесушитель DEVlrail™ белый	60 Вт		70
98808157	Полотенцесушитель DEVlrail™ хром	60 Вт		78
98805203	Дополнительный кронштейн для DEVlrail™, белый 20Вт/40Вт/60Вт 12 см			6,6
98805195	Дополнительный кронштейн для DEVlrail™, хром 20Вт/40Вт/60Вт 12 см			6,6
<b>ТОВАРЫ КАТЕГОРИИ "ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ" (есть ограничения по мин. кол-ву)</b>				
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>				

84001500	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	202 Вт	21 м	124
84001505	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	268 Вт	26 м	128
84001510	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	299 Вт	30 м	132
84001515	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	376 Вт	37 м	141
84001520	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	446 Вт	46 м	161
84001525	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	501 Вт	50 м	171
84001530	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	570 Вт	58 м	184
84001535	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	668 Вт	66 м	200
84001540	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	763 Вт	77 м	213
84001545	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	904 Вт	90 м	240
84001550	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1027 Вт	103 м	250
84001555	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1133 Вт	114 м	271
84001560	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1245 Вт	125 м	285
84001565	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1400 Вт	140 м	317
84001570	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1584 Вт	159 м	352
84001575	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1707 Вт	170 м	376
84001580	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	1876 Вт	188 м	409
84001585	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	2300 Вт	230 м	660
84001590	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	2741 Вт	275 м	768
84001595	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	3245 Вт	325 м	898
84001600	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10)	4069 Вт	407 м	1126
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>				
140F0260	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	170 Вт	9 м	109
140F0215	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	260 Вт	14 м	117
140F0216	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	375 Вт	18 м	120
140F0217	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	520 Вт	26 м	128
140F0218	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	640 Вт	32 м	138
140F0219	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	800 Вт	39 м	152
140F0220	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1070 Вт	53 м	182
140F0221	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1260 Вт	63 м	213
140F0222	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1465 Вт	74 м	253
140F0223	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1820 Вт	91 м	308
140F0224	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	2215 Вт	110 м	375
140F0225	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	2640 Вт	131 м	463
140F0226	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	3170 Вт	159 м	560
140F0227	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	3855 Вт	192 м	677
140F0228	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	4565 Вт	228 м	804
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
84805400	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 9,356 Ом/м			4,78
84805403	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 4,192 Ом/м			4,78
84805406	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 2,368 Ом/м			4,78
84805409	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 1,519 Ом/м			4,78
84805412	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 1,057 Ом/м			4,78
84805415	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,735 Ом/м			4,78
84805418	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,567 Ом/м			4,78
84805421	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,451 Ом/м			4,78
84805424	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,367 Ом/м			4,78
84805427	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,257 Ом/м			4,78
84805430	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,190 Ом/м			4,78
84805433	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,146 Ом/м			4,78
84805436	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,115 Ом/м			4,78
84805439	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,092 Ом/м			4,78
84805442	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,070 Ом/м			4,78
84805445	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,055 Ом/м			4,78
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
83900200	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	267 Вт	8,5 м	307
83900201	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	520 Вт	17,5 м	375
83900202	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	1090 Вт	35 м	474
83900203	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	2160 Вт	70 м	614
83900204	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	3225 Вт	110 м	822
83900205	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	4295 Вт	145 м	1057
83900206	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	4955 Вт	170 м	1245

83900207	DEVlaspfalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	5770 Вт	190 м		1368
83900208	DEVlaspfalt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	6470 Вт	215 м		1483
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ (на 230 В)</b>					
140F0660	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	292 Вт	0,5 x 2,0 м	1,0	172
140F0661	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	622 Вт	0,5 x 4,0 м	2,0	242
140F0662	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	1208 Вт	0,5 x 8,2 м	4,1	343
140F0663	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	1460 Вт	0,5 x 9,8 м	4,9	365
140F0664	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	1883 Вт	0,5 x 12,4 м	6,2	403
140F0665	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	2080 Вт	0,5 x 13,8 м	6,9	419
140F0666	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	2471 Вт	0,5 x 16,6 м	8,3	453
140F0667	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	3285 Вт	0,5 x 22,0 м	11,0	550
140F0668	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	3700 Вт	0,5 x 24,8 м	12,4	606
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ (на 400 В)</b>					
83900162	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	525 Вт	0,5 x 3,4 м	1,7	303
83900163	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1082 Вт	0,5 x 7,0 м	3,5	375
83900164	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1775 Вт	0,5 x 11,8 м	5,9	473
83900165	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2316 Вт	0,5 x 15,8 м	7,9	535
83900166	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	700 Вт	0,75 x 3,2 м	2,4	323
83900167	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1050 Вт	0,75 x 4,8 м	3,6	381
83900168	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1746 Вт	0,75 x 8,0 м	6,0	477
83900169	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2630 Вт	0,75 x 11,0 м	8,25	549
83900170	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2885 Вт	0,75 x 13,0 м	9,75	611
83900171	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	3625 Вт	0,75 x 16,0 м	12,0	695
83900172	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	4270 Вт	0,75 x 19,4 м	14,55	811
83900173	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	5744 Вт	0,75 x 25,4 м	19,05	1018
83900174	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	6570 Вт	0,75 x 28,2 м	21,15	1111
83900175	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1746 Вт	1 x 6,0 м	6,0	477
83900176	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	3624 Вт	1 x 12,0 м	12,0	695
83900177	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	4198 Вт	1 x 14,8 м	14,8	823
83900178	DEVlaspfalt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	5759 Вт	1 x 19,0 м	19,0	1012
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F0163	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,032 Ом/м			2,15
140F0164	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,650 Ом/м			2,15
140F0165	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0134 Ом/м			2,15
140F0166	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0322 Ом/м			2,15
140F0167	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0508 Ом/м			2,15
140F0168	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0715 Ом/м			2,15
140F0169	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,105 Ом/м			2,15
140F0170	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,153 Ом/м			2,15
140F0171	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,217 Ом/м			2,15
140F0172	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,267 Ом/м			2,15
140F0173	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,319 Ом/м			2,15
140F0174	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,488 Ом/м			2,15
140F0175	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,666 Ом/м			2,15
140F0176	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,934 Ом/м			2,15
140F0177	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,15 Ом/м			2,15
140F0178	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,70 Ом/м			2,15
140F0179	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	2,58 Ом/м			2,15
140F0180	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	3,90 Ом/м			2,15
140F0181	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	5,01 Ом/м			2,15
140F0182	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	7,82 Ом/м			2,15
140F0183	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	12,90 Ом/м			2,15
140F0184	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	34,10 Ом/м			2,15
140F0185	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,05 Ом/м			2,15
140F0186	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,10 Ом/м			2,15
140F0187	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,15 Ом/м			2,15
140F0188	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,21 Ом/м			2,15
140F0189	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,34 Ом/м			2,15
140F0190	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,50 Ом/м			2,15
140F0191	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,90 Ом/м			2,15
140F0192	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,20 Ом/м			2,15
140F0193	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,60 Ом/м			2,15

140F0194	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 2,50 Ом/м	2,15
140F0195	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,27 Ом/м	2,15
140F0196	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,41 Ом/м	2,15
140F0197	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 3,80 Ом/м	2,15
140F0198	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 5,90 Ом/м	2,15
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>		
84701442	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,040 Ом/м	3,22
84701444	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,060 Ом/м	3,22
84701446	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,085 Ом/м	3,22
84701448	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,100 Ом/м	3,22
84701450	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,150 Ом/м	3,22
84701452	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,177 Ом/м	3,22
84701454	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,255 Ом/м	3,22
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ</b>		
89999140	DEVlMulti™ PVC (DMIH) 4 x 2,500 Ом/м	14,6
89999142	DEVlMulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,220 Ом/м	14,6
89999144	DEVlMulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,027 Ом/м	14,6
<b>СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ (электрические с экраном, для изготовления греющих секций на основе отрезного кабеля)</b>		
140F0903	DSWA COLD LEAD 1x1.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	0,92
140F0904	DSWA COLD LEAD 1x2.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	1,41
140F0905	DSWA COLD LEAD 1x4.0 MM <sup>2</sup> w/Screen	2,21
140F0907	DTCL COLD LEAD 3x1.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	1,59
140F0908	DTCL COLD LEAD 3x2.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	1,99