

Содержание

Обозначение компрессора с фиксированной частотой вращения	<u>2</u>
Обозначение компрессора с переменной частотой вращения	<u>3</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R404A, R507, R407C, R134a	<u>4</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCVM, R404A, R507	<u>8</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCL, R404A, R507	<u>9</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCVL, R404A, R507	<u>12</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCZ \ RCH, R407C	<u>13</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R410A	<u>15</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCVH, R410A	<u>18</u>
Аксессуары	<u>19</u>

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	M	26	E	4	L	T	7	C	A
Серия компрессора _____ RC										
Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное										
Производительность _____ в тысячах БТЕ/ч при 60Гц стандартные условия ARI, MBP (or LBP, or HBP)										
Хладагент, масло _____ A - хладагент R22, минеральное масло E - R404A, R507, R407C, R134a, полиэфирное масло T - R407C, R134a, полиэфирное масло C - R410A полиэфирное масло										
Код напряжения питания _____ 4 - 380-420В/3ф/50Гц & 460В/3ф/60Гц 5 - 220В/1ф/50Гц 6 - 220В/3ф/50Гц										
Защита электродвигателя _____ L - внутренняя защита W - электронный блок защиты										
Исполнение патрубков _____ B - под пайку T - под Rotalock										
Дополнительные опции _____ 6 - без смотрового стекла 7 - со смотровым стеклом 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара/жидкости, смотровое стекла										
Исполнение корпуса производителя _____ C, H - герметичный S - полугерметичный										
Индекс эволюции _____										

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	V	M	42	E	G	T	7	A
Серия компрессора	_____								
RC	_____								
V - регулируемая частота вращения	_____								
Применение	_____								
L - низкотемпературное	_____								
M - среднетемпературное	_____								
H - высокотемпературное	_____								
Производительность	_____								
Объёмная производительность см ³ /об	_____								
Хладагент, масло	_____								
E - R404A, R507, полиэфирное масло	_____								
C - R410A полиэфирное масло	_____								
Код напряжения питания	_____								
G - 380-420В/3ф/50Гц & 60Гц	_____								
Исполнение патрубков	_____								
V - под пайку	_____								
T - под резьбу	_____								
Дополнительные опции	_____								
6 - без смотрового стекла	_____								
7 - со смотровым стеклом	_____								
8 - впрыск жидкости, смотровое стекло	_____								
9 - впрыск пара, смотровое стекла	_____								
Индекс эволюции	_____								

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (То=-10°С, Тк=+45°С, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCM09E4LB7CA	Под пайку	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8601	1	539,51	647,41
						Промышленная	141R8602	12	509,51	611,41
RCM09E4LT7CA	Под резьбу	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8811	1	548,36	658,03
						Промышленная	141R8812	12	518,36	622,03
RCM11E4LB7CA	Под пайку	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8603	1	555,09	666,11
						Промышленная	141R8604	12	525,09	630,11
RCM11E4LT7CA	Под резьбу	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8813	1	563,94	676,73
						Промышленная	141R8814	12	533,94	640,73
RCM13E4LB7CA	Под пайку	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8605	1	568,43	682,12
						Промышленная	141R8606	12	538,43	646,12
RCM13E4LT7CA	Под резьбу	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8815	1	577,28	692,74
						Промышленная	141R8816	12	547,28	656,74
RCM15E4LB7CA	Под пайку	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8607	1	581,78	698,14
						Промышленная	141R8608	12	551,78	662,14
RCM15E4LT7CA	Под резьбу	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8817	1	590,63	708,76
						Промышленная	141R8818	12	560,63	672,76
RCM19E4LB7CA	Под пайку	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8609	1	597,36	716,83
						Промышленная	141R8610	12	567,36	680,83
RCM19E4LT7CA	Под резьбу	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8819	1	606,21	727,45
						Промышленная	141R8820	12	576,21	691,45
RCM21E4LB7CA	Под пайку	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8611	1	622,55	747,06
						Промышленная	141R8612	12	592,55	711,06
RCM21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8821	1	631,40	757,68
						Промышленная	141R8822	12	601,40	721,68
RCM26E4LB7CA	Под пайку	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8613	1	655,76	786,91
						Промышленная	141R8614	12	625,76	750,91
RCM26E4LT7CA	Под резьбу	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8823	1	664,61	797,53
						Промышленная	141R8824	12	634,61	761,53
RCM30E4LB7CA	Под пайку	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8615	1	685,84	823,01
						Промышленная	141R8616	12	655,84	787,01
RCM30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8825	1	694,69	833,63
						Промышленная	141R8826	12	664,69	797,63
RCM38E4LB7CA	Под пайку	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8617	1	735,07	882,08
						Промышленная	141R8618	12	705,07	846,08
RCM38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8827	1	743,92	892,70
						Промышленная	141R8828	12	713,92	856,70
RCM45E4LB7CA	Под пайку	9,85	100,00	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8619	1	831,71	998,05
						Промышленная	141R8620	12	796,71	956,05
RCM45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	100,00	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8829	1	840,56	1008,67
						Промышленная	141R8830	12	805,56	966,67
RCM51E4LB7CA	Под пайку	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8621	1	902,34	1082,81
						Промышленная	141R8622	12	867,34	1040,81
RCM51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8831	1	911,19	1093,43
						Промышленная	141R8832	12	876,19	1051,43
RCM57E4LB7CA	Под пайку	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8623	1	1414,37	1697,24
						Промышленная	141R8624	12	1379,37	1655,24
RCM57E4LT7CA	Под резьбу	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8833	1	1423,22	1707,86
						Промышленная	141R8834	12	1388,22	1665,86

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCM66E4LB7CA	Под пайку	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8625	1	1439,08	1726,90
						Промышленная	141R8626	8	1399,08	1678,90
RCM66E4LT7CA	Под резьбу	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8835	1	1447,93	1737,52
						Промышленная	141R8836	8	1407,93	1689,52
RCM77E4LB7CA	Под пайку	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8627	1	1448,07	1737,68
						Промышленная	141R8628	8	1408,07	1689,68
RCM77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8837	1	1456,92	1748,30
						Промышленная	141R8838	8	1416,92	1700,30
RCM88E4LB7CA	Под пайку	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8629	1	1486,12	1783,34
						Промышленная	141R8630	8	1446,12	1735,34
RCM88E4LT7CA	Под резьбу	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8839	1	1494,97	1793,96
						Промышленная	141R8840	8	1454,97	1745,96
RCM95E4LB7CA	Под пайку	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8631	1	2046,76	2456,11
						Промышленная	141R8632	8	2006,76	2408,11
RCM95E4LT7CA	Под резьбу	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8841	1	2055,61	2466,73
						Промышленная	141R8842	8	2015,61	2418,73
RCM107E4LB7CA	Под пайку	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8633	1	2284,80	2741,76
						Промышленная	141R8634	8	2244,80	2693,76
RCM107E4LT7CA	Под резьбу	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8843	1	2293,65	2752,38
						Промышленная	141R8844	8	2253,65	2704,38
RCM114E4LB7CA	Под пайку	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8635	1	2452,01	2942,41
						Промышленная	141R8636	8	2412,01	2894,41
RCM114E4LT7CA	Под резьбу	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8845	1	2460,86	2953,03
						Промышленная	141R8846	8	2420,86	2905,03

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCM09E5LB7CA	Под пайку	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8651	1	638,45	766,14
						Промышленная	141R8652	12	608,45	730,14
RCM09E5LT7CA	Под резьбу	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8861	1	647,30	776,76
						Промышленная	141R8862	12	617,30	740,76
RCM11E5LB7CA	Под пайку	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8653	1	656,63	787,96
						Промышленная	141R8654	12	626,63	751,96
RCM11E5LT7CA	Под резьбу	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8863	1	665,48	798,58
						Промышленная	141R8864	12	635,48	762,58
RCM13E5LB7CA	Под пайку	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8655	1	665,48	798,58
						Промышленная	141R8656	12	635,48	762,58
RCM13E5LT7CA	Под резьбу	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8865	1	674,33	809,20
						Промышленная	141R8866	12	644,33	773,20
RCM15E5LB7CA	Под пайку	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8657	1	682,54	819,05
						Промышленная	141R8658	12	652,54	783,05
RCM15E5LT7CA	Под резьбу	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8867	1	691,39	829,67
						Промышленная	141R8868	12	661,39	793,67
RCM19E5LB7CA	Под пайку	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8659	1	683,19	819,83
						Промышленная	141R8660	12	653,19	783,83
RCM19E5LT7CA	Под резьбу	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8869	1	692,04	830,45
						Промышленная	141R8870	12	662,04	794,45
RCM21E5LB7CA	Под пайку	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8661	1	734,19	881,03
						Промышленная	141R8662	12	704,19	845,03
RCM21E5LT7CA	Под резьбу	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8871	1	743,04	891,65
						Промышленная	141R8872	12	713,04	855,65
RCM26E5LB7CA	Под пайку	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8663	1	766,37	919,64
						Промышленная	141R8664	12	736,37	883,64
RCM26E5LT7CA	Под резьбу	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8873	1	775,22	930,26
						Промышленная	141R8874	12	745,22	894,26
RCM30E5LB7CA	Под пайку	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8665	1	792,42	950,90
						Промышленная	141R8666	12	762,42	914,90
RCM30E5LT7CA	Под резьбу	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8875	1	801,27	961,52
						Промышленная	141R8876	12	771,27	925,52

Тип RCM, первое поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCM015E4LB7HC	Под пайку	3,29	33,3	1,4	29	Промышленная	121R8628R	16	584,98	701,98
RCM026E4LB7HC	Под пайку	5,73	58	1,4	31	Промышленная	121R8636R	16	667,88	801,46
RCM026E4LT7HC	Под резьбу	5,73	58	1,4	31	Промышленная	121R8754R	16	690,67	828,8
RCM038E4LB7HA	Под пайку	8,22	83,3	1,4	31	Промышленная	121R8644	16	746,65	895,98
RCM038E4LT7HA	Под резьбу	8,22	83,3	1,4	31	Промышленная	121R8778	16	769,44	923,33
RCM045E4LB7HA	Под пайку	9,74	98,3	1,6	33	Промышленная	121R8648	16	827,49	992,99
RCM045E4LT7HC	Под резьбу	9,74	98,3	1,6	33	Промышленная	121R8798R	16	850,28	1020,34
RCM048E4LB7HA	Под пайку	10,99	108	1,6	38	Промышленная	121R8650	16	986,62	1183,94
RCM048E4LT7HC	Под резьбу	10,99	108	1,6	38	Промышленная	121R8808R	16	1009,41	1211,29
RCM066E4LB7HA	Под пайку	15,48	145,4	2,7	53	Промышленная	121R8656	12	1459,90	1751,88
RCM066E4LT7HC	Под резьбу	15,48	145,4	2,7	53	Промышленная	121R8828R	12	1483,01	1779,61
RCM076E4LB7HA	Под пайку	17,39	167,2	2,7	54	Промышленная	121R8654	12	1473,57	1768,28
RCM076E4LT7HA	Под резьбу	17,39	167,2	2,7	54	Промышленная	121R8836	12	1496,35	1795,62
RCM114E4LB7SC	Под пайку	24,68	244,3	3,2	90	Промышленная	121R8666R	6	2421,37	2905,64

**Спиральные компрессоры
с переменной частотой вращения
для среднетемпературных холодильных систем**

Тип RCVM, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры RCVM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCVM25EGT7A	Под резьбу	3,78	25	1,4	24	Индивидуальная	140R0053	1	861,84	1034,21
						Промышленная	140R0054	12	831,84	998,21
RCVM30EGT7A	Под резьбу	4,61	30	1,4	24	Индивидуальная	140R0055	1	880,33	1056,40
						Промышленная	140R0056	12	850,33	1020,40
RCVM35EGT7A	Под резьбу	5,38	35	1,4	24,5	Индивидуальная	140R0057	1	900,00	1080,00
						Промышленная	140R0058	12	870,00	1044,00
RCVM41EGT7A	Под резьбу	6,57	41	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0059	1	932,71	1119,25
						Промышленная	140R0060	12	902,71	1083,25
RCVM49EGT7A	Под резьбу	7,37	49	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0061	1	963,75	1156,50
						Промышленная	140R0062	12	933,75	1120,50
RCVM58EGT7A	Под резьбу	8,84	58	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0063	1	986,25	1183,50
						Промышленная	140R0064	12	956,25	1147,50
RCVM66EGT7A	Под резьбу	10,74	66	1,4	28	Индивидуальная	140R0065	1	1005,00	1206,00
						Промышленная	140R0066	12	975,00	1170,00
RCVM83EGT7A	Под резьбу	12,79	83	1,4	28	Индивидуальная	140R0067	1	1280,00	1536,00
						Промышленная	140R0068	12	1250,00	1500,00
RCVM100EGT7A	Под резьбу	15,47	100	1,7	34	Индивидуальная	140R0069	1	1395,84	1675,01
						Промышленная	140R0070	12	1360,84	1633,01
RCVM122EGT7A	Под резьбу	19,08	122	1,7	35,5	Индивидуальная	140R0073	1	2268,34	2722,01
						Промышленная	140R0074	12	2233,34	2680,01

Тип RCVM, первое поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры RCVM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCVM42EGT7A	Под резьбу	5,89	42	1,4	29,5	Промышленная	120R0402R	16	1102,24	1322,69

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCL03E4LT8CA	Под резьбу	0,85	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9521	1	1050,50	1260,60
						Промышленная	141R9522	12	1020,50	1224,60
RCL04E4LT8CA	Под резьбу	1,00	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R9523	1	1063,78	1276,54
						Промышленная	141R9524	12	1033,78	1240,54
RCL05E4LT8CA	Под резьбу	1,23	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9525	1	1082,30	1298,76
						Промышленная	141R9526	12	1052,30	1262,76
RCL06E4LT8CA	Под резьбу	1,41	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9527	1	1100,00	1320,00
						Промышленная	141R9528	12	1070,00	1284,00
RCL08E4LT8CA	Под резьбу	1,67	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9529	1	1187,00	1424,40
						Промышленная	141R9530	12	1157,00	1388,40
RCL09E4LT8CA	Под резьбу	1,95	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9531	1	1263,14	1515,77
						Промышленная	141R9532	12	1233,14	1479,77
RCL11E4LT8CA	Под резьбу	2,32	58	1,4	28	Индивидуальная	141R9533	1	1297,23	1556,68
						Промышленная	141R9534	12	1267,23	1520,68
RCL13E4LT8CA	Под резьбу	2,64	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9535	1	1323,89	1588,67
						Промышленная	141R9536	12	1293,89	1552,67
RCL15E4LT8CA	Под резьбу	3,34	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R9537	1	1411,34	1693,61
						Промышленная	141R9538	12	1381,34	1657,61
RCL18E4LT8CA	Под резьбу	3,99	100	1,7	35,3	Индивидуальная	141R9539	1	1493,22	1791,86
						Промышленная	141R9540	12	1458,22	1749,86
RCL24E4LT8CA	Под резьбу	4,92	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R9541	1	1948,97	2338,76
						Промышленная	141R9542	12	1913,97	2296,76
RCL28E4LT8CA	Под резьбу	5,90	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R9543	1	1999,91	2399,89
						Промышленная	141R9544	8	1959,91	2351,89
RCL34E4LT8CA	Под резьбу	6,86	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R9545	1	2068,92	2482,70
						Промышленная	141R9546	8	2023,92	2428,70
RCL38E4LT8CA	Под резьбу	7,80	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R9547	1	2161,55	2593,86
						Промышленная	141R9548	8	2116,55	2539,86
RCL41E4LT8CA	Под резьбу	8,36	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R9549	1	2427,10	2912,52
						Промышленная	141R9550	8	2387,10	2864,52
RCL45E4LT8CA	Под резьбу	9,53	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R9551	1	2636,98	3164,38
						Промышленная	141R9552	8	2596,98	3116,38
RCL51E4LT8CA	Под резьбу	10,66	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R9553	1	2832,31	3398,77
						Промышленная	141R9554	8	2792,31	3350,77

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (То=35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C, SC=OK).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCL03E5LT8CA	Под резьбу	0,85	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R9601	1	1172,32	1406,78
						Промышленная	141R9602	12	1142,32	1370,78
RCL04E5LT8CA	Под резьбу	1,00	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R9603	1	1208,44	1450,13
						Промышленная	141R9604	12	1178,44	1414,13
RCL05E5LT8CA	Под резьбу	1,22	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R9605	1	1222,39	1466,87
						Промышленная	141R9606	12	1192,39	1430,87
RCL06E5LT8CA	Под резьбу	1,41	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R9607	1	1252,47	1502,96
						Промышленная	141R9608	12	1222,47	1466,96
RCL08E5LT8CA	Под резьбу	1,67	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R9609	1	1326,98	1592,38
						Промышленная	141R9610	12	1296,98	1556,38
RCL09E5LT8CA	Под резьбу	1,95	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R9611	1	1419,39	1703,27
						Промышленная	141R9612	12	1389,39	1667,27
RCL11E5LT8CA	Под резьбу	2,32	58	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9613	1	1449,95	1739,94
						Промышленная	141R9614	12	1419,95	1703,94
RCL13E5LT8CA	Под резьбу	2,64	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9615	1	1480,51	1776,61
						Промышленная	141R9616	12	1450,51	1740,61

Тип RCL, первое поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (То=35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C, SC=OK).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCL09E4LT8HA	Под резьбу	1,91	46,6	1,4	30	Промышленная	121R9530	16	1280,68	1536,82
RCL11E4LT8HA	Под резьбу	2,54	58	1,4	31	Промышленная	121R9532	16	1308,94	1570,73
RCL15E4LT8HA	Под резьбу	3,43	83,3	1,4	31	Промышленная	121R9536	16	1416,63	1699,96
RCL18E4LT8HA	Под резьбу	4,01	98,3	1,6	33	Промышленная	121R9538	16	1497,55	1797,06
RCL24E4LT8HA	Под резьбу	5,14	123	2,7	53	Промышленная	121R9540	12	2092,76	2511,31
RCL34E4LT8HA	Под резьбу	7,00	167,2	2,7	54	Промышленная	121R9542	12	2258,11	2709,73
RCL38E4LT8HA	Под резьбу	7,79	189,1	3	54	Промышленная	121R9544	12	2312,4	2774,88

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCL03E4LB9CA	Под пайку	1,22	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9011	1	884,47	1061,36
RCL03E4LT9CA	Под резьбу	1,22	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9741	1	884,47	1061,36
						Промышленная	141R9742	12	854,47	1025,36
RCL04E4LT9CA	Под резьбу	1,43	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R9743	1	897,76	1077,31
						Промышленная	141R9744	12	867,76	1041,31
RCL05E4LB9CA	Под пайку	1,75	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9015	1	916,32	1099,58
RCL05E4LT9CA	Под резьбу	1,75	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9745	1	916,32	1099,58
						Промышленная	141R9746	12	886,32	1063,58
RCL06E4LB9CA	Под пайку	2,01	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9017	1	933,71	1120,45
RCL06E4LT9CA	Под резьбу	2,01	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9747	1	933,71	1120,45
						Промышленная	141R9748	12	903,71	1084,45
RCL08E4LB9CA	Под пайку	2,38	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9019	1	1021,00	1225,20
RCL08E4LT9CA	Под резьбу	2,38	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9749	1	1021,00	1225,20
						Промышленная	141R9750	12	991,00	1189,20
RCL09E4LT9CA	Под резьбу	2,79	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9751	1	1096,95	1316,34
						Промышленная	141R9752	12	1066,95	1280,34
RCL11E4LT9CA	Под резьбу	3,32	58	1,4	28	Индивидуальная	141R9753	1	1128,72	1354,46
						Промышленная	141R9754	12	1098,72	1318,46
RCL13E4LB9CA	Под пайку	3,79	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9025	1	1156,91	1388,29
RCL13E4LT9CA	Под резьбу	3,79	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9755	1	1156,91	1388,29
						Промышленная	141R9756	12	1126,91	1352,29
RCL15E4LT9CA	Под резьбу	4,78	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R9757	1	1245,56	1494,67
						Промышленная	141R9758	12	1215,36	1458,43
RCL18E4LB9CA	Под пайку	5,71	100	1,7	35,3	Промышленная	141R9030	12	1292,20	1550,64
RCL18E4LT9CA	Под резьбу	5,71	100	1,7	35,3	Индивидуальная	141R9759	1	1327,20	1592,64
						Промышленная	141R9760	12	1292,20	1550,64
RCL24E4LT9CA	Под резьбу	7,05	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R9781	1	1762,32	2114,78
						Промышленная	141R9761	12	1727,32	2072,78
RCL28E4LT9CA	Под резьбу	8,43	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R9763	1	1833,79	2200,55
						Промышленная	141R9764	8	1793,79	2152,55
RCL34E4LT9CA	Под резьбу	9,81	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R9765	1	1897,66	2277,19
						Промышленная	141R9766	8	1857,66	2229,19
RCL38E4LT9CA	Под резьбу	11,18	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R9767	1	1990,15	2388,18
						Промышленная	141R9768	8	1950,15	2340,18
RCL41E4LT9CA	Под резьбу	11,96	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R9769	1	2260,95	2713,14
						Промышленная	141R9770	8	2220,95	2665,14
RCL45E4LB9CA	Под пайку	13,65	237,4	3,5	59	Промышленная	141R9042	8	2430,55	2916,66
RCL45E4LT9CA	Под резьбу	13,65	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R9771	1	2470,55	2964,66
						Промышленная	141R9772	8	2430,55	2916,66
RCL51E4LT9CA	Под резьбу	15,31	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R9783	1	2666,20	3199,44
						Промышленная	141R9773	8	2626,20	3151,44

**Спиральные компрессоры
с переменной частотой вращения
для низкотемпературных холодильных систем**

Тип RCVL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tк=+40°C, RGT=20°C, SC=0K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCVL66EGT8CA	Под резьбу	4,23	66	1,4	28	Индивидуальная	140R9575	1	1992,73	2391,28
						Промышленная	140R9576	12	1962,73	2355,28
RCVL100EGT8CA	Под резьбу	6,38	100	1,7	35,3	Индивидуальная	140R9579	1	2163,84	2596,61
						Промышленная	140R9580	12	2128,84	2554,61
RCVL122EGT8CA	Под резьбу	7,88	122	1,7	35,5	Индивидуальная	140R9581	1	3934,06	4720,87
						Промышленная	140R9582	12	3899,06	4678,87

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCZ20T4LB6CA	Под пайку	4,98	29,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0101	1	563,48	676,18
						Промышленная	141R0102	12	533,48	640,18
RCZ25T4LB6CA	Под пайку	6,11	36,2	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0103	1	580,38	696,46
						Промышленная	141R0104	12	550,38	660,46
RCZ30T4LB6CA	Под пайку	7,30	43,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0105	1	595,50	714,60
						Промышленная	141R0106	12	565,50	678,60
RCZ36T4LB6CA	Под пайку	8,72	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0107	1	610,13	732,16
						Промышленная	141R0108	12	580,13	696,16
RCZ43T4LB6CA	Под пайку	10,49	58,0	1,4	26	Индивидуальная	141R0109	1	618,06	741,67
						Промышленная	141R0110	12	588,06	705,67
RCZ49T4LB6CA	Под пайку	11,89	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0111	1	623,66	748,39
						Промышленная	141R0112	12	593,66	712,39
RCZ52T4LB6CA	Под пайку	12,69	70,7	1,4	28	Индивидуальная	141R0113	1	634,87	761,84
						Промышленная	141R0114	12	604,87	725,84
RCZ55T4LB6CA	Под пайку	13,38	73,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0115	1	650,06	780,07
						Промышленная	141R0116	12	620,06	744,07
RCZ57T4LB6CA	Под пайку	13,98	75,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0117	1	657,11	788,53
						Промышленная	141R0118	12	627,11	752,53
RCZ61T4LB6CA	Под пайку	14,88	81,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0119	1	661,82	794,18
						Промышленная	141R0120	12	631,82	758,18
RCZ74T4LB6CA	Под пайку	17,98	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R0121	1	764,85	917,82
						Промышленная	141R0122	12	729,85	875,82
RCZ82T4LB6CA	Под пайку	19,90	110,3	1,7	35,3	Индивидуальная	141R0123	1	879,80	1055,76
						Промышленная	141R0124	12	844,80	1013,76
RCZ98T4LB7CA	Под пайку	23,86	132,2	3,5	53	Индивидуальная	141R0425	1	1235,55	1482,66
						Промышленная	141R0426	8	1195,55	1434,66
RCZ107T4LB7CA	Под пайку	26,01	144,3	3,5	54,5	Индивидуальная	141R0427	1	1282,12	1538,54
						Промышленная	141R0428	8	1242,12	1490,54
RCZ125T4LB7CA	Под пайку	30,61	170,7	3,5	55,8	Индивидуальная	141R0429	1	1319,05	1582,86
						Промышленная	141R0430	8	1279,05	1534,86
RCZ142T4LB7CA	Под пайку	34,66	192,5	3,5	56,8	Индивидуальная	141R0431	1	1413,08	1695,70
						Промышленная	141R0432	8	1373,08	1647,70
RCZ156T4LB7CA	Под пайку	37,86	211,5	3,5	58,5	Индивидуальная	141R0433	1	1876,00	2251,20
						Промышленная	141R0434	8	1836,00	2203,20
RCZ180T4LB7CA	Под пайку	42,75	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R0435	1	1958,80	2350,56
						Промышленная	141R0436	8	1918,80	2302,56

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCZ240T4WB7CA	Под пайку	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R0437	1	2645,23	3174,28
						Промышленная	141R0438	6	2600,23	3120,28
RCZ240T4WT7CA	Под резьбу	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R4537	1	2654,08	3184,90
						Промышленная	141R4538	6	2609,08	3130,90
RCZ295T4WB7CA	Под пайку	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R0439	1	2858,16	3429,79
						Промышленная	141R0440	6	2813,16	3375,79
RCZ295T4WT7CA	Под резьбу	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R4539	1	2867,01	3440,41
						Промышленная	141R4540	6	2822,01	3386,41
RCZ360T4WB7CA	Под пайку	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R0441	1	3243,61	3892,33
						Промышленная	141R0442	6	3198,61	3838,33
RCZ360T4WT7CA	Под резьбу	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R4541	1	3252,46	3902,95
						Промышленная	141R4542	6	3207,46	3848,95

Тип RCH, первое поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCH042T4LB7HA	Под пайку	10,18	59,2	1,4	31	Промышленная	121R0044	16	638,54	766,25
RCH125T4LB7HA	Под пайку	29,47	167,2	3	54	Промышленная	121R0060	12	1314,53	1577,44
RCH144T4LB7HC	Под пайку	34,08	189,1	3	54	Промышленная	121R0420R	12	1382,07	1658,48
RCH185T4LB7SC	Под пайку	41,86	244,3	3,2	90	Промышленная	121R0424R	12	2240,49	2688,59
RCH240T4WB7HA	Под пайку	58,03	332,6	5,5	100	Промышленная	121R0426	6	2600,23	3120,28

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCH23C4LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	24	Индивидуальная	141R0701	1	584,02	700,82
						Промышленная	141R0702	12	554,02	664,82
RCH25C4LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0703	1	598,17	717,8
						Промышленная	141R0704	12	568,17	681,8
RCH31C4LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0705	1	609,58	731,5
						Промышленная	141R0706	12	579,58	695,5
RCH36C4LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0707	1	623,66	748,39
						Промышленная	141R0708	12	593,66	712,39
RCH42C4LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	26	Индивидуальная	141R0709	1	640,61	768,73
						Промышленная	141R0710	12	610,61	732,73
RCH49C4LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0711	1	649,47	779,36
						Промышленная	141R0712	12	619,47	743,36
RCH52C4LB6CA	Под пайку	12,80	48,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0713	1	654,75	785,7
						Промышленная	141R0714	12	624,75	749,7
RCH54C4LB7CA	Под пайку	13,10	50,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0715	1	657,10	788,52
						Промышленная	141R0716	12	627,10	752,52
RCH58C4LB6CA	Под пайку	14,20	54,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0717	1	660,05	792,06
						Промышленная	141R0718	12	630,05	756,06
RCH61C4LB7CA	Под пайку	15,09	58,0	1,4	28	Индивидуальная	141R1719	1	673,11	807,73
						Промышленная	141R1720	12	643,11	771,73
RCH74C4LB7CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R1721	1	804,80	965,76
						Промышленная	141R1722	12	769,80	923,76
RCH82C4LB7CA	Под пайку	20,00	74,7	1,7	35,3	Индивидуальная	141R1723	1	973,31	1167,97
						Промышленная	141R1724	12	938,31	1125,97
RCH94C4LB7CA	Под пайку	24,00	89,7	3,5	53	Индивидуальная	141R1725	1	1352,26	1622,71
						Промышленная	141R1726	8	1312,26	1574,71
RCH112C4LB7CA	Под пайку	27,50	102,9	3,5	54,5	Индивидуальная	141R1727	1	1382,19	1658,63
						Промышленная	141R1728	8	1342,19	1610,63
RCH128C4LB7CA	Под пайку	31,50	117,8	3,5	55,8	Индивидуальная	141R1729	1	1442,05	1730,46
						Промышленная	141R1730	8	1402,05	1682,46
RCH145C4LB7CA	Под пайку	35,50	132,2	3,5	56,8	Индивидуальная	141R1731	1	1567,56	1881,07
						Промышленная	141R1732	8	1527,56	1833,07
RCH158C4LB7CA	Под пайку	38,60	143,7	3,5	58,5	Индивидуальная	141R1733	1	1775,13	2130,16
						Промышленная	141R1734	8	1735,13	2082,16
RCH186C4LB7CA	Под пайку	45,60	170,7	3,5	59	Индивидуальная	141R1735	1	1909,66	2291,59
						Промышленная	141R1736	8	1869,66	2243,59

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCH250C4WB7CA	Под пайку	63,10	235,5	5,8	105	Индивидуальная	141R1737	1	2668,82	3202,58
						Промышленная	141R1738	6	2623,82	3148,58
RCH295C4WB7CA	Под пайку	71,53	270,0	5,8	110	Индивидуальная	141R1739	1	2881,30	3457,56
						Промышленная	141R1740	6	2836,30	3403,56
RCH380C4WB7CA	Под пайку	91,68	344,0	5,8	113	Индивидуальная	141R1741	1	3310,64	3972,77
						Промышленная	141R1742	6	3265,64	3918,77

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCH23C5LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	27	Индивидуальная	141R0771	1	680,37	816,44
						Промышленная	141R0772	12	650,37	780,44
RCH25C5LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0773	1	703,03	843,64
						Промышленная	141R0774	12	673,03	807,64
RCH31C5LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0775	1	722,55	867,06
						Промышленная	141R0776	12	692,55	831,06
RCH36C5LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0777	1	744,87	893,84
						Промышленная	141R0778	12	714,87	857,84
RCH42C5LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0779	1	774,34	929,21
						Промышленная	141R0780	12	744,34	893,21
RCH49C5LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0781	1	805,60	966,72
						Промышленная	141R0782	12	775,60	930,72

Тип RCH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCH044C4LB6HC	Под пайку	10,4	41,4	1,4		Промышленная	121R0552R	16	685,33	822,40
RCH049C4LB6HC	Под пайку	12,01	46,0	1,4		Промышленная	121R0506R	16	706,44	847,73
RCH054C4LB6HA	Под пайку	12,91	49,4	1,4	31	Промышленная	121R0508	16	715,07	858,08
RCH061C4LB7HA	Под пайку	15,13	59,2	1,4	31	Промышленная	121R1510	16	734,68	881,62
RCH072C4LB7HC	Под пайку	17,45	66,1	1,6	33	Промышленная	121R1512R	16	843,53	1012,24
RCH083C4LB7HC	Под пайку	19,77	74,7	1,6	38	Промышленная	121R1514R	16	1101,87	1322,24
RCH094C4LB7HC	Под пайку	23,20	90,8	2,7	53	Промышленная	121R1516R	12	1470,56	1764,67
RCH109C4LB7HC	Под пайку	26,83	100,0	2,7	53	Промышленная	121R1518R	12	1526,70	1832,04
RCH121C4LB7HA	Под пайку	29,46	107,5	3	54	Промышленная	121R1520	12	1571,69	1886,03
RCH135C4LB7HC	Под пайку	32,79	123,0	3	56	Промышленная	121R1556R	12	1607,76	1929,31
RCH140C4LB7HA	Под пайку	35,11	131,6	3	56	Промышленная	121R1522	12	1672,32	2006,78
RCH161C4LB7HA	Под пайку	38,47	145,4	3,7	59	Промышленная	121R1524	12	1929,90	2315,88
RCH184C4LB7HA	Под пайку	44,31	167,2	3,7	59	Промышленная	121R1526	12	2081,62	2497,94
RCH380C4WB7HC	Под пайку	87,91	332,8	5,5	108	Промышленная	121R1532R	6	3485,60	4182,72

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCH040C5LB6HC	Под пайку	9,58	38,5	1,4	31	Промышленная	121R1183R	16	765,45	918,54

**Спиральные компрессоры
с переменной частотой вращения
для систем кондиционирования воздуха**

Тип RCVH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCVH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
RCVH38CGB7HC	Под пайку	16,1	38	1,4	27	Промышленная	120R0010R	16	860,56	1032,67
RCVH42CGB7HC	Под пайку	17,8	42	1,4	27	Промышленная	120R0012R	16	903,59	1084,31
RCVH50CGB7HC	Под пайку	21,2	50	1,4	29	Промышленная	120R0014R	16	975,88	1171,06
RCVH60CGB7HC	Под пайку	25,40	60	1,4	29	Промышленная	120R0016R	16	1153,84	1384,61
RCVH72CGB7HC	Под пайку	30,50	72	1,4	29	Промышленная	120R0018R	16	1451,03	1741,24

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
Подогреватель картера				
120S0156	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCL03-RCL15, RCVL66, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61	37,48	44,98
120S0057R	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCVM38-RCVM72, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C, RCVH38C-RCVH72C Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82	26,16	31,39
120S0157	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM25-RCVM83, RCL03-RCL15, RCVL66, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61	37,85	45,42
120S0059	Ленточный подогреватель картера, 90Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM058-RCM092, RCL24-RCL38, RCH094T-RCH144T, RCH094C-RCH184C Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCL28-RCL51, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186	32,76	39,31
120S0038R	Ленточный подогреватель картера, 60Вт, 220В (на один компрессор два подогревателя)	Компрессоры первого поколения: RCH240T-RCH300T, RCH240C-RCH380C Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380	24,55	29,46

Клапаны Rotolock

100-0059-00	Клапан запорный Rotolock 3/4"-16UNF - 1/2"ODF, сталь	Модели с патрубком под ротолок 3/4"	13,50	16,20
120S8023	Клапан запорный Rotolock 1"-14UNS - 1/2"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под ротолок 1"	11,46	13,75
100-0035-00	Клапан запорный Rotolock 1" 1/4-12UNF - 7/8"ODF, сталь	Модели с патрубком под ротолок 1"1/4	21,50	25,80
120S8030	Клапан запорный Rotolock 1" 1/4-12UNF - 7/8"ODF, омеднённая сталь		21,50	25,80
100-0037-00	Клапан запорный Rotolock 1" 3/4-12UNF - 1 1/8"ODF, сталь	Модели с патрубком под ротолок 1"3/4	35,00	42,00
120S8035	Клапан запорный Rotolock 1" 3/4-12UNF - 1 1/8"ODF, омеднённая сталь		35,00	42,00

Гайка Rotolock

8153122	Гайка Rotolock 1"	Модели с патрубком под ротолок 1"	4,75	5,70
8153124	Гайка Rotolock 1"3/4	Модели с патрубком под ротолок 1"3/4	4,75	5,70

Адаптеры под пайку

8153007	Адаптер под пайку, P06, (1" Rotolock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под ротолок 1"	7,13	8,55
8153011	Адаптер под пайку, P09, (1"1/4 Rotolock, 5/8" ODF)	Модели с патрубком под ротолок 1"1/4	7,13	8,55
8153004	Адаптер под пайку, P02, (1"3/4 Rotolock, 1"1/8 ODF)	Модели с патрубком под ротолок 1"3/4	7,13	8,55

Адаптеры под клапан Rotolock

120S0365	Адаптер под клапан Rotolock, (1" Rotolock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под пайку 1/2" ODF	7,10	8,52
120S0367	Адаптер под клапан Rotolock, (1"1/4 Rotolock, 7/8" ODF)	Модели с патрубком под пайку 7/8" ODF	9,47	11,36
120S0368	Адаптер под клапан Rotolock, (1"3/4 Rotolock, 1"1/8 ODF)	Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	11,83	14,20

2024

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е., без НДС	Цена в у.е., с НДС 20%
------------	----------	------------	-------------------------	---------------------------

Монтажный комплект для тандема

120S0550R	Монтажный комплект для тандема	Все модели	37,70	45,24
-----------	--------------------------------	------------	-------	-------

Клапан DTC

120S0505	Клапан терморасширительный для впрыска жидкости	RCL03-RCL51	215,49	258,59
----------	---	-------------	--------	--------

Аксессуары для линии экономайзера

120S0971	Адаптор для линии экономайзера	RCL03-RCL51, модификация 9	10,20	12,24
120S0972	Накидная гайка линии экономайзера	RCL03-RCL51, модификация 9	7,65	9,18

Акустический чехол

120S5083	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCL03-RCL15, RCVL66, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61	23,42	28,10
120S5084	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82	24,35	29,22
120S5085	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCL28-RCL51, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186	25,51	30,61