



## ПАСПОРТ

Осевой сильфонный компенсатор, Тип Danfoss

**Код материала: 193В4001**



**Дата редакции: 11.06.2021**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Осевые сильфонные компенсаторы Danfoss (далее - осевые компенсаторы Danfoss).

### 1.2. Изготовитель

Фирма: "Witzenmann GmbH Pforzheim", Östliche Karl-Friedrich-Str. 134 75175 Pforzheim, Германия.

### 1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Указана на упаковочной коробке в формате нн/гг

## 2. Назначение изделия

Осевые сильфонные компенсаторы Danfoss с внешним кожухом и без предназначены для компенсации температурных удлинений в трубопроводах систем отопления и горячего водоснабжения (рабочая среда-вода, кроме питьевой), а также в промышленных системах при переносе других жидких сред.

Применение качественных осевых сильфонных компенсаторов является оптимальным решением для обеспечения надежности и долговечности эксплуатации инженерных систем, в частности систем отопления и водоснабжения здания за счёт компенсации постоянного перепада температур и давления, различного рода вибраций и оседания фундамента и позволяет свести к минимуму затраты на ее обслуживание.

## 3. Технические характеристики

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Исполнение                         | С внутренней гильзой и наружным кожухом |
| Присоединение к трубопроводу       | под приварку                            |
| Номинальный диаметр (DN), мм       | 15                                      |
| Номинальное давление (PN), бар     | 10                                      |
| Испытательное давление (Рисп), бар | 13                                      |
| Температура рабочей среды, °С      | от -10 до +300                          |
| Масса, кг, не более                | 0,53                                    |

## 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Осевой компенсатор Danfoss.

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с

действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## **7. Сертификация**

Осевые компенсаторы Danfoss не подлежат обязательному подтверждению соответствия.

## **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие осевых сильфонных компенсаторов Danfoss техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы осевых сильфонных компенсаторов Danfoss при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведению необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.