





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 1 листе  
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.77986/24  
На продукцию

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481805990	Арматура промышленная трубопроводная: клапаны регулирующие, в том числе для составных регуляторов температуры, расхода и давления, с товарным знаком "Ридан", типы: VFM, VF, VFS, VFG	Технические условия ТУ 28.14.11-048-51824620-2023 "Клапаны регулирующие типов VFM, VF, VFS, VRB, VFG"
8481900000	с элементами оборудования, комплектующими к нему, выдерживающими воздействие давления свыше 0,05Мпа, в том числе в комплекте с блоками регулируемыми составных регуляторов давления и расхода, типов: AFP-R, AFD-R, AFA-R, AFPA-R, AFT-06R, AFT-17R	Технические условия ТУ 28.14.11-048-51824620-2023 "Клапаны регулирующие типов VFM, VF, VFS, VRB, VFG"

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

Руководитель отдела  
качества



подпись

Горячева Елена Леонидовна



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 на 1 листе  
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.77986/24

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

Технические характеристики

Технические характеристики арматуры промышленной трубопроводной с товарным знаком "РИДАН": клапанов регулирующих типов VF, VFM, VFS, VFG (категория оборудования – 2 согласно ТР ТС 032/2013)

Среды	Группы рабочих сред	Расчетное давление (МПа)	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм)
Жидкости	1	свыше 1 до 50 включительно	свыше 25	свыше 200

Технические характеристики арматуры промышленной трубопроводной с товарным знаком "РИДАН": клапанов регулирующих типов VF, VFM, VFS, VFG (категория оборудования – 1 согласно ТР ТС 032/2013)

Среды	Группы рабочих сред	Расчетное давление (МПа)	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм)
Жидкости	2	свыше 1 до 50 включительно	свыше 200	свыше 500

Технические характеристики арматуры промышленной трубопроводной с товарным знаком "РИДАН": клапанов регулирующих типа VFS (категория оборудования - 1 согласно ТР ТС 032/2013)

Среда	Группа рабочей среды	Номинальный диаметр (мм)	Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм)	Расчетное давление (МПа)
Газы, пары	2	свыше 32 до 100 включительно	свыше 100	свыше 0,05
Газы, пары	2	свыше 100	свыше 100 до 350 включительно	свыше 0,05

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

Руководитель отдела качества



Горячева Елена Леонидовна

М.П.