

ПАСПОРТ

Датчик температуры пола, Тип FS-R,

Код материала: 088U0610R



Дата редакции: 17.11.2023

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Датчик температуры с товарным знаком "Ridan" пола типа FS-R

1.2. Изготовитель

ООО "Ридан", 143581, Российская Федерация, Московская область, г. Истра, деревня Лешково, д. 217; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 361100, КИТАЙ, Тонгань, Сямынь, Мэйси, №6

1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, помещ.А2.142С, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Указана на этикетке, размещенной на упаковке изделия, в формате ww - неделя, уу - год.

2. Назначение изделия

Датчик температуры пола FS-R применяется в качестве выносного внешнего датчика, измеряющего температуру среды вокруг себя. Может быть использован вместе с электронным термостатом не только в качестве датчика температуры пола, но и выполнять функции выносного датчика воздуха.



3. Технические характеристики

Тип и сопротивление датчиков	NTC 10 кОм при 25 °С
Класс защиты	IP54
Длина кабеля, м	3

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Датчик температуры пола FS-R;
- Упаковка;
- Паспорт (предоставляется в электронном виде);
- Руководство по эксплуатации (предоставляется в электронном виде).

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и

региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Датчики температуры пола типа FS-R не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие Датчика температуры пола *FS-R* техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - *12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.*

Срок службы Датчика температуры пола *FS-R* при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – *10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.*