

Лист 1


Справ. №

Изд. №

Взам. инв. №

Лист и дата

Изд. №



| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|----------|--|-------------|----------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | R4H19E4K R4H24E4K R4G22E4K R4G30E4K | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | SVK | | | 11.12.24 | | | - | 1:1 |
| Проб. | PTR | | | | | Лист 1 | Листов 3 | |
| Т.контр. | | | | | | РИДАН-ТРЕЙД | | |
| Н.контр. | BLV | | | | Формат А2 | | | |
| Утв. | PVL | | | | Копировал | | | |

| № на чертеже | Наименование | Размер | Код заказа | Кол-во, шт. |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | Корпус | Ø70 | 32103470001 | 1 |
| 2 | Подшипник скольжения | Ø50×Ø45×40 | 32103401025 | 2 |
| 3 | Упорное кольцо (со стороны масляного насоса) | Ø62×Ø48×2 | 32103402070 | 1 |
| 3 | Упорное кольцо | Ø62×Ø48×2 | 32103416005 | 1 |
| 4 | Коленчатый вал | 521 | 32103402095 | 1 |
| 5 | Винт для масляного отверстия | Rc1/8 | 32103413015 | 2 |
| 6 | Заглушка | | | 2 |
| 7 | Шатунно-поршневая группа | Ø70 | 32103402032 | 4 |
| 8 | Прокладка масляного насоса | | 32103401245 | 1 |
| 9 | Масляный насос в сборе | | 32103401250 | 1 |
| 10 | Кронштейн прессостата | | | 1 |
| 11 | Дифференциальное реле контроля смазки | | 060B017291R | 1 |
| 12 | Подключение к стороне низкого давления | | | 1 |
| 13 | Подключение к стороне высокого давления | | | 1 |
| 14 | Винт | M10×30/12.9 | 31102406045 | 14 |
| 15 | Воздушный балансировочный клапан | | | 1 |
| 16 | Трубка нагревателя картера | | 32103406020 | 1 |
| 17 | Нагреватель картера | 220V-240V/140W | 32103406031 | 1 |
| 18 | Масляный фильтр | Ø18×195 | 32103408005 | 1 |
| 19 | Пружина | Ø23.3×Ø2×28 | 32103408015 | 1 |
| 20 | Алюминиевая прокладка | | | 1 |
| 21 | Шестигранная магнитная заглушка | Ø10×15 | 32103408035 | 1 |
| 22 | Предохранительный клапан | Rc3/4(30KG) | 32103402020 | 1 |
| 23 | Прокладка клапана нагнетания | Ø36×66×0.8 | 32102406015 | 2 |
| 24 | Фланец | | 32103406170 | 1 |
| 25 | Заглушка | Rc1/8 | 32101406020 | 2 |
| 26 | Седло уплотнительного кольца | | 32103405045 | 1 |
| 27 | Гофрированная прокладка | Ø60×Ø47.5×0.6 | 32103405060 | 1 |
| 28 | Кольцо для осевой регулировки ротора | | 32103405070 | 1 |
| 29 | Электродвигатель | U19kW | 32103405016 | 1 |
| 30 | Шпонка клиновая | 82×12×8 | 32103405180 | 1 |
| 31 | Стопорный винт статора | M10 | 31102405125 | 1 |
| 32 | Шпонка | 12×8×70 | 32008205140 | 1 |
| 33 | Упорная шайба | Ø54×Ø16×5 | 32103405145 | 1 |
| 34 | Шайба пружинная | Ø16 | 32008205190 | 1 |
| 35 | Болт шестигранный | M16×65/10.9级 | 31103405165 | 1 |
| 36 | Клапан Шредера | Rc1/4-7/16"-20UNF | 32005206010 | 1 |
| 37 | Прокладка смотрового стекла | Ø35×2.5 | 32103406005 | 1 |
| 38 | Смотровое стекло | Ø67×8.5 | 32103406010 | 1 |
| 39 | Болт шестигранный | M6×18/10.9 | 31102406005 | 4 |
| 40 | Двойная возвратная трубка | | 32103402130 | 1 |
| 41 | Прокладка опорной плиты | 271×250×0.45 | 32103401265 | 1 |
| 42 | Опорная плита | | 32103401275 | 1 |
| 43 | Болт шестигранный | M10×30/10.9 | 31103201100 | 23 |
| 44 | Штифт | Ø6×20 | 32103403090 | 4 |
| 45 | Прокладка клапанной доски | Ø70 | 32103401115 | 2 |
| 46 | Клапанная доска в сборе | Ø70 | 32103401160 | 2 |
| 47 | Прокладка крышки блока цилиндров | | 32103401180 | 2 |
| 48 | Крышка блока цилиндров | | 32103401213 | 2 |
| 49 | Болт шестигранный | M10×75/10.9 | 3110241065 | 6 |
| 50 | Болт шестигранный | M10×70/10.9级 | 31102401145 | 24 |
| 51 | Штуцер отбора давления | Rc1/8-7/16"-20UNF | 32105206020 | 2 |
| 52 | Клапан запорный нагнетания | Ø28(1 1/8") | 32101406115 | 1 |
| 53 | Прокладка клеммной колодки | 165×120×0.8 | 32102404005 | 1 |
| 54 | Клеммная колодка | | 32103604010 | 1 |
| 55 | Винт | M10×20/12.9 | 31103404015 | 10 |

| № на чертеже | Наименование | Размер | Код заказа | Кол-во, шт. |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 56 | Прокладка торцевой крышки со стороны электродвигателя | ∅286×∅236×1 | 32103401035 | 1 |
| 57 | Стопорное кольцо фильтра | ∅223×2.8 | 32103405200 | 1 |
| 58 | Фильтр всасывающий | ∅223 | 32103405190 | 1 |
| 59 | Крышка торцевая со стороны электродвигателя | 135 | 32103401060 | 1 |
| 60 | Болт шестигранный | M12×150/10.9级 | 31103401096 | 10 |
| 61 | Болт шестигранный | M12×180/10.9级 | 31103401086 | 2 |
| 62 | Штуцер отбора давления | Rc1/4-M16×1.5 | 32005206265 | 1 |
| 63 | Прокладка всасывающего клапана | ∅70×∅60×1 | 32103406040 | 1 |
| 64 | Клапан запорный всасывания | ∅54 (2 1/8") | 32103406050 | 1 |
| 65 | Болт шестигранный | M16×105/10.9 | 31103406075 | 4 |
| 66 | Прокладка | | 32103404030 | 1 |
| 67 | Клеммная коробка | | 33103404025 | 1 |
| 68 | Винт | M6×10 | 31004309065 | 4 |
| 69 | Блок защиты электродвигателя | | 32101204135 | 1 |
| 71 | Рым-болт M12 | | | 1 |
| 72 | Амортизатор | | 32103407021 | 1 |

Запасные части не указанные на схеме

| Наименование | Размер | Код заказа | Кол-во, шт. |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| Комплект прокладок | поз. 8, 23, 41, 45, 47, 53, 56, 63, 66 | 32103415000 | 1 |

Аксессуары

| Наименование | Размер | Код заказа | Кол-во, шт. |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| Вентилятор обдува | ∅350, 380В/3ф/5Гц | 32103652009 | 1 |
| Комплект крепления вентилятора обдува | | 32103652022 | 1 |
| Комплект регулятора производительности с крышкой блока цилиндров | | 32103651928 | 1 |
| Дифференциальное реле контроля смазки Delta P II | | 32103406230 | 1 |
| Реле перепада давления MP55 | 90 с | 060B017291R | 1 |