



ООО «Ридан Трейд»

ОГРН 1235000051076

ИНН 5017132318

КПП 501701001

143581, Московская обл.,

м.о. Истра, д. Лешково, 217

Телефон: 8 495 792 57 57

8 800 700 88 85

info@ridan.ru

Ridan LLC, Leshkovo, 217

143581 Moscow region, Istra

Дата/Date: 13.10.2025

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

ridan.ru

## Информационное письмо

Настоящим письмом информируем Вас о том, что терморегулирующие клапаны TR-G с креплением М30х1,5 для однострунных систем отопления доступны для заказа до исчерпания складских запасов. Впоследствии их заменят терморегулирующие клапаны TR-G с креплением RTR/RA для однострунных систем отопления. Основные технические характеристики новых клапанов TR-G приведены в таблице 1.

Обращаем ваше внимание, что новые клапаны TR-G имеют присоединение RTR/RA и совместимы с термостатическими элементами TR 9000 Ultra (013G9000R), TR 9005 Ultra (013G9005R), TR 8000 (013G8000R), TR 70 (013G7070R), а так же термоэлектрическими приводами TWA-AR (088H3110R; 088H3111R; 088H3112R; 088H3113R).

С полными техническими описаниями вы можете ознакомиться на сайте <https://ridan.ru/> в разделе Каталог.

Таблица 1. Основные технические характеристики

| Тип и исполнение | Резьба штуцеров, дюймы |                   | Пропускная способность, Кв, м3/ч с термозлементом | Макс. давление, бар |               | Макс. Темп. Воды, °С | Кодовый номер |
|------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                  | К радиатору            | К трубопров.      |                                                   | Рабочее             | Испытательное |                      |               |
| TR-G прямой      | Наружная R 1/2         | Внутренняя Rp 1/2 | 1,26                                              | 16                  | 25            | 120                  | 013G9024R     |
| TR-G прямой      | Наружная R 3/4         | Внутренняя Rp 3/4 | 1,44                                              | 16                  | 25            | 120                  | 013G9026R     |

Рекомендуемая замена клапанов TR-G указана в таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемые замены клапанов TR-G для однострунных систем отопления

| TR-G, присоединение М30х1,5 (старый код) |                                                 |                                             | TR-G, присоединение RA (новый код) |                                            |                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Кодовый номер                            | Тип                                             | Резьба штуцеров, дюймы, наруж. R, внутр. Rp | Кодовый номер                      | Тип                                        | Резьба штуцеров, дюймы, наруж. R, внутр. Rp |
| 013G7024R                                | TR-G, DN15, PN16, присоединение М30х1,5, прямой | R 1/2<br>Rp 1/2                             | 013G9024R                          | TR-G, DN15, PN16, присоединение RA, прямой | R 1/2<br>Rp 1/2                             |
| 013G7026R                                | TR-G, DN20, PN16, присоединение М30х1,5, прямой | R 3/4<br>Rp 3/4                             | 013G9026R                          | TR-G, DN20, PN16, присоединение RA, прямой | R 3/4<br>Rp 3/4                             |

С уважением, Зайцев Андрей  
Продакт-менеджер «Терморегуляторы»  
e-mail: [ruco3503@ridan.ru](mailto:ruco3503@ridan.ru)  
Тел.: +7 (915) 429-24-85