



## ПАСПОРТ

Датчик температуры пола, Тип FS-R,

**Код материала: 088U0610R**



**Дата редакции: 08.04.2026**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Датчик температуры с товарным знаком "Ridan" пола типа FS-R

### 1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 361100, КИТАЙ, Тонгань, Сямынь, Мэйси, №6

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Указана на этикетке, размещенной на упаковке изделия, в формате ww - неделя, уу - год.

## 2. Назначение изделия

Датчик температуры пола FS-R применяется в качестве выносного внешнего датчика, измеряющего температуру среды вокруг себя. Может быть использован вместе с электронным термостатом не только в качестве датчика температуры пола, но и выполнять функции выносного датчика воздуха.



## 3. Технические характеристики

Тип и сопротивление датчиков	NTC 10 кОм при 25 °С
Класс защиты	IP54
Длина кабеля, м	3

## 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Датчик температуры пола FS-R;
- Упаковка;
- Паспорт (предоставляется в электронном виде);
- Руководство по эксплуатации (предоставляется в электронном виде).

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и

региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### **7. Сертификация**

Датчики температуры пола типа FS-R не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие Датчика температуры пола *FS-R* техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - *12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.*

Срок службы Датчика температуры пола *FS-R* при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – *10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.*