

30 лет производим тепловую автоматику в России

Приборы и устройства для **автоматизации** систем **теплоснабжения** зданий

Прайс-лист. Сентябрь 2026 г.



Оформи заказ

Просто. Выгодно. Быстро



Ридан

Скидки до 50 % на продукцию для авторизованных клиентов. Воспользуйтесь конфигуратором скидок для получения более выгодных предложений

Выбирать с выгодой


Найдем продавца с лучшими ценами.
В корзине будет отображена фактическая стоимость товаров без скрытых комиссий.
Больше заказ — лучше скидка

Оплачивать просто

Гарантируем своевременное выставление счета от дистрибьютора по вашему заказу. В случае отсутствия каких-либо позиций на складе, предложим варианты замены

Получать быстро

Оперативно соберем и отправим заказ. Вам будет доступна вся информация о статусе и сроках доставки



Заказывайте по лучшей цене с бесплатной доставкой на ridan.ru



1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны	6
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения	9
3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация	14
4. Регуляторы температуры и давления прямого действия	35
5. Насосное оборудование	39
6. Пластинчатые теплообменники	62
7. Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения	65
8. Средства учета теплопотребления	68
9. Трубопроводная арматура	76
10. Узлы заводского изготовления	93

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

1.1. Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов	6
1.2. Клапаны радиаторных терморегуляторов	7
1.3. Комплекты терморегуляторов для систем отопления	7
1.4. Запорно-присоединительные радиаторные клапаны	8

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

2.1. Автоматические балансировочные клапаны	9
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R и AQF-R	11
2.1.2. Электроприводы термоэлектрические для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R DN15–32	11
2.2. Ручные балансировочные клапаны	11
2.3. Фитинги присоединительные	13
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой	13
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части	13

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

3.1. Контроллеры серии ECL4/3R, датчики температуры и преобразователи давления	14
3.1.1. Контроллеры серии ECL4/3R	14
3.1.2. Температурные датчики для контроллеров серии ECL	15
3.1.3. Реле давления и перепада давления	15
3.1.4. Манометры показывающие для ЖКХ с поверкой	16
3.1.5. Манометры показывающие (общетехнические) с поверкой	16
3.1.6. Реле протока	16
3.1.7. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом	17
3.1.8. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом с поверкой	17
3.1.9. Преобразователи перепада давления с аналоговым выходным сигналом	18
3.1.10. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА	18
3.1.11. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА с поверкой	18
3.1.12. Термопреобразователи сопротивления Pt100, Pt1000	19
3.1.13. Термопреобразователи сопротивления Pt100, Pt1000 с поверкой	19
3.1.14. Реле температуры КР	20
3.1.15. Комплекты КИПиА	20
3.1.16. Термостат защиты от замерзания КР61R	22
3.1.17. Реле перепада давления воздуха DP100	22
3.1.18. Датчик температуры MBT3280 канальный IP65 с разъемом	22
3.1.19. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный	23
3.1.20. Датчик температуры MBT3380R уличный IP65	23
3.1.21. Датчик температуры MBT400R комнатный	23
3.1.22. Датчик температуры MBT3381R накладной IP65	23
3.1.23. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный	23
3.1.24. Датчик влажности канальный RHS400R	23
3.1.25. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R	24
3.1.26. Датчик влажности комнатный RHS410R	24
3.1.27. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R	24
3.1.28. Датчик влажности уличный (настенный) RHS430R	24
3.1.29. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R	24
3.1.30. Датчик (преобразователь) CO ₂ канальный RCD200	24
3.1.31. Датчик (преобразователь) CO ₂ комнатный RCD210	25
3.1.32. Датчик (преобразователь) CO ₂ комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре	25
3.1.33. Датчик (преобразователь) CO ₂ канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре	25
3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок	25
3.2.1. Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним	25

3.2.1.1. Двухходовые (проходные) клапаны.....	25
3.2.1.2. Трехходовые клапаны.....	27
3.2.1.3. Клапаны для климатических установок.....	28
3.2.1.4. Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) для седельных регулирующих клапанов.....	28
3.2.1.5. Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME, ARE для седельных регулирующих клапанов	29
3.2.2. Поворотные регулирующие клапаны, двухпозиционные клапаны и электроприводы к ним.....	30
3.2.2.1. Трехходовые клапаны.....	30
3.2.2.2. Двухходовые (проходные) клапаны.....	31
3.2.2.3. Трехходовые (двухпозиционные) клапаны.....	31
3.2.2.4. Электроприводы серии AMB-162R, AMB-182R и AMB-X для поворотных регулирующих клапанов HRB-3R, HFE-3R и двухпозиционных клапанов AMZ-112R/113R.....	31
3.2.2.5. Дополнительные принадлежности.....	31
3.2.3. Соленоидные (электромагнитные) клапаны.....	32

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

4.1. Регулирующие клапаны для регуляторов давления, перепада давления и температуры большой серии	35
4.2. Регуляторы температуры комбинированные.....	35
4.3. Регуляторы давления «после себя».....	36
4.4. Регуляторы давления «до себя» (регулятор подпора)	36
4.5. Регуляторы перепуска.....	37
4.6. Регуляторы перепада давления	37
4.7. Регуляторы температуры моноблочные.....	38

5. Насосное оборудование

5.1. Насосы циркуляционные с мокрым ротором.....	39
5.2. Насосы циркуляционные с мокрым ротором и электронным регулированием	40
5.3. Насосы одноступенчатые вертикальные инлайн	40
5.4. Насосы многоступенчатые вертикальные	42
5.5. Насосы многоступенчатые вертикальные RMVI	47
5.6. Насосы многоступенчатые горизонтальные	51
5.7. Насосы дренажные	52
5.8. Насосы одноступенчатые горизонтальные консольно-моноблочные	52
5.9. Насосы одноступенчатые горизонтальные консольные.....	56

6. Пластинчатые теплообменники

6.1. Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые и двухходовые HH.....	62
6.2. Паяные пластинчатые теплообменники одноходовые XB.....	63

7. Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения

7.1.1. Термостаты.....	65
7.1.2. Термоэлектрические приводы серии TWA для применения с клапанами с присоединительной резьбой M30×1,5, а также с клапанами Danfoss с присоединением RA/RTR	66
7.1.3. Контроллеры для открытых площадок и систем снеготаяния	66
7.1.4. Кабельные системы обогрева	67

8. Средства учета теплотребления

8.1. Теплосчетчики общедомовые	68
8.1.1. Компоненты теплосчетчика T34M	68
8.1.2. Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС».....	69
8.2. Квартирные теплосчетчики и счетчики воды.....	70

8.3. Распределитель для индивидуального учета теплотребления INDIV-RV с крепежом для различных типов отопительных приборов	73
8.3.1. Распределитель	73
8.3.2. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы	73
8.3.3. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы	73
8.3.4. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»	73
8.3.5. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине)	73
8.3.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)	73
8.3.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)	74
8.4. Распределитель для индивидуального учета теплотребления INDIV-X-10T системы Walk-By с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV-X-AMR	74
8.4.1. Распределитель	74
8.4.2. Компоненты сбора данных	74
8.4.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы	74
8.4.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы	75
8.4.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы	75
8.4.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)	75
8.4.7. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»	75
8.4.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине)	75
8.4.9. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)	75

9. Трубопроводная арматура

9.1. Краны шаровые запорные.	76
9.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда — вода и гликолевые смеси	76
9.1.2. Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV	79
9.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления	80
9.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси	80
9.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси.	81
9.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы.	82
9.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением	82
9.2.2. Затворы дисковые с электроприводами.	83
9.3. Клапаны обратные	83
9.4. Фильтры сетчатые	85
9.5. Воздухоотводчик	86
9.6. Осевые сильфонные компенсаторы	86
9.7. Редукционные клапаны	88
9.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни.	88
9.9. Пилотный регулирующий клапан	90
9.10. Латунные предохранительные клапаны для воды.	92

10. Узлы заводского изготовления

10.1. Блочные тепловые пункты	93
10.2. Узел распределительный этажный TDU.7R	93
10.3. Коллектор распределительный	94
10.3.1. Коллекторные группы.	94
10.3.2. Узлы смешения для теплого пола	96
10.3.3. Дополнительные принадлежности и запасные части	96

Приложения

Указатель кодовых номеров.	97
Таблица соответствия обозначения серий продукции Danfoss и РИДАН	102

В настоящей редакции прайс-листа компании «Ридан» от 14.09.2026 обновлены разделы по трубопроводной арматуре, добавлен раздел с электрическими средствами управления внутренними системами отопления/охлаждения, значительно расширен ассортимент в разделе насосного оборудования. По всем разделам уточнены технические характеристики оборудования и исправлены отдельные неточности. Стоимость продукции приведена с учетом актуальной ставки НДС.

Внимание!

В таблицах используются условные обозначения наличия позиции на складе:

○ – имеется в наличии на складе; ● – поставка в течение 1–2 недель; ● – поставка по спецзаказу.

Актуальная информация о наличии товара на складе доступна
в режиме реального времени в корзине на сайте ridan.ru

**Актуальную стоимость оборудования в рублях вы можете узнать в [Корзине Ридан](#)
на официальном сайте компании ridan.ru, в том числе выгрузить спецификацию.**

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

1.1. Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов


Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °C	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС
Термостатические элементы для установки на клапаны Ридан TR-N с присоединительной резьбой M30×1,5							
	013G9001R	TR 9001 Ultra	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	22,89	27,93
	013G9015R	TR 9015 Ultra	С жидкостным встроенным температурным датчиком	15–28	PL03R-RTD	22,89	27,93
	013G8001R	TR 8001	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	20,79	25,36
Термостатические элементы с выносным датчиком длиной 2 метра для установки на клапаны Ридан TR-N с присоединительной резьбой M30×1,5							
	013G9006R	TR 9006 Ultra	С жидкостным выносным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	35,46	43,26
Термостатический элемент дистанционного управления с капиллярной трубкой длиной 2 метра для установки на клапаны Ридан TR-N с присоединительной резьбой M30 x 1,5							
	013G7062R	TR 62	С жидкостным выносным температурным датчиком	7–28	PL03R-RTD	81,92	99,94
Комплект из термостатического элемента с присоединительной резьбой M30 x 1,5 и защитного кожуха от несанкционированного вмешательства							
	013G9501R	TR 9501 Ultra	Комплект из термостатического элемента TR 9001 Ultra и защитного кожуха от несанкционированного вмешательства	6–28	PL03R-RTD	34,34	41,89
	013G9515R	TR 9515 Ultra	Комплект из термостатического элемента TR 9015 Ultra и защитного кожуха от несанкционированного вмешательства	15–28	PL03R-RTD	34,34	41,89
Термостатические элементы для установки на клапаны Ридан TR-G RA, Danfoss RTR-N, RTR-G и другие клапаны с присоединением RTR/RA, встроенные в стальные радиаторы							
	013G9000R	TR 9000 Ultra	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	22,89	27,93
	013G8000R	TR 8000	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	20,79	25,36

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

1.2. Клапаны радиаторных терморегуляторов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Описание	K _v при Хр 2 °С	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
Клапан TR-N для двухтрубной насосной системы отопления с присоединением M30x1,5, PN = 10 бар, T _{макс.} = 120 °С, с внутренней резьбой									
	013G7013R	TR-N	15	Угловой, никелированный	0,4	PL03R-RTD	21,01	25,63	○
	013G7015R	TR-N	20	Угловой, никелированный	0,43	PL03R-RTD	26,33	32,12	○
	013G7014R	TR-N	15	Прямой, никелированный	0,4	PL03R-RTD	21,01	25,63	○
	013G7016R	TR-N	20	Прямой, никелированный	0,43	PL03R-RTD	26,33	32,12	○
	013G7048R	TR-N UK	15	Угловой горизонтальный, никелированный	0,4	PL03R-RTD	26,15	31,90	○
Клапан TR-G RA для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления с присоединением RTR/RA, PN = 16 бар, T _{макс.} = 120 °С, с внутренней резьбой									
	013G9024R	TR-G RA	15	Прямой, никелированный	1,23	PL03R-RTD	29,11	35,51	●
	013G9026R	TR-G RA	20	Прямой, никелированный	1,44	PL03R-RTD	37,07	45,23	●
Кодовый номер		Описание				Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
Принадлежности для клапанов терморегуляторов TR-N и TR-G RA (заказываются дополнительно)									
013G3300R	Рукоятка запорная для клапанов с присоединением M30x1,5 и RA					PL03R-RTD	20,67	25,22	○

1.3. Комплекты терморегуляторов для систем отопления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана TR-G RA с присоединением RTR/RA и термостатического элемента TR 9000 Ultra								
	013G5924R	TR-G RA/TR 9000 Ultra	15	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	44,19	53,91	●
	013G5926R	TR-G RA/TR 9000 Ultra	20	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	50,97	62,18	●
Комплект терморегулятора для двухтрубной системы отопления, состоящий из клапана TR-N с присоединением M30x1,5 и термостатического элемента TR 9001 Ultra								
	013G4903R	TR-N/TR 9001 Ultra	15	Клапан угловой, никелированный	PL03R-RTD	37,32	45,53	○
	013G4904R	TR-N/TR 9001 Ultra	15	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	37,32	45,53	○
	013G4905R	TR-N/TR 9001 Ultra	20	Клапан угловой, никелированный	PL03R-RTD	41,84	51,04	○
	013G4906R	TR-N/TR 9001 Ultra	20	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	41,84	51,04	○
Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение, дюймы, вход; выход ¹⁾	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
Комплект для радиаторов с нижним подключением, состоящий из клапана LV-KB и термостатического элемента TR 9001 Ultra, для установки на клапаны с присоединительной резьбой M30 x 1,5								
	013G4995R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ¾ A	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	PL03R-RTD	37,61	45,88	○
	013G4996R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ½ A	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	PL03R-RTD	38,31	46,74	○
	013G4997R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ¾ A	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	PL03R-RTD	37,61	45,88	○
	013G4998R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ½ A	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	PL03R-RTD	38,31	46,74	○

¹⁾ Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

1.4. Запорно-присоединительные радиаторные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	DN , мм	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС

Клапан LV с возможностью опорожнения, для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, T_{макс.} = 120 °C

	003L0143R	LV-15	Угловой, никелированный	15	PL03R-RTD	15,84	19,32	○
	003L0145R	LV-20	Угловой, никелированный	20	PL03R-RTD	21,83	26,63	○
	003L0144R	LV-15	Прямой, никелированный	15	PL03R-RTD	15,84	19,32	○
	003L0146R	LV-20	Прямой, никелированный	20	PL03R-RTD	21,83	26,63	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы, вход; выход ¹⁾	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС

Клапан LV-KB, без возможности опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, T_{макс.} = 120 °C

	003L0396R	LV-KB	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G 3/4A G 1/2A	PL03R-RTD	22,19	27,07	○
	003L0395R	LV-KB	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	G 3/4A G 3/4	PL03R-RTD	21,36	26,06	○
	003L0398R	LV-KB	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G 3/4A G 1/2A	PL03R-RTD	22,19	27,07	○
	003L0397R	LV-KB	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	G 3/4A G 3/4	PL03R-RTD	21,36	26,06	○

Клапан LV-KD с возможностью опорожнения для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, T_{макс.} = 120 °C

	003L0280R	LV-KD	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G 3/4A/G 1/2A	PL03R-RTD	37,45	45,69	●
	003L0281R	LV-KD	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	G 3/4A/G 3/4	PL03R-RTD	35,57	43,40	●
	003L0282R	LV-KD	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G 3/4A/G 1/2A	PL03R-RTD	37,21	45,40	●
	003L0283R	LV-KD	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	G 3/4A/G 3/4	PL03R-RTD	35,34	43,11	●

Кодовый номер	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.	
			без НДС	с НДС

Принадлежности для запорных клапанов LV и LV-KD (заказываются дополнительно)

003L0152R	Дренажное устройство для клапанов LV	PL03R-RTD	29,77	36,32	○
-----------	--------------------------------------	-----------	-------	-------	---

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

2.1. Автоматические балансировочные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	K_{vs} , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 5–25 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 1,5$ бар

	003Z5701R3	APT-R3	15	G 1/2	1,6	1	PL28R-BV	200,46	244,56	○
	003Z5702R3	APT-R3	20	G 3/4	2,5	1	PL28R-BV	220,68	269,23	○
	003Z5703R3	APT-R3	25	G 1	4	1	PL28R-BV	274,97	335,46	○
	003Z5704R3	APT-R3	32	G 1 1/4	6,3	1	PL28R-BV	323,58	394,77	○
	003Z5705R3	APT-R3	40	G 1 1/2	10	1	PL28R-BV	372,99	455,05	○
	003Z5706R3	APT-R3	50	G 2	15	1	PL28R-BV	594,62	725,44	○

Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 20–40 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 1,5$ бар

	003Z5741R3	APT-R3	15	G 1/2	1,6	1	PL28R-BV	220,51	269,02	○
	003Z5742R3	APT-R3	20	G 3/4	2,5	1	PL28R-BV	242,75	296,16	○
	003Z5743R3	APT-R3	25	G 1	4	1	PL28R-BV	302,46	369,00	○
	003Z5744R3	APT-R3	32	G 1 1/4	6,3	1	PL28R-BV	355,93	434,23	○
	003Z5745R3	APT-R3	40	G 1 1/2	10	1	PL28R-BV	410,29	500,55	○
	003Z5746R3	APT-R3	50	G 2	15	1	PL28R-BV	654,08	797,98	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	Номинальный расход, л/ч при перепаде 10 кПа	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Автоматический комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления APQT с наружной резьбой; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 4$ бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-QR, AME 110 NLXR

	003Z1402R	APQT	15	G 3/4	300	1	PL28R-BV	242,37	295,69	○
	003Z1403R	APQT	20	G 1	600	1	PL28R-BV	265,82	324,30	○
	003Z1404R	APQT	25	G 1 1/4	1200	1	PL28R-BV	290,26	354,12	○
	003Z1405R	APQT	32	G 1 1/2	2300	1	PL28R-BV	410,16	500,40	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	Номинальный расход, л/ч при перепаде 20 кПа	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Автоматический комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления APQT HP с повышенной настройкой перепада давления, с наружной резьбой; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 4$ бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-QR, AME 110 NLXR

	003Z1412R	APQT HP	15	G 3/4	300	1	PL28R-BV	242,37	295,69	○
	003Z1413R	APQT HP	20	G 1	600	1	PL28R-BV	265,82	324,30	○
	003Z1414R	APQT HP	25	G 1 1/4	1200	1	PL28R-BV	290,26	354,12	○
	003Z1415R	APQT HP	32	G 1 1/2	2300	1	PL28R-BV	410,16	500,40	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение	K_{vs} , м ³ /ч	Кол-во	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Комплект APF-R, PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 150^\circ\text{C}$:

- Фланцевый регулятор VFG2R — 1 шт;
- Регулирующий блок AFP-R с диапазоном 0,15–1,5 бар — 1 шт;
- Импульсная трубка AF-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами — 2 шт.

	003Z5773R	APF-R	65	DN65	65	1 компл.	PL08R-IWKB	3 589,20	4 378,82	○
	003Z5774R	APF-R	80	DN80	80	1 компл.	PL08R-IWKB	3 699,39	4 513,26	○
	003Z5775R	APF-R	100	DN100	125	1 компл.	PL08R-IWKB	4 826,88	5 888,79	○

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	Диапазон настройки, л/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R3 с наружной резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, T_{макс} = 120 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1811R3	AQT-R3	15 LF	G ¾	55–330	1	PL28R-BV	242,37	295,69	○
	003Z1812R3	AQT-R3	15	G ¾	90–540	1	PL28R-BV	242,37	295,69	○
	003Z1832R3	AQT-R3	15 HF	G ¾	130–780	1	PL28R-BV	261,13	318,58	○
	003Z1813R3	AQT-R3	20	G 1	180–1080	1	PL28R-BV	265,82	324,30	○
	003Z1833R3	AQT-R3	20 HF	G 1	230–1380	1	PL28R-BV	282,93	345,17	○
	003Z1814R3	AQT-R3	25	G 1¼	340–1870	1	PL28R-BV	290,26	354,12	○
	003Z1834R3	AQT-R3	25 HF	G 1¼	460–2530	1	PL28R-BV	362,20	441,88	○
	003Z1815R3	AQT-R3	32	G 1½	640–3520	1	PL28R-BV	410,16	500,40	○
	003Z1835R3	AQT-R3	32 HF	G 1½	760–4180	1	PL28R-BV	558,92	681,88	○

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R3 с наружной резьбой, без измерительных ниппелей, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, T_{макс} = 120 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1801R3	AQT-R3	15 LF	G ¾	55–330	1	PL28R-BV	223,37	272,51	○
	003Z1802R3	AQT-R3	15	G ¾	90–540	1	PL28R-BV	223,37	272,51	○
	003Z1822R3	AQT-R3	15 HF	G ¾	130–780	1	PL28R-BV	243,54	297,12	○
	003Z1803R3	AQT-R3	20	G 1	180–1080	1	PL28R-BV	248,58	303,27	○
	003Z1823R3	AQT-R3	20 HF	G 1	230–1380	1	PL28R-BV	265,20	323,54	○
	003Z1804R3	AQT-R3	25	G 1¼	340–1870	1	PL28R-BV	272,32	332,23	○
	003Z1824R3	AQT-R3	25 HF	G 1¼	460–2530	1	PL28R-BV	344,28	420,02	○
	003Z1805R3	AQT-R3	32	G 1½	640–3520	1	PL28R-BV	392,26	478,56	○
	003Z1825R3	AQT-R3	32 HF	G 1½	760–4180	1	PL28R-BV	545,49	665,50	○

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 25 бар, T_{макс} = 110 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1970R	AQT-R	40	G 1 ½	2175 — 7500	1	PL28R-BV	1 005,19	1 226,33	○
	003Z1971R	AQT-R	50	G 2	3000 — 10000	1	PL28R-BV	1 296,70	1 581,97	○

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQF-R фланцевый, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, T_{макс} = 110 °C, ΔP_{макс} = 4 бар (3 бар для DN200)

	003Z1973R	AQF-R	65	—	5900–24000	1	PL28R-BV	2 908,10	3 547,88	○
	003Z1974R	AQF-R	80	—	9200–34000	1	PL28R-BV	3 073,58	3 749,77	○
	003Z1975R	AQF-R	100	—	13000–48000	1	PL28R-BV	3 738,98	4 561,56	○
	003Z1905R	AQF-R	125	—	20300–75000	1	PL28R-BV	6 175,05	7 533,56	●
	003Z1906R	AQF-R	150	—	38500–140000	1	PL28R-BV	6 707,41	8 183,04	●
	003Z1907R	AQF-R	200	—	48000–175000	1	PL28R-BV	12 792,38	15 606,70	●

Ограничитель температуры воды АНТ-R для циркуляционных контуров системы ГВС с внутренней резьбой, диапазоном настройки 30–65 °C, встроенным парафиновым термоэлементом; PN = 10 бар, T_{макс} = 100 °C, ΔP_{макс} = 1 бар; материал — DZR-латунь

	003Z1525R	АНТ-R	15	Rp ½	1,7	1	PL28R-BV	164,42	200,59	○
	003Z1530R	АНТ-R	20	Rp ¾	2,2	1	PL28R-BV	175,03	213,54	○
	003Z1535R	АНТ-R	25	Rp 1	3,1	1	PL28R-BV	185,64	226,48	○

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R и AQF-R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN управляемого клапана, мм	Ход штока, мм	Скорость, мм/с	Приводное усилие, Н	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Электропривод редукторный с аналоговым (сигнал 0,5(2)–10 В или 1(4)–20 мА) или импульсным сигналом управления и сигналом обратной связи серии AME для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм, напряжение питания 24 В AC/DC										
	082H8060R	AME 110 NLXR	15-32	2-8	10; 30	125; 200	PL28R-BV	315,76	385,23	○
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигнал 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AQT-R и AQF-R DN = 40–200 мм, напряжение питания 24 В AC										
	082G3025R	AME-1000R	40, 50	22	3,9	1000	PL08R HVAC V	836,65	1 020,71	○
	082H0171R	AME 65 QFR	65	22	3,9	1500	PL28R-BV	836,65	1 020,71	○
	082H3078R	AME 80-100 QFR	80, 100	25	3,1	3000	PL28R-BV	1 756,94	2 143,47	○
	082H5010R	AME 125-150 QFR	125, 150	50	3,1	3000	PL28R-BV	1 756,94	2 143,47	●
	082H5013R	AME 200 QFR	200	25	3,1	4000	PL28R-BV	2 057,72	2 510,42	●

2.1.2. Электроприводы термоэлектрические для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R DN15–32

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN управляемого клапана, мм	Положение без питания	Напряжение питания, В	Приводное усилие, Н	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Электропривод термоэлектрический серии TWA для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм										
	082F1600R	TWA-QR	15–32	Закрыт	230	110	PL28R-BV	60,67	74,02	○
	082F1601R	TWA-QR	15-20	Открыт	230	110	PL28R-BV	60,67	74,02	○
	082F1602R	TWA-QR	15-32	Закрыт	24	110	PL28R-BV	60,67	74,02	○
	082F1603R	TWA-QR	15-20	Открыт	24	110	PL28R-BV	60,67	74,02	○

2.2. Ручные балансировочные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
								без НДС	с НДС
Ручной балансировочный клапан MVT-R2 с внутренней резьбой, с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями; с двумя дренажами, с возможностью подключения импульсной трубки, PN = 16 бар, T_{макс} = 120 °C, ΔP_{макс} = 1,5 бар									
	003Z4060R	MVT-R2	15LF	Rp ½	3,07	1	PL28R-BV	92,77	113,18
	003Z4061R	MVT-R2	15	Rp ½	4,99	1	PL28R-BV	92,77	113,18
	003Z4062R	MVT-R2	20	Rp ¾	5,82	1	PL28R-BV	100,98	123,20
	003Z4063R	MVT-R2	25	Rp 1	9,82	1	PL28R-BV	113,94	139,01
	003Z4064R	MVT-R2	32	Rp 1¼	15,87	1	PL28R-BV	143,80	175,44
	003Z4065R	MVT-R2	40	Rp 1½	22,98	1	PL28R-BV	180,05	219,66
	003Z4066R	MVT-R2	50	Rp 2	32,24	1	PL28R-BV	298,09	363,67
Ручной балансировочный клапан MNT-R с внутренней резьбой; БЕЗ блокировки настройки, с трубчатыми измерительными ниппелями; PN = 16 бар, T_{макс} = 120 °C, ΔP_{макс} = 1,5 бар									
	003Z2331R	MNT-R	15	Rp ½	5,13	1	PL28R-BV	56,58	69,03
	003Z2332R	MNT-R	20	Rp ¾	5,96	1	PL28R-BV	65,94	80,45
	003Z2333R	MNT-R	25	Rp 1	9,17	1	PL28R-BV	90,37	110,25
	003Z2334R	MNT-R	32	Rp 1¼	9,51	1	PL28R-BV	125,78	153,45
	003Z2335R	MNT-R	40	Rp 1½	13,00	1	PL28R-BV	137,87	168,20
	003Z2351R	MNT-R	50	Rp 2	14,40	1	PL28R-BV	267,43	326,26

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K_{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Ручной балансировочный клапан MNF-R2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 16 бар, $T_{\text{max}} = 130^\circ\text{C}$

	003Z1085R	MNF-R2	15	3,1	1	PL28R-BV	254,08	309,98	○
	003Z1086R	MNF-R2	20	6,3	1	PL28R-BV	270,30	329,77	○
	003Z1087R	MNF-R2	25	9	1	PL28R-BV	345,98	422,10	○
	003Z1088R	MNF-R2	32	15,5	1	PL28R-BV	367,61	448,48	○
	003Z1089R	MNF-R2	40	32,3	1	PL28R-BV	383,83	468,27	○
	003Z1061R	MNF-R2	50	53,8	1	PL28R-BV	400,84	489,02	○
	003Z1062R	MNF-R2	65	93,4	1	PL28R-BV	486,92	594,04	○
	003Z1063R	MNF-R2	80	122,3	1	PL28R-BV	804,19	981,11	○
	003Z1064R	MNF-R2	100	200	1	PL28R-BV	1 130,28	1 378,94	○
	003Z1065R	MNF-R2	125	304,4	1	PL28R-BV	1 628,49	1 986,76	○
	003Z1066R	MNF-R2	150	400,8	1	PL28R-BV	2 134,94	2 604,63	●
	003Z1140R	MNF-R2	200	872	1	PL28R-BV	4 663,15	5 689,04	●
	003Z1141R	MNF-R2	250	1238	1	PL28R-BV	8 369,01	10 210,19	●
	003Z1142R	MNF-R2	300	1662	1	PL28R-BV	11 047,49	13 477,94	●
	003Z1143R	MNF-R2	350	2359	1	PL28R-BV	15 070,37	18 385,85	●
	003Z1144R	MNF-R2	400	3516	1	PL28R-BV	24 306,15	29 653,50	●

Ручной балансировочный клапан MNF-R2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 25 бар, $T_{\text{max}} = 150^\circ\text{C}$

	003Z1092R	MNF-R2	15	3,1	1	PL28R-BV	279,49	340,98	○
	003Z1093R	MNF-R2	20	6,3	1	PL28R-BV	297,33	362,74	○
	003Z1094R	MNF-R2	25	9	1	PL28R-BV	380,58	464,31	○
	003Z1095R	MNF-R2	32	15,5	1	PL28R-BV	404,37	493,33	○
	003Z1096R	MNF-R2	40	32,3	1	PL28R-BV	422,21	515,10	○
	003Z1070R	MNF-R2	50	53,8	1	PL28R-BV	501,06	611,29	○
	003Z1071R	MNF-R2	65	93,4	1	PL28R-BV	608,65	742,55	○
	003Z1072R	MNF-R2	80	122,3	1	PL28R-BV	1 005,23	1 226,38	○
	003Z1073R	MNF-R2	100	200	1	PL28R-BV	1 412,84	1 723,66	○
	003Z1074R	MNF-R2	125	304,4	1	PL28R-BV	2 035,61	2 483,44	○
	003Z1075R	MNF-R2	150	400,8	1	PL28R-BV	2 668,68	3 255,79	●
	003Z1145R	MNF-R2	200	872	1	PL28R-BV	5 828,94	7 111,31	●
	003Z1146R	MNF-R2	250	1238	1	PL28R-BV	10 461,26	12 762,74	●
	003Z1147R	MNF-R2	300	1662	1	PL28R-BV	13 809,36	16 847,42	●
	003Z1148R	MNF-R2	350	2359	1	PL28R-BV	18 837,96	22 982,31	●
	003Z1149R	MNF-R2	400	3516	1	PL28R-BV	30 382,70	37 066,89	●

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
					без НДС	с НДС

Прибор для измерения перепада давления и расхода T650

	003Z8261R	T650	1	PL35R-HM-SPEC	3 500,00	4 270,00	○
--	-----------	------	---	---------------	----------	----------	---

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

2.3. Фитинги присоединительные

2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой¹⁾

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Соединение с трубопроводом	Для клапанов с DN, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
	003Z0282R	Резьбовой присоединительный фитинг для AQT-R3/APQT	R 1/2	15	1 компл.	PL28R-BV	8,25	10,07	○
	003Z0283R		R 3/4	20	1 компл.	PL28R-BV	11,68	14,25	○
	003Z0284R		R 1	25	1 компл.	PL28R-BV	19,81	24,17	○
	003Z0285R		R 1 1/4	32	1 компл.	PL28R-BV	27,59	33,66	○
	003Z0286R	Резьбовой присоединительный фитинг	R 1 1/2	40	1 компл.	PL28R-BV	68,23	83,24	●
	003Z0287R		R 2	50	1 компл.	PL28R-BV	79,68	97,21	●

2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	003L8141	Спускной кран, G 3/4 A, для APT-R	1	PL28R-BV	16,43	20,04	●
	003L8151R	Адаптер для присоединения импульсной трубки APT-R к другим запорным клапанам с отверстиями R 1/4	1	PL28R-BV	17,15	20,92	●
	003L8152R	Импульсная трубка 1 м для APT-R	1	PL28R-BV	45,30	55,27	○
	003L8152R3	Импульсная трубка 1,2 м для APT-R3	1	PL28R-BV	45,30	55,27	○
	162L2667	Адаптер G 1/6 – G 1/4 для импульсной трубки	1	PL28R-BV	17,15	20,92	○
	003Z0695R	Фиксатор штока для AQT-R и AQF-R DN40-150	1	PL28R-BV	109,81	133,97	○

¹⁾ Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

3.1. Контроллеры серии ECL4/3R, датчики температуры и преобразователи давления

3.1.1. Контроллеры серии ECL4/3R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
без НДС							с НДС
Контроллеры ECL4 Control							
	087Н374984R	ECL4 Control 368R Ethernet	Контроллер ECL4 Control 368R с платой Ethernet для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1243,48	1517,05
	087Н374973R	ECL4 Control 368R ПЧ Ethernet	Контроллер ECL4 Control 368R с модулем расширения, платой Ethernet и с функцией поддержания давления для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1318,84	1608,98
Контроллеры ECL-3R							
	087Н3803R	ECL-3R 368	Контроллер ECL-3R 368 для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1081,91	1319,93
	087Н3803SET	Комплект ECL-3R 368	Комплект автоматики для ECL-3R 368: контроллер, блок питания и датчики	1	PL08R-ECL	1189,76	1451,51
	087Н3804R	ECL-3R 361	Контроллер ECL-3R 361 для регулирования температуры в двух контурах отопления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1081,91	1319,93
	087Н3807R	ECL-3R 317 FC	Контроллер ECL-3R 317 FC для регулирования температуры в контуре ГВС с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	577,2	704,18
	087Н3805R	ECL-3R 331 FC	Контроллер ECL-3R 331 FC для регулирования температуры в контуре отопления с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	577,2	704,18
	087Н3701R	ECL-3R MM	Контроллер ECL-3R MM модуль мониторинга, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	436,8	532,90
	087Н3702R	ECL-3R Pumps	Контроллер ECL-3R Pumps для управления насосной группой, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	436,8	532,90
	087Н3780R	ECL-3R AHU	Контроллер ECL-3R AHU для управления приточно-вытяжной вентиляцией, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1081,91	1319,93
Блоки питания							
	082X9190R	Блок питания 220/24	Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 36 Вт	1	PL08R-ECL	57,2	69,78
	082X9191R	Блок питания 220/24	Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 60 Вт	1	PL08R-ECL	75,5	92,11
Аксессуары							
	087Н3860	Адаптер RS485/wi-fi	WF Connect адаптер RS485/Wi-Fi	1	PL08R-ECL	49,42	60,29
	087Н3850	ECL Connect	ECL Connect модем для подключения к Cloud Control	1	PL08 SCADA	348,84	425,58
	087Н3803HMI	Панель оператора ECA 7E для контроллера ECL-3R 368	Сенсорная панель оператора 7" для контроллера ECL-3R 368, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	521,74	636,52

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

3.1.2. Температурные датчики для контроллеров серии ECL

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
	097U1115R	MBT 3380R	Датчик температуры наружного воздуха -50...+95 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	45,67	55,72	○
	097U2115R	MBT3380R	Датчик температуры наружного воздуха -60...+125 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	50,82	62,00	○
	084N1025R	MBT 400R	Датчик температуры внутреннего воздуха -50...+110 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	29,82	36,38	○
	084Z8083R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 50 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	83,08	101,36	○
	084Z8139R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 100 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	83,08	101,36	○
	084Z2113R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 150 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	83,08	101,36	○
	084Z2257R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 200 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	83,08	101,36	○
	084Z2258R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 250 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	83,08	101,36	○
	084Z7258R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 50 мм	1	PL04R-20	19,83	24,19	○
	084Z7259R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 100 мм	1	PL04R-20	19,83	24,19	○
	084Z7260R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 150 мм	1	PL04R-20	19,83	24,19	○
	084Z7261R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 200 мм	1	PL04R-20	19,83	24,19	○
	084Z7262R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 250 мм	1	PL04R-20	19,83	24,19	○
	097U1113R	MBT 3381R	Датчик поверхностный для монтажа на трубе -60...+180 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) в комплекте с хомутами для DN до 40 мм	1	PL04R-20	59,99	73,19	○
	097U0113R	MBT 3281R	Датчик температуры накладной -50...+110 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	24,05	29,34	○

3.1.3. Реле давления и перепада давления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение	Диапазон настройки, бар	Дифференциал, бар	Макс. рабочее давление, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	
	060-121766R	KPI 35R	Реле давления KPI	G ¼ A	-0,2-7,5	0,7-4	17,0	1	PL04R-20	53,83	65,67	○
	060-121966R	KPI 35R		G ¼ A	-0,2-8	0,4-1,5	10,0	1	PL04R-20	60,21	73,46	○
	060-132466R	KPI 35R		G ½ A	-0,2-7,5	0,7-4	17,0	1	PL04R-20	53,83	65,67	○
	060-132566R	KPI 35R		G ½ A	-0,2-8	0,4-1,5	10,0	1	PL04R-20	60,21	73,46	○
	060-118966R	KPI 36R		G ¼ A	2-14	1-4	17,0	1	PL04R-20	53,83	65,67	○
	060-508166R	KPI 38R		G ¼ A	8-32	2-6	35,0	1	PL04R-20	53,83	65,67	○
	070-132566R	KPI 35R	Реле давления KPI (промышленная упаковка)	G ½ A	-0,2-8	0,4-1,5	10,0	40	PL04R-20	48,17	58,77	○
	070-121966R	KPI 35R		G ¼ A	-0,2-8	0,4-1,5	10,0	40	PL04R-20	48,17	58,77	○
	017D001266R	RT162R	Реле перепада давления	2×G ½	0,06-1 ¹⁾	0,02-0,05	16	1	PL04R-20	139,17	169,79	○
	017D002566R	RT262R		2×G ½	0,5-3,5	0,3-0,5	16,5	1	PL04R-20	139,17	169,79	○
	017D001566R	RT362R		2×G ½	0,2-2	0,05-0,08	10,0	1	PL04R-20	164,44	200,62	○

¹⁾ Заводская уставка 0,1 бар.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Аксессуары для реле давления

	060-104766R	Трубка для RT262R	Трубка импульсная 1,5 м, медь, G ½ внутр. – G ½ внешн., D 10x1 мм	1	PL04R-20	48,08	58,66	○
	050-104766R	Трубка для RT262R	Трубка импульсная 1,5 м, медь, G ½ внутр. – G ½ внешн., D 6x1 мм	1	PL04R-20	47,07	57,43	○
	060-3340R	Переходник для KPI	Переходник G ½ внешн. – G ¼ внутр. для KPI	1	PL04R-20	5,87	7,16	○

3.1.4. Манометры показывающие для ЖКХ с поверкой

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы	Диапазон измерений, бар	Диаметр корпуса, мм	Класс точности	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	
	700G120614R	P-100	P-100 Манометр показывающий для ЖКХ, радиальное присоединение, до 150°C, IP40	G ½	0–6	100	1,5	1	PL04R-20	8,76	10,69	○
	700G121014R	P-100			0–10			1	PL04R-20	8,76	10,69	○
	700G121614R	P-100			0–16			1	PL04R-20	8,76	10,69	○
	700G122514R	P-100			0–25			1	PL04R-20	8,76	10,69	○
	700G200614R	P-100		M20x1,5	0–6			1	PL04R-20	8,76	10,69	●
	700G201014R	P-100			0–10			1	PL04R-20	8,76	10,69	●
	700G201614R	P-100			0–16			1	PL04R-20	8,76	10,69	●
	700G202514R	P-100			0–25			1	PL04R-20	8,76	10,69	●

3.1.5. Манометры показывающие (общетехнические) с поверкой

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы	Диапазон измерений, бар	Диаметр корпуса, мм	Класс точности	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	
	800G120615R	P-100G	P-100G Манометр показывающий (общетехнический), радиальное присоединение, до 150°C, IP54	G ½	0–6	100	1,5	1	PL04R-20	11,65	14,21	○
	800G121015R	P-100G			0–10			1	PL04R-20	11,65	14,21	○
	800G121615R	P-100G			0–16			1	PL04R-20	11,65	14,21	○
	800G122515R	P-100G			0–25			1	PL04R-20	11,65	14,21	○
	800G200615R	P-100G		M20x1,5	0–6			1	PL04R-20	11,65	14,21	●
	800G201015R	P-100G			0–10			1	PL04R-20	11,65	14,21	●
	800G201615R	P-100G			0–16			1	PL04R-20	11,65	14,21	●
	800G202515R	P-100G			0–25			1	PL04R-20	11,65	14,21	●

3.1.6. Реле протока

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение	Диаметр трубопровода, мм	Материал лепестков	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	061H4013R	FQS-R	Реле протока	NPT 1	25–200	Нержавеющая сталь	1	PL04R-20	75,91	92,61	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

3.1.7. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	При- соеди- нение, дюймы	Диапазон измере- ний, бар	Выходной сигнал	Кол-во в упаков- ке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	060G7141R	MBS1700R	Преобразователь давления MBS1700R	G ¼ A	-1.0	4–20 мА	1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G7121R	MBS1700R		G 1/2 A	-1.0		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G7143R	MBS1700R		G ¼ A	-1.3		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G1113R	MBS1700R		G ¼ A	0–1		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G1122R	MBS1700R		G ¼ A	0–2,5		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6100R	MBS1700R		G ¼ A	0–6		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6101R	MBS1700R		G ¼ A	0–10		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6102R	MBS1700R		G ¼ A	0–16		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6103R	MBS1700R		G ¼ A	0–25		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6113R	MBS1700R		G ¼ A	0–40		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G1114R	MBS1700R		G ½ A	0–1		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6104R	MBS1700R		G ½ A	0–6		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6105R	MBS1700R		G ½ A	0–10		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6106R	MBS1700R		G ½ A	0–16		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6107R	MBS1700R		G ½ A	0–25		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6114R	MBS1700R		G ½ A	0–40		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G3820R	MBS1700R		M20x1,5	0–6		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G3821R	MBS1700R		M20x1,5	0–10		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G3822R	MBS1700R		M20x1,5	0–16		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6204R	MBS1700R		G ½ A	0–6	0–10 В	1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6205R	MBS1700R		G ½ A	0–10		1	PL04R-20	130,53	159,25	○
	060G6206R	MBS1700R		G ½ A	0–16		1	PL04R-20	130,53	159,25	○

3.1.8. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом с поверкой

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	При- соеди- нение, дюймы	Диапазон измере- ний, бар	Выходной сигнал	Кол-во в упаков- ке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	060G1113RP	MBS1700R	Преобразователь давления MBS1700R с поверкой. Внесен в Госреестр средств измерения	G ¼ A	0–1	4–20 мА	1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G1122RP	MBS1700R		G ¼ A	0–2,5		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6100RP	MBS1700R		G ¼ A	0–6		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6101RP	MBS1700R		G ¼ A	0–10		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6102RP	MBS1700R		G ¼ A	0–16		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6103RP	MBS1700R		G ¼ A	0–25		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6113RP	MBS1700R		G ¼ A	0–40		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G1114RP	MBS1700R		G ½ A	0–1		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6104RP	MBS1700R		G ½ A	0–6		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6105RP	MBS1700R		G ½ A	0–10		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6106RP	MBS1700R		G ½ A	0–16		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6107RP	MBS1700R		G ½ A	0–25		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6114RP	MBS1700R		G ½ A	0–40		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G3820RP	MBS1700R		M20x1,5	0–6		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G3821RP	MBS1700R		M20x1,5	0–10		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G3822RP	MBS1700R		M20x1,5	0–16		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6204RP	MBS1700R		G ½ A	0–6	0–10 В	1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6205RP	MBS1700R		G ½ A	0–10		1	PL04R-20	135,68	165,53	○
	060G6206RP	MBS1700R		G ½ A	0–16		1	PL04R-20	135,68	165,53	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

3.1.9. Преобразователи перепада давления с аналоговым выходным сигналом

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы	Диапазон измерений, бар	Выходной сигнал	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	050G0062R	ADP2000R	Преобразователь перепада давления ADP2000R	2 x G 1/2	0–0,6	4–20 мА	1	PL04R-20	306,94	374,47	○
	050G0102R	ADP2000R		2 x G 1/2	0–1		1	PL04R-20	306,94	374,47	○
	050G0162R	ADP2000R		2 x G 1/2	0–1,6		1	PL04R-20	306,94	374,47	○
	050G0252R	ADP2000R		2 x G 1/2	0–2,5		1	PL04R-20	306,94	374,47	○
	050G0402R	ADP2000R		2 x G 1/2	0–4		1	PL04R-20	306,94	374,47	○

3.1.10. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон измерений, °C	Длина погружной части, мм	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	084Z4030R	MBT3560R	Датчик температуры MBT3560R, 4–20 мА	0...+100	50	G 1/2 A	1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4031R	MBT3560R			100		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4032R	MBT3560R			150		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4033R	MBT3560R			200		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4034R	MBT3560R			250		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4035R	MBT3560R		0...+200	50		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4036R	MBT3560R			100		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4037R	MBT3560R			150		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4038R	MBT3560R			200		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4039R	MBT3560R			250		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4059R	MBT3560R		-50...+200	50		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4044R	MBT3560R			100		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4047R	MBT3560R			150		1	PL04R-20	142,43	173,76	●
	084Z4048R	MBT3560R			200		1	PL04R-20	142,43	173,76	●
	084Z4049R	MBT3560R			250		1	PL04R-20	142,43	173,76	●
	084Z4098R	MBT3560R		-50...+150	50		1	PL04R-20	142,43	173,76	○
	084Z4101R	MBT3560R			100		1	PL04R-20	142,43	173,76	●
	084Z4140R	MBT3560R			150		1	PL04R-20	142,43	173,76	●
	084Z4102R	MBT3560R			200		1	PL04R-20	142,43	173,76	●
	084Z4106R	MBT3560R			250		1	PL04R-20	142,43	173,76	●

3.1.11. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА с поверкой

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон измерений, °C	Длина погружной части, мм	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	084Z4030RP	MBT3560R	Датчик температуры MBT3560R, 4–20 мА, с поверкой. Внесен в Госреестр средств измерения	0...+100	50	G 1/2 A	1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4031RP	MBT3560R			100		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4032RP	MBT3560R			150		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4033RP	MBT3560R			200		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4034RP	MBT3560R			250		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4035RP	MBT3560R		0...+200	50		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4036RP	MBT3560R			100		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4037RP	MBT3560R			150		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4038RP	MBT3560R			200		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4039RP	MBT3560R			250		1	PL04R-20	163,03	198,90	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон измерений, °C	Длина погружной части, мм	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	084Z4044RP	MBT3560R	Датчик температуры MBT3560R, 4–20 мА, с поверкой. Внесен в Госреестр средств измерения	-50...+200	50	G 1/2 A	1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4059RP	MBT3560R			100		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4047RP	MBT3560R			150		1	PL04R-20	163,03	198,90	●
	084Z4048RP	MBT3560R			200		1	PL04R-20	163,03	198,90	●
	084Z4049RP	MBT3560R			250		1	PL04R-20	163,03	198,90	●
	084Z4098RP	MBT3560R		-50...+150	50		1	PL04R-20	163,03	198,90	○
	084Z4101RP	MBT3560R			100		1	PL04R-20	163,03	198,90	●
	084Z4140RP	MBT3560R			150		1	PL04R-20	163,03	198,90	●
	084Z4102RP	MBT3560R			200		1	PL04R-20	163,03	198,90	●
	084Z4106RP	MBT3560R			250		1	PL04R-20	163,03	198,90	●

3.1.12. Термопреобразователи сопротивления Pt100, Pt1000

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон измерений, °С	Длина погружной части, мм	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС
	084Z8083R	MBT5250R	Термопреобразователь сопротивления MBT5250R, Pt1000	-50...+200	50	G ½ A	1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z8139R	MBT5250R			100		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z2113R	MBT5250R			150		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z2257R	MBT5250R			200		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z2258R	MBT5250R			250		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z8011R	MBT5250R	Термопреобразователь сопротивления MBT5250R, Pt100		50		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z8012R	MBT5250R			100		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z8010R	MBT5250R			150		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z8022R	MBT5250R			200		1	PL04R-20	83,08	101,36
	084Z8023R	MBT5250R			250		1	PL04R-20	83,08	101,36

3.1.13. Термопреобразователи сопротивления Pt100, Pt1000 с поверкой

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон измерений, °С	Длина погружной части, мм	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
									без НДС	с НДС
	084Z8083RP	MBT5250R	Термопреобразователь	-50...+200	50	G ½ A	1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z8139RP	MBT5250R	сопротивления		100		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z2113RP	MBT5250R	MBT5250R, Pt1000, с поверкой. Внесен в		150		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z2257RP	MBT5250R	Госреестр средств измерения		200		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z2258RP	MBT5250R			250		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z8011RP	MBT5250R			50		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z8012RP	MBT5250R	Термопреобразователь		100		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z8010RP	MBT5250R	сопротивления MBT5250R, Pt100, с поверкой. Внесен в		150		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z8022RP	MBT5250R	Госреестр средств измерения		200		1	PL04R-20	93,38	113,92
	084Z8023RP	MBT5250R			250		1	PL04R-20	93,38	113,92

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

3.1.14. Реле температуры КР

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки установки, °C	Настраиваемый дифференциал, °C	Размер термобаллона, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	060L111566R	KP71R	Реле температуры KP71R	-30...15	2...10	80×10	1	PL04R-20	76,38	93,18	○
	060L114066R	KP76R	Реле температуры KP76R	0...40	5...15	120×12	1	PL04R-20	76,38	93,18	○
	060L119066R	KP78R	Реле температуры KP78R	40...90	5...15	120×12	1	PL04R-20	76,38	93,18	○
	060L112066R	KP80R	Реле температуры KP80R	70...120	5...15	120×12	1	PL04R-20	76,38	93,18	○
	060L112566R	KP81R	Реле температуры KP81R	90...150	10...40 по нижней границе, 5...20 по верхней границе	120×12	1	PL04R-20	76,38	93,18	○
	060L115566R	KP81R	Реле температуры KP81R с ручным сбросом на максимум	90...150	20	80×10	1	PL04R-20	76,38	93,18	○

Аксессуары для реле температуры КР

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Длина, мм	Присоединение	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
	017-437066R	Гильза для реле температуры КР с сальниками, латунь	130	G ½ наружная	1	PL04R-20	50,35	61,43	○

3.1.15. Комплекты КИПиА

Кодовый номер	Состав комплекта	Тип	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	

Комплект КИПиА для подпитки

333U3515R	060-132466R — 1 шт. 042U501531R — 1 шт.	Комплект КИПиА для подпитки	• Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G ½, H3, 0-10 бар, латунь, EPDM, T _{раб.} = -20...130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	PL04R-20	55,92	68,22	○
333U3520R	060-132466R — 1 шт. 042U502031R — 1 шт.		• Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G ¾, H3, 0-10 бар, латунь, EPDM, T _{раб.} = -20...130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	PL04R-20	58,58	71,47	○
333U3525R	060-132466R — 1 шт. 042U502531R — 1 шт.		• Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 1, H3, 0-10 бар, латунь, EPDM, T _{раб.} = -20...130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	PL04R-20	70,47	85,97	○
333U3532R	060-132466R — 1 шт. 042U503231R — 1 шт.	Комплект КИПиА для подпитки	• Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 1¼, H3, 0-10 бар, латунь, EPDM, T _{раб.} = -20...130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	PL04R-20	130,82	159,60	○
333U3540R	060-132466R — 1 шт. 042U504031R — 1 шт.		• Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 1½, H3, 0-10 бар, латунь, EPDM, T _{раб.} = -20...130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	PL04R-20	144,46	176,24	○
333U3550R	060-132466R — 1 шт. 042U505031R — 1 шт.		• Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2...7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 2, H3, 0-10 бар, латунь, EPDM, T _{раб.} = -20...130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	PL04R-20	187,99	229,35	○

Комплект КИПиА для контроля работоспособности насосов

333U2515R	017D002566R — 1 шт. 050-104766R — 2 шт.	Комплект КИПиА для контроля работоспособности насосов	• Реле перепада давления RT262R, 0,5-3,5 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт.	PL04R-20	149,45	182,33	○
333U1515R	017D001566R — 1 шт. 050-104766R — 2 шт.		• Реле перепада давления RT362R, 0,2-2 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт.	PL04R-20	170,08	207,50	○
333U1215R	017D001266R — 1 шт. 050-104766R — 2 шт.		• Реле перепада давления RT162R, 0,06-1 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт.	PL04R-20	170,08	207,50	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Кодовый номер	Состав комплекта	Тип	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
333U2510R	017D002566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 060-132566R – 1 шт.	Комплект КИПиА для контроля	• Реле перепада давления RT262R, 0,5–3,5 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт. • Реле давления KPI35R, –0,2...8 бар, дифф. 0,4–1,5 бар, G ½ — 1 шт.	PL04R-20	152,44	185,98	○
333U1510R	017D001566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 060-132566R – 1 шт.	работоспособности насосов и защиты от «сухого хода»	• Реле перепада давления RT362R, 0,2–2 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт. • Реле давления KPI35R, –0,2...8 бар, дифф. 0,4–1,5 бар, G ½ — 1 шт.	PL04R-20	173,04	211,11	○
333U1210R	017D001266R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 060-132566R – 1 шт.		• Реле перепада давления RT162R, 0,06–1 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт. • Реле давления KPI35R, –0,2...8 бар, дифф. 0,4–1,5 бар, G ½ — 1 шт.	PL04R-20	173,04	211,11	○
Комплект КИПиА для модуля ГВС							
333U2001R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1210R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС_1	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0–10 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт.	PL04R-20	164,43	200,60	○
333U2002R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1216R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС_2	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0–16 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт.	PL04R-20	164,43	200,60	○
333U2003R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060-132466R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС_3	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки –0,2...7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 2 шт.	PL04R-20	82,68	100,87	○
333U2004R	084Z0100R – 1 шт. 084Z7259R – 1 шт. 060G1210R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС_4	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 1 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 1 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0–10 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт.	PL04R-20	154,50	188,49	○
333U2005R	084Z0100R – 1 шт. 084Z7259R – 1 шт. 060G1216R – 2 шт.	Комплект КИПиА для модуля ГВС_5	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 1 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 1 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0–16 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт.	PL04R-20	154,50	188,49	○
Комплект КИПиА для модуля отопления							
333U3001R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1210R – 2 шт. 097U1115R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля отопления_1	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0–10 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...+95°C — 1 шт.	PL04R-20	181,94	221,97	○
333U3002R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 060G1216R – 2 шт. 097U1115R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля отопления_2	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 2 шт. • Преобразователи давления MBS4003R, 0–16 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...+95°C — 1 шт.	PL04R-20	181,94	221,97	○
333U3003R	084Z0100R – 2 шт. 084Z7259R – 2 шт. 017D002566R – 1 шт. 050-104766R – 2 шт. 097U1115R – 1 шт.	Комплект КИПиА для модуля отопления_3	• Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...+160°C, 100 мм, G ½ — 2 шт. • Гильзы 100 мм, G ½ — 2 шт. • Реле перепада давления RT262R, 0,5–3,5 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки 1,5 м, диаметр 6 мм — 2 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...+95°C — 1 шт.	PL04R-20	173,98	212,26	○
Комплект КИПиА для вентиляции							
333U4001R	097U0111 – 1 шт. 084N1025R – 1 шт. 097U1115R – 1 шт. 097U0113R – 1 шт. 060L126466R – 1 шт. 017D000500R – 2 шт.	Комплект КИПиА для вентиляции	• Канальный датчик температуры MBT3280, Pt1000, –50...+110°C, 200 мм — 1 шт. • Комнатный датчик температуры MBT400R, Pt1000, –50...+110°C — 1 шт. • Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...+95°C — 1 шт. • Накладной кабельный датчик MBT3281R, Pt1000, –50...+110°C — 1 шт. • Реле температуры KP61R, капиллярная трубка 6 м — 1 шт. • Реле перепада давления DP100, 50–500 Па — 2 шт.	PL04R-20	104,79	127,84	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Кодовый номер	Состав комплекта	Тип	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
Комплект КИПиА погружного датчика температуры с гильзой							
333U0050R	084Z0050R — 1 шт. 084Z7258R — 1 шт.	Комплект КИПиА погружно-го датчика температу-ры с гильзой	•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 50 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 50 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	○
333U0060R	084Z0060R — 1 шт. 084Z7263R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 60 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 60 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	○
333U0080R	084Z0080R — 1 шт. 084Z7264R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 80 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 80 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	○
333U0100R	084Z0100R — 1 шт. 084Z7259R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 100 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 100 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	○
333U0120R	084Z0120R — 1 шт. 084Z7265R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 120 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 120 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	○
333U0150R	084Z0150R — 1 шт. 084Z7260R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 150 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 150 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	○
333U0160R	084Z0160R — 1 шт. 084Z7266R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 160 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 160 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	○
333U0180R	084Z0180R — 1 шт. 084Z7267R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 180 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 180 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	3,00	●
333U0200R	084Z0200R — 1 шт. 084Z7261R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 200 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 200 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	●
333U0250R	084Z0250R — 1 шт. 084Z7262R — 1 шт.		•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, -20..+160°C, 250 мм, G 1/2 — 1 шт. •Гильза 250 мм, G 1/2 — 1 шт.	PL04R-20	63,86	77,91	●

3.1.16. Термостат защиты от замерзания KP61R¹⁾

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Длина капил. трубки, м	Диапазон уставок, °C	Настраиваемый дифференциал, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	070L126666R	KP61R	Термостат защиты от замерзания KP61R	1	-30...+15	2...10	1	PL04R-20	61,25	74,73	○
	070L126266R	KP61R		2			1	PL04R-20	64,27	78,41	○
	070L126766R	KP61R		3			1	PL04R-20	67,29	82,09	○
	070L126366R	KP61R		4			1	PL04R-20	70,32	85,79	○
	070L126466R	KP61R		6			1	PL04R-20	76,78	93,67	○
	070L126566R	KP61R		12			1	PL04R-20	94,81	115,67	○

3.1.17. Реле перепада давления воздуха DP100

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки, Па	Дифференциал, Па	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	017D000200R	DP100	Реле перепада давления воздуха DP100	20...200	10	1	PL04R-20	22,77	27,78	○
	017D000300R	DP100		30...300	10	1	PL04R-20	22,77	27,78	○
	017D000500R	DP100		50...500	20	1	PL04R-20	22,77	27,78	○
	017D001001R	DP100		100...1000	50	1	PL04R-20	22,77	27,78	○
	017D002500R	DP100		500...2500	150	1	PL04R-20	22,77	27,78	○

3.1.18. Датчик температуры MBT3280 канальный IP65 с разъемом

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Длина погружной части, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0109	MBT3280	Датчик температуры MBT3280	Pt1000	-50...+110	100	1	PL04R-20	28,53	34,81	○
	097U0110	MBT3280		NTC10k			1	PL04R-20	28,12	34,31	○
	097U0111	MBT3280		Pt1000		200	1	PL04R-20	31,93	38,95	○
	097U0112	MBT3280		NTC10k			1	PL04R-20	30,97	37,78	○

¹⁾ В комплекте кронштейн и пластиковые крепления для капиллярной трубки.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

3.1.19. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Длина погружной части, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0109R	MBT3280R	Датчик температуры MBT3280R	Pt1000	-50...+110	115	1	PL04R-20	26,27	32,05	○
	097U0110R	MBT3280R		NTC10k			1	PL04R-20	26,27	32,05	●
	097U0111R	MBT3280R		Pt1000		215	1	PL04R-20	29,66	36,19	○
	097U0112R	MBT3280R		NTC10k			1	PL04R-20	28,71	35,03	○

3.1.20. Датчик температуры MBT3380R уличный IP65

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	097U1115R	MBT3380R	Датчик температуры MBT3380R уличный	Pt1000	-50...+95	1	PL04R-20	45,67	55,72	○
	097U1116R	MBT3380R		NTC10k	-55...+125	1	PL04R-20	45,67	55,72	○
	097U2115R	MBT3380R		Pt1000	-60 ... +125	1	PL04R-20	50,82	62,00	○

3.1.21. Датчик температуры MBT400R комнатный

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	084N1025R	MBT400R	Датчик температуры MBT400R	Pt1000	-50...+110	1	PL04R-20	29,82	36,38	○
	084N1026R	MBT400R		NTC10k		1	PL04R-20	27,30	33,31	●

3.1.22. Датчик температуры MBT3381R накладной IP65

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	097U1113R	MBT3381R	Датчик температуры MBT3381R накладной с хомутами для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопастой	Pt1000	-60...+180	1	PL04R-20	59,99	73,19	○
	097U1114R	MBT3381R		NTC10k	-55...+125	1	PL04R-20	59,99	73,19	○
	097U2080R	Аксессуар MBT3381R	Комплект хомутов для MBT3381R (2 шт.) для крепления на трубопровод DN 50–80 мм			1	PL04R-20	14,85	18,12	○

3.1.23. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	097U0113R	MBT3281R	Датчик температуры MBT3281R кабельный с хомутом для крепления на трубопровод	Pt1000	-50...+110	1	PL04R-20	24,05	29,34	○
	097U0114R	MBT3281R		NTC10k		1	PL04R-20	25,13	30,66	○

3.1.24. Датчик влажности канальный RHS400R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0001R	RHS400R	Датчик влажности канальный RHS400R ¹⁾	0–10 В	–	0...100	1	PL04R-20	135,84	165,72	○
	097U0002R	RHS400R		4–20 мА	–		1	PL04R-20	135,84	165,72	○

¹⁾ Опционально можно заказать с дисплеем, RS485, Modbus, доп. реле.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

3.1.25. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходные сигналы АО-1, АО-2	Диапазон изм. температур, °C	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0118R	RHS440R	Датчик влажности и температуры RHS440R ¹⁾	0–10 В	0...50; 0...100	0...100	1	PL04R-20	141,53	172,67	○
	097U0019R	RHS440R		4–20 мА	–30...70; –40...60		1	PL04R-20	141,53	172,67	○

3.1.26. Датчик влажности комнатный RHS410R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0005R	RHS410R	Датчик влажности комнатный RHS410R ¹⁾	0–10 В	–	0...100	1	PL04R-20	135,84	165,72	○
	097U0006R	RHS410R		4–20 мА	–		1	PL04R-20	135,84	165,72	○

3.1.27. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходные сигналы АО-1, АО-2	Диапазон изм. температур, °C	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0021R	RHS450R	Датчик влажности и температуры RHS440R ¹⁾	0–10 В	0...50; 0...100	0...100	1	PL04R-20	141,53	172,67	○
	097U0022R	RHS450R		4–20 мА	–30...70; –40...60		1	PL04R-20	141,53	172,67	○

3.1.28. Датчик влажности уличный (настенный) RHS430R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0013R	RHS430R	Датчик влажности уличный RHS430R ¹⁾	0–10 В	–	0...100	1	PL04R-20	135,84	165,72	●
	097U0014R	RHS430R		4–20 мА	–		1	PL04R-20	135,84	165,72	●

3.1.29. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходные сигналы АО-1, АО-2	Диапазон изм. температур, °C	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0024R	RHS460R	Датчик влажности и температуры RHS460R ¹⁾	0–10 В	0...50; 0...100	0...100	1	PL04R-20	141,53	172,67	○
	097U0025R	RHS460R		4–20 мА	–30...70; –40...60		1	PL04R-20	141,53	172,67	○

3.1.30. Датчик (преобразователь) CO₂ канальный RCD200

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения, ppm	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0032R	RCD200	Датчик (преобразователь) CO ₂ канальный RCD200	4–20 мА	0–10 В	0...10000	1	PL04R-20	332,48	405,63	●

¹⁾ Опционально можно заказать с дисплеем, RS485, Modbus, доп. реле.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

3.1.31. Датчик (преобразователь) CO₂ комнатный RCD210

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения, ppm	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0035R	RCD210	Датчик (преобразователь) CO ₂ комнатный RCD210	4–20 mA	0–10 V	0 ... 10000	1	PL04R-20	324,30	395,65	●

3.1.32. Датчик (преобразователь) CO₂ комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон изм. температур, °C	Выходные сигналы АО-1, АО-2, АО-3	Диапазон измерения CO ₂ , ppm	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
				0...50; -30...70	0–10 V	0 ... 10000	0 ... 100			без НДС	с НДС	
	097U0036R	RCD220	Датчик CO ₂ , влажности и температуры RCD220	0...50; -30...70	0–10 V	0 ... 10000	0 ... 100	1	PL04R-20	357,88	436,61	●
	097U0037R	RCD220		0...50; -30...70	4–20 mA	0 ... 10000	0 ... 100	1	PL04R-20	357,88	436,61	●

3.1.33. Датчик (преобразователь) CO₂ канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон изм. температур, °C	Выходные сигналы АО-1, АО-2, АО-3	Диапазон измерения CO ₂ , ppm	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
				0...50; -30...70	0–10 V	0 ... 10000	0 ... 100			без НДС	с НДС	
	097U0038R	RCD230	Датчик CO ₂ , влажности и температуры RCD230	0...50; -30...70	0–10 V	0 ... 10000	0 ... 100	1	PL04R-20	357,88	436,61	●
	097U0039R	RCD230		0...50; -30...70	4–20 mA	0 ... 10000	0 ... 100	1	PL04R-20	357,88	436,61	●

3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок

3.2.1. Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним

3.2.1.1. Двухходовые (проходные) клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м ³ /ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
								без НДС	с НДС	

Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами ARV-1000R и ARE-1000VFM-R¹⁾; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, T_{макс.} = 150 °C; материал – чугун

	065B3050R	VFM-2R	15	0,25	—	1	PL08R-DH-V	437,89	534,23	○
	065B3051R	VFM-2R	15	0,4	—	1	PL08R-DH-V	437,89	534,23	○
	065B3052R	VFM-2R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	437,89	534,23	○
	065B3053R	VFM-2R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	437,89	534,23	○
	065B3054R	VFM-2R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	437,89	534,23	○
	065B3055R	VFM-2R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	437,89	534,23	○
	065B3056R	VFM-2R	15	4,0	—	1	PL08R-DH-V	437,89	534,23	○
	065B3057R	VFM-2R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	475,26	579,82	○
	065B3058R	VFM-2R	25	10,0	—	1	PL08R-DH-V	479,86	585,43	○
	065B3059R	VFM-2R	32	16,0	—	1	PL08R-DH-V	547,87	668,40	○
	065B3060R	VFM-2R	40	25,0	—	1	PL08R-DH-V	673,97	822,24	○
	065B3061R	VFM-2R	50	40,0	—	1	PL08R-DH-V	824,03	1 005,32	○

¹⁾ При использовании клапанов VFM-2R DN15–50 с приводами ARV(E)-1000R необходим адаптер 065Z0311R.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, T_{макс} = 150 °C; материал – чугун



065B3500R	VFM-2R	65	55	—	1	PL08R-DH-V	1 436,01	1 751,93	○
065B3501R	VFM-2R	80	100	—	1	PL08R-DH-V	1 713,80	2 090,84	○
065B3502R	VFM-2R	100	160	—	1	PL08R-DH-V	2 684,98	3 275,68	○
065B3503R	VFM-2R	125	250	—	1	PL08R-DH-V	2 958,82	3 609,76	○
065B3504R	VFM-2R	150	320	—	1	PL08R-DH-V	3 070,40	3 745,89	○
065B3505R	VFM-2R	200	450	—	1	PL08R-DH-V	13 159,79	16 054,94	○
065B3506R	VFM-2R	250	630	—	1	PL08R-DH-V	17 452,43	21 291,96	○
065B3507R	VFM-2R	300	990	—	1	PL08R-DH-V	21 815,54	26 614,96	○
065B3509R	VFM-2R	350	1300	—	1	PL08R-DH-V	23 600,21	28 792,26	○
065B3508R	VFM-2R	400	1960	—	1	PL08R-DH-V	25 385,01	30 969,71	○

Клапан регулирующий VRB-2R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; T_{макс} = 130 °C; материал корпуса – нержавеющая сталь



065Z0231R	VRB-2R	15	0,63	G ½	1	PL08R HVAC V	390,43	476,32	○
065Z0232R	VRB-2R	15	1,0	G ½	1	PL08R HVAC V	390,43	476,32	○
065Z0233R	VRB-2R	15	1,6	G ½	1	PL08R HVAC V	390,43	476,32	○
065Z0234R	VRB-2R	15	2,5	G ½	1	PL08R HVAC V	390,43	476,32	○
065Z0235R	VRB-2R	15	4	G ½	1	PL08R HVAC V	390,43	476,32	○
065Z0236R	VRB-2R	20	6,3	G ¾	1	PL08R HVAC V	468,64	571,74	○
065Z0237R	VRB-2R	25	8	G 1	1	PL08R HVAC V	510,45	622,75	○
065Z0238R	VRB-2R	32	12	G 1¼	1	PL08R HVAC V	714,00	871,08	○
065Z0239R	VRB-2R	40	20	G 1½	1	PL08R HVAC V	902,81	1 101,43	○
065Z0240R	VRB-2R	50	30	G 2	1	PL08R HVAC V	951,80	1 161,20	○

Клапан регулирующий VFS-2R фланцевый для применения с приводами AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R; регулируемая среда – пар; PN = 16 бар, T_{макс} = 220 °C; материал – чугун



065B1511R2	VFS-2R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	882,26	1 076,36	●
065B1512R2	VFS-2R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	882,26	1 076,36	●
065B1513R2	VFS-2R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	882,26	1 076,36	●
065B1514R2	VFS-2R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	882,26	1 076,36	○
065B1515R2	VFS-2R	15	4	—	1	PL08R-DH-V	882,26	1 076,36	○
065B1520R2	VFS-2R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	918,17	1 120,17	○
065B1525R2	VFS-2R	25	10	—	1	PL08R-DH-V	918,17	1 120,17	○
065B1532R2	VFS-2R	32	16	—	1	PL08R-DH-V	1 068,42	1 303,47	○
065B1540R2	VFS-2R	40	25	—	1	PL08R-DH-V	1 216,05	1 483,58	○
065B1550R2	VFS-2R	50	40	—	1	PL08R-DH-V	1 426,04	1 739,77	○
065B3365R	VFS-2R	65	55	—	1	PL08R-DH-V	1 883,24	2 297,55	○
065B3380R	VFS-2R	80	100	—	1	PL08R-DH-V	2 370,94	2 892,55	○
065B3400R	VFS-2R	100	160	—	1	PL08R-DH-V	2 934,19	3 579,71	○
065B3401R	VFS-2R	125	250	—	1	PL08R-DH-V	3 254,70	3 970,73	●
065B3402R	VFS-2R	150	320	—	1	PL08R-DH-V	3 377,44	4 120,48	●
065B3403R	VFS-2R	200	450	—	1	PL08R-DH-V	14 475,76	17 660,43	●

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K_{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами ARV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, $T_{\max}$ = 130 °C; материал – чугун

	065Z0271R2	VF-2R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	394,11	480,81	○
	065Z0272R2	VF-2R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	394,11	480,81	○
	065Z0273R2	VF-2R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	394,11	480,81	○
	065Z0274R2	VF-2R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	394,11	480,81	○
	065Z0275R2	VF-2R	15	4,0	—	1	PL08R-DH-V	394,11	480,81	○
	065Z0276R2	VF-2R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	427,74	521,84	○
	065Z0277R2	VF-2R	25	10,0	—	1	PL08R-DH-V	431,87	526,88	○
	065Z0278R2	VF-2R	32	16,0	—	1	PL08R-DH-V	493,08	601,56	○
	065Z0279R2	VF-2R	40	25,0	—	1	PL08R-DH-V	606,58	740,03	○
	065Z0280R2	VF-2R	50	40,0	—	1	PL08R-DH-V	741,63	904,79	○

Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, $T_{\max}$ = 130 °C; материал – чугун

	065Z0281R	VF-2R	65	52	—	1	PL08R-DH-V	1 292,41	1 576,74	○
	065Z0282R	VF-2R	80	88	—	1	PL08R-DH-V	1 542,42	1 881,75	○
	065B3205R	VF-2R	100	140	—	1	PL08R-DH-V	2 416,48	2 948,11	○
	065B3230R	VF-2R	125	200	—	1	PL08R-DH-V	2 662,95	3 248,80	○
	065B3255R	VF-2R	150	280	—	1	PL08R-DH-V	2 512,15	3 064,82	○
	065B3256R	VF-2R	200	410	—	1	PL08R-DH-V	10 767,10	13 135,86	○
	065B3257R	VF-2R	250	630	—	1	PL08R-DH-V	14 279,26	17 420,70	●
	065B3258R	VF-2R	300	990	—	1	PL08R-DH-V	17 849,08	21 775,88	●

3.2.1.2. Трехходовые клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K_{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Клапан трехходовой регулирующий VF-3R фланцевый для применения с приводами ARV(E)-1000R, AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR, AMV(E)-26KSR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, $T_{\max}$ = 150 °C, материал – чугун

	065Z3351R2	VF-3R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	917,73	1 119,63	○
	065Z3352R2	VF-3R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	917,73	1 119,63	○
	065Z3353R2	VF-3R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	917,73	1 119,63	○
	065Z3354R2	VF-3R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	917,73	1 119,63	○
	065Z3355R2	VF-3R	15	4	—	1	PL08R-DH-V	917,73	1 119,63	○
	065Z3356R2	VF-3R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	1 023,54	1 248,72	○
	065Z3357R2	VF-3R	25	10	—	1	PL08R-DH-V	1 151,08	1 404,32	○
	065Z3358R2	VF-3R	32	16	—	1	PL08R-DH-V	1 288,36	1 571,80	○
	065Z3359R2	VF-3R	40	25	—	1	PL08R-DH-V	1 468,81	1 791,95	○
	065Z3360R2	VF-3R	50	40	—	1	PL08R-DH-V	1 692,75	2 065,16	○
	065Z3361R	VF-3R	65	55	—	1	PL08R-DH-V	2 835,36	3 459,14	○
	065Z3362R	VF-3R	80	100	—	1	PL08R-DH-V	3 284,95	4 007,64	○
	065Z3363R	VF-3R	100	160	—	1	PL08R-DH-V	3 690,55	4 502,47	○
	065B3125R	VF-3R	125	250	—	1	PL08R-DH-V	4 140,12	5 050,95	○
	065B3150R	VF-3R	150	320	—	1	PL08R-DH-V	4 284,42	5 226,99	○
	065B4200R	VF-3R	200	450	—	1	PL08R-DH-V	12 218,36	14 906,40	○
	065B4250R	VF-3R	250	630	—	1	PL08R-DH-V	16 922,91	20 645,95	○
	065B4300R	VF-3R	300	990	—	1	PL08R-DH-V	21 661,34	26 426,83	○
	065B4350R	VF-3R	350	1300	—	1	PL08R-DH-V	24 022,73	29 307,73	○
	065B4400R	VF-3R	400	1960	—	1	PL08R-DH-V	30 004,45	36 605,43	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	Клапан регулирующий VRB-3R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; T _{макс} = 130 °C; материал корпуса – нержавеющая сталь									
	065Z0211R	VRB-3R	15	0,63	G ½	1	PL08R HVAC V	433,79	529,22	C
	065Z0212R	VRB-3R	15	1,0	G ½	1	PL08R HVAC V	433,79	529,22	C
	065Z0213R	VRB-3R	15	1,6	G ½	1	PL08R HVAC V	433,79	529,22	C
	065Z0214R	VRB-3R	15	2,5	G ½	1	PL08R HVAC V	433,79	529,22	C
	065Z0215R	VRB-3R	15	4	G ½	1	PL08R HVAC V	433,79	529,22	C
	065Z0216R	VRB-3R	20	6,3	G ¾	1	PL08R HVAC V	520,71	635,27	C
	065Z0217R	VRB-3R	25	8	G 1	1	PL08R HVAC V	567,21	692,00	C
	065Z0218R	VRB-3R	32	12	G 1¼	1	PL08R HVAC V	793,35	967,89	C
	065Z0219R	VRB-3R	40	20	G 1½	1	PL08R HVAC V	1 003,13	1 223,82	C
065Z0220R	VRB-3R	50	30	G 2	1	PL08R HVAC V	1 057,53	1 290,19	C	

3.2.1.3. Клапаны для климатических установок

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
								без НДС	с НДС	
Клапан регулирующий VZL с наружной резьбой для применения с приводами AME 110 NLXR и TWA-QR; регулируемая среда – вода или 50% раствор водного гликоля; PN = 16 бар; T _{макс} = 110 °C; материал корпуса – латунь										
	065Z2074R	VZL-2R	15	1,7	G ½	1	PL08R-DH-V	82,23	100,32	C
	065Z2075R	VZL-2R	20	2,8	G ¾	1	PL08R-DH-V	92,70	113,09	C
	065Z2076R	VZL-2R	25	4,5	G 1	1	PL08R-DH-V	140,31	171,18	C
	065Z2084R	VZL-3R	15	1,7	G ½	1	PL08R-DH-V	91,25	111,33	C
	065Z2085R	VZL-3R	20	2,8	G ¾	1	PL08R-DH-V	113,61	138,60	C
	065Z2086R	VZL-3R	25	4,5	G 1	1	PL08R-DH-V	158,69	193,60	C
	065Z2094R	VZL-4R	15	1,7	G ½	1	PL08R-DH-V	147,88	180,41	C
	065Z2095R	VZL-4R	20	2,8	G ¾	1	PL08R-DH-V	174,21	212,54	C

3.2.1.4. Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) для седельных регулирующих клапанов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	082G6011R	ARV-1000R	220	Для клапанов VFM-2R (через адаптер), VF-3R, VF-2R DN15–50	1,2/3	1000	1	PL08R-DH-V	698,78	852,51	○
	082G6012R	ARV-1000R	24		1,2/3	1000	1	PL08R-DH-V	698,78	852,51	○
	082G3442R1	AMV-1800R	24	Для клапанов VFM-2R, VF-3R, VF-2R DN65–80; VFS-2R DN15–80	3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 641,10	2 002,14	○
	082G3443R1	AMV-1800R	220		3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 641,10	2 002,14	○
	082G3442R3	AMV-3000R	24	Для клапанов VFM-2R, VFS-2R, VF-2R DN100–200; VF-3R DN100–150	3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 737,64	2 119,92	○
	082G3443R3	AMV-3000R	220		3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 737,64	2 119,92	○
	082G3443R5	AMV-6500R	220	Для клапанов VFM-2R DN250; VF-3R DN100–250; VF-2R DN250	2,1	6500	1	PL08R-DH-V	3 184,16	3 884,68	○
	082G3443R7	AMV-10KR	220	Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100–300; VF-2R DN300	2,1	10000	1	PL08R-DH-V	3 351,73	4 089,11	○
	082G3023R	AMV-1000R	24	Для клапанов VRB-2R/3R DN15–50	3,9	1000	1	PL08R HVAC V	731,06	891,89	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	082G3024R	AMV-1000R	220	Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50	3,9	1000	1	PL08R HVAC V	731,06	891,89	○
	082G3009R	ARV-1000R SU/SD	220	VFM-2R (через адаптер), VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	908,41	1 108,26	○
	082G3010R	ARV-1000R SU/SD	24	VFM-2R (через адаптер), VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	908,41	1 108,26	○
	082G3448R	AMV-2000R SU/SD	24	VFM-2R (DN65-80), VF-2R (DN65-80), VF-3R (DN65-80); VFS-2R (DN15-80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	1 969,32	2 402,57	○
	082G3449R	AMV-2000R SU/SD	220	VFM-2R (DN65-80), VF-2R (DN65-80), VF-3R (DN65-80); VFS-2R (DN15-80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	1 969,32	2 402,57	○
	082G3453R	AMV-3000R SU/SD	220	VFM-2R (DN100-200), VF-2R (DN100-200), VF-3R (DN100-150), VFS-2R (DN100-200)	1,2/3	3000	1	PL08R-DH-V	2 054,33	2 506,28	○
	082G3443R11	AMV-26KSR	220	VF-3R (DN350-400)	1	26000	1	PL08R-DH-V	6 550,61	7 991,74	○

3.2.1.5. Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)-10 В или 0(4)-20 мА) серии AME, ARE для седельных регулирующих клапанов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	082G6017R	ARE-1000R	24	Для клапанов VFM-2R DN32-50, VF-3R DN15-50	1,2/3	1000	1	PL08R-DH-V	790,95	964,96	○
	082G6018R	ARE-1000VFM-R	24	Для клапанов VFM-2R DN15-50 (через адаптер)	5/12,4	1000	1	PL08R-DH-V	790,95	964,96	○
	082G6019R	ARE-1000VFM-R	220	Для клапанов VFM-2R DN15-50 (через адаптер)	5/12,4	1000	1	PL08R-DH-V	790,95	964,96	○
	082G3442R2	AME-1800R	24	Для клапанов VFM-2R, VF-3R, VF-2R DN65-80; VFS-2R DN15-80	3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 699,03	2 072,82	○
	082G3443R2	AME-1800R	220	Для клапанов VFM-2R, VF-3R, VF-2R DN65-80; VFS-2R DN15-80	3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 699,03	2 072,82	○
	082G3442R4	AME-3000R	24	Для клапанов VFM-2R, VFS-2R, VF-2R DN100-200; VF-3R DN100-150	3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 756,94	2 143,47	○
	082G3443R4	AME-3000R	220	Для клапанов VFM-2R, VFS-2R, VF-2R DN100-200; VF-3R DN100-150	3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 756,94	2 143,47	○
	082G3443R6	AME-6500R	220	Для клапанов VFM-2R DN250; VF-3R DN100-250; VF-2R DN250	2,1	6500	1	PL08R-DH-V	3 259,07	3 976,07	○
	082G3443R8	AME-10KR	220	Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100-300; VF-2R DN300	2,1	10000	1	PL08R-DH-V	3 430,61	4 185,34	○
	082G3025R	AME-1000R	24	Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50	3,9	1000	1	PL08R HVAC V	836,65	1 020,71	○
	082G3011R	ARE-1000R SU/SD	220	VFM-2R DN32-50 (через адаптер), VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	1 028,25	1 254,47	○
	082G3012R	ARE-1000R SU/SD	24	VFM-2R DN32-50 (через адаптер), VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	1 028,25	1 254,47	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	082G3450R	AME-2000R SU/SD	24	VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN40–80); VFS-2R (DN40–80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	2 038,84	2 487,38	○
	082G3451R	AME-2000R SU/SD	220	VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN40–80); VFS-2R (DN40–80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	2 038,84	2 487,38	○
	082G3452R	AME-3000R SU/SD	24	VFM-2R (DN100–200), VF-2R (DN100–200), VF-3R (DN100–150), VFS-2R (DN100–200)	1,2/3	3000	1	PL08R-DH-V	2 436,43	2 972,44	○
	082G3443R13	AME-26KSR	220	VF-3R (DN350–400)	1	26000	1	PL08R-DH-V	6 640,09	8 100,91	●

3.2.2. Поворотные регулирующие клапаны, двухпозиционные клапаны и электроприводы к ним

3.2.2.1. Трехходовые клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Клапан регулирующий HRB 3 с внутренней резьбой для применения с приводами AMB-162R; регулируемая среда — вода; PN = 10 бар, T_{макс.} = 110 °C; материал — латунь

	065Z0399R	HRB-3R	15	0,4	Rp ½	1	PL08R-RV	72,53	88,49	○
	065Z0400R	HRB-3R		0,6	Rp ½	1	PL08R-RV	72,53	88,49	○
	065Z0401R	HRB-3R		1,0	Rp ½	1	PL08R-RV	72,53	88,49	○
	065Z0402R	HRB-3R		1,6	Rp ½	1	PL08R-RV	72,53	88,49	○
	065Z0403R	HRB-3R	20	2,5	Rp ½	1	PL08R-RV	72,53	88,49	○
	065Z0404R	HRB-3R		4,0	Rp ¾	1	PL08R-RV	68,10	83,08	○
	065Z0405R	HRB-3R		6,3	Rp ¾	1	PL08R-RV	68,10	83,08	○
	065Z0407R	HRB-3R	25	10	Rp 1	1	PL08R-RV	74,02	90,30	○
	065Z0408R	HRB-3R	32	16	Rp 1¼	1	PL08R-RV	80,50	98,21	○
	065Z0409R	HRB-3R	40	25	Rp 1½	1	PL08R-RV	140,65	171,59	○
	065Z0410R	HRB-3R	50	40	Rp 2	1	PL08R-RV	176,18	214,94	○

Клапан регулирующий HFE-3R фланцевый для применения с приводами AMB-162R, AMB-182R и AMB-X; регулируемая среда – вода или водный раствор гликоля с концентрацией до 50 % (DN20–200), вода (DN250); PN = 6 бар (DN20–150), 10 бар (DN200–250), T_{макс.} = 110 °C (DN20–150), 130 °C (DN200–250); материал – чугун

	065Z0428R	HFE-3R	20	12	-	1	PL08R-RV	265,38	323,76	○
	065Z0429R	HFE-3R	25	18	-	1	PL08R-RV	286,12	349,07	○
	065Z0430R	HFE-3R	32	28	-	1	PL08R-RV	364,16	444,28	○
	065Z0431R	HFE-3R	40	44	-	1	PL08R-RV	374,61	457,02	○
	065Z0432R	HFE-3R	50	60	-	1	PL08R-RV	478,72	584,04	○
	065Z0433R	HFE-3R	65	90	-	1	PL08R-RV	530,67	647,42	○
	065Z0434R	HFE-3R	80	150	-	1	PL08R-RV	676,25	825,03	○
	065Z0435R	HFE-3R	100	225	-	1	PL08R-RV	759,55	926,65	○
	065Z0436R	HFE-3R	125	280	-	1	PL08R-RV	919,61	1 121,92	○
	065Z0437R	HFE-3R	150	400	-	1	PL08R-RV	1 240,46	1 513,36	○
	065Z0438R	HFE-3R	200	850	-	1	PL08R-RV	7 886,63	9 621,69	○
	065Z0439R	HFE-3R	250	1600	-	1	PL08R-RV	11 300,85	13 787,04	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация


Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

3.2.2.2. Двухходовые (проходные) клапаны

AMZ-112R, двухходовый (проходный), клапан										
Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
								без НДС	с НДС	
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-112R с внутренней резьбой для применения с приводами AMB-162R; PN = 40 бар, T _{макс.} = 110 °C; материал – латунь никелированная										
	082G5406R	AMZ-112R	15	20	Rp ½	1	PL08R-RV	32,90	40,14	○
	082G5407R	AMZ-112R	20	45	Rp ¾	1	PL08R-RV	34,87	42,54	○
	082G5408R	AMZ-112R	25	60	Rp 1	1	PL08R-RV	48,17	58,77	○
	082G5409R	AMZ-112R	32	100	Rp 1¼	1	PL08R-RV	68,87	84,02	○
	082G5410R	AMZ-112R	40	156	Rp 1½	1	PL08R-RV	116,67	142,34	○
	082G5411R	AMZ-112R	50	243	Rp 2	1	PL08R-RV	176,24	215,01	○

3.2.2.3. Трехходовые (двухпозиционные) клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
								без НДС	с НДС	
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-113R с внутренней резьбой для применения с приводами AMB-162R; PN = 40 бар, T _{макс.} = 110 °C; материал – латунь никелированная										
	082G5419R	AMZ-113R	20	45	Rp ¾	1	PL08R-RV	42,15	51,42	C
	082G5420R	AMZ-113R	25	60	Rp 1	1	PL08R-RV	64,12	78,23	C

3.2.2.4. Электроприводы серии AMB-162R, AMB-182R и AMB-X для поворотных регулирующих клапанов HRB-3R, HFE-3R и двухпозиционных клапанов AMZ-112R/113R¹⁾²⁾

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время поворота на 90°, с	Крутящий момент, Нм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
									без НДС	с НДС
Электроприводы с импульсным управлением AMB-162R (2-поз./3-поз.) и AMB-182R (3-поз.)										
	082H0214R	AMB-162R	24	15–100	60	10	1	PL08R-RV	213,12	260,01
	082H0215R	AMB-162R	24	15–100	120	10	1	PL08R-RV	190,67	232,62
	082H0224R	AMB-162R	230	15–100	60	10	1	PL08R-RV	213,12	260,01
	082H0225R	AMB-162R	230	15–100	120	10	1	PL08R-RV	190,67	232,62
	082H0236R	AMB-182R	24	125–150	150	20	1	PL08R-RV	251,43	306,74
	082H0240R	AMB-182R	230	125–150	150	20	1	PL08R-RV	241,03	294,06
	082H0245R	AMB-X-15	230	200	32	150	1	PL08R-RV	1 152,60	1 406,17
	082H0246R	AMB-X-20	230	250	27	200	1	PL08R-RV	1 570,51	1 916,02
Электроприводы с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В) серии AMB-162R, AMB-182R и AMB-X с аналоговым сигналом управления 4–20 мА										
	082H0230R	AMB-162R	24	15–150	60/120	10	1	PL08R-RV	238,17	290,57
	082H0241R	AMB-182R	24	125–150	150	20	1	PL08R-RV	297,70	363,19
	082H0247R	AMB-X-15	230	200	32	150	1	PL08R-RV	2 296,01	2 801,13
	082H0248R	AMB-X-20	230	250	27	200	1	PL08R-RV	2 767,13	3 375,90

3.2.2.5. Дополнительные принадлежности

Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
				без НДС	с НДС	
065Z7020R	Подогреватель штока для клапанов Ридан DN15–200	1	PL08R-DH-V	217,84	265,76	○
065Z0311R	Адаптер для монтажа VFM-2R DN15–50 с ARV(E)-1000R	1	PL08R-DH-V	40,66	49,61	○
065Z0312R	Адаптер для присоединения клапанов VFM2 DN65–150 к электроприводам AMV(E)-1800/3000R	1	PL08R-DH-V	81,91	99,93	○
065Z0313R	Адаптер для присоединения клапанов VF3, VL, VRB, VRG DN15–50 к электроприводам Ридан	1	PL08R-DH-V	81,91	99,93	○
082H0210R	Монтажный комплект для AMZ DN15–32	1	PL08R-RV	28,91	35,27	○

¹⁾ При использовании приводов AMB-162R трехпозиционного или аналогового типа с клапанами AMZ-112R/AMZ-113R необходим монтажный комплект 082H0210R (DN15–32) или 082H0211R (DN40–50). При применении комбинированного двух-/трехпозиционного привода монтажный комплект не требуется.

²⁾ Для монтажа привода AMB-182R необходим дополнительный адаптер 082H0254R.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
				без НДС	с НДС	
082H0211R	Монтажный комплект для AMZ DN40–50	1	RU PL08R-RV	34,01	41,49	○
082H0254R	Комплект для монтажа привода AMB-182R на клапаны HFE-3R DN125–150	1	PL08R-DH-V	74,25	90,59	○
08GH3201R	Концевой выключатель (2 контакта) для ARV-1000R ¹⁾	1	PL08R-IWKB	48,47	59,13	○

3.2.3. Соленоидные (электромагнитные) клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение, дюймы	DN, мм	Минимально необходимое ΔP, бар	Макс. перепад ΔP, бар	K _{VS} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	

Соленоидные вентили EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой²⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; T_{раб.} = –10...80 °C



042U011031R	EV220WR	G 3/8	13	0,3	16	3,8	1	PL04R-20	83,37	101,71	○
042U011531R	EV220WR	G 1/2	15	0,3	16	4	1	PL04R-20	83,37	101,71	○
042U012031R	EV220WR	G 3/4	20	0,3	16	7	1	PL04R-20	97,25	118,65	○
042U012531R	EV220WR	G 1	25	0,3	16	10	1	PL04R-20	101,89	124,31	○
042U013231R	EV220WR	G 1 1/4	32	0,3	16	21	1	PL04R-20	250,08	305,10	○
042U014031R	EV220WR	G 1 1/2	40	0,3	16	26	1	PL04R-20	254,71	310,75	○
042U015031R	EV220WR	G 2	50	0,3	16	41	1	PL04R-20	287,13	350,30	○

Соленоидные вентили EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой²⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = –20...130 °C



042U001031R	EV220WR	G 3/8	13	0,3	16	3,8	1	PL04R-20	83,37	101,71	○
042U001531R	EV220WR	G 1/2	15	0,3	16	4	1	PL04R-20	83,37	101,71	○
042U002031R	EV220WR	G 3/4	20	0,3	16	7	1	PL04R-20	97,25	118,65	○
042U002531R	EV220WR	G 1	25	0,3	16	10	1	PL04R-20	101,89	124,31	○
042U003231R	EV220WR	G 1 1/4	32	0,3	16	21	1	PL04R-20	250,08	305,10	○
042U004031R	EV220WR	G 1 1/2	40	0,3	16	26	1	PL04R-20	254,71	310,75	○
042U005031R	EV220WR	G 2	50	0,3	16	41	1	PL04R-20	287,13	350,30	○

Соленоидные вентили EV220WR нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой²⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; T_{раб.} = –10...80 °C



042U411031R	EV220WR	G 3/8	13	0,3	13	3,8	1	PL04R-20	106,51	129,94	○
042U411531R	EV220WR	G 1/2	15	0,3	13	4	1	PL04R-20	106,51	129,94	○
042U412031R	EV220WR	G 3/4	20	0,3	13	7	1	PL04R-20	111,15	135,60	○
042U412531R	EV220WR	G 1	25	0,3	13	10	1	PL04R-20	115,78	141,25	○
042U413231R	EV220WR	G 1 1/4	32	0,3	8	21	1	PL04R-20	291,76	355,95	○
042U414031R	EV220WR	G 1 1/2	40	0,3	8	26	1	PL04R-20	296,39	361,60	○
042U415031R	EV220WR	G 2	50	0,3	8	41	1	PL04R-20	356,60	435,05	○

Соленоидные вентили EV220WR нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой²⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = –20...130 °C



042U401031R	EV220WR	G 3/8	13	0,3	13	3,8	1	PL04R-20	106,51	129,94	○
042U401531R	EV220WR	G 1/2	15	0,3	13	4	1	PL04R-20	106,51	129,94	○
042U402031R	EV220WR	G 3/4	20	0,3	13	7	1	PL04R-20	111,15	135,60	○
042U402531R	EV220WR	G 1	25	0,3	13	10	1	PL04R-20	115,78	141,25	○
042U403231R	EV220WR	G 1 1/4	32	0,3	8	21	1	PL04R-20	291,76	355,95	○
042U404031R	EV220WR	G 1 1/2	40	0,3	8	26	1	PL04R-20	296,39	361,60	○
042U405031R	EV220WR	G 2	50	0,3	8	41	1	PL04R-20	356,60	435,05	○

¹⁾ Установка доступна только на приводах импульсного типа ARV-1000R/AMV-1000R с датой производства начиная с 3 недели 2024 г. (03/24).

²⁾ При заказе клапана с катушкой на 24 В, 50 Гц в кодовом номере последние две цифры "31" следует заменить на "16" или на "02" для 24 В пост. тока. Максимальный перепад давления при использовании катушки 24 В пост./перем. ток отличен от перепада давления с катушкой 220 В, 50 Гц и указан на официальном сайте компании ridan.ru

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение, дюймы	DN, мм	Минимально необходимое ΔP, бар	Макс. перепад ΔP, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
										без НДС	с НДС

Соленоидные вентили EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – нержавеющая сталь; мембрана EPDM; T_{раб.} = -20...130 °C



042U801531R	EV220WR	G 1/2	15	0,3	16	4	1	PL04R-20	110,33	134,60	○
042U802031R	EV220WR	G 3/4	20	0,3	16	7	1	PL04R-20	132,83	162,05	○
042U802531R	EV220WR	G 1	25	0,3	16	10	1	PL04R-20	182,10	222,16	○
042U803231R	EV220WR	G 1 1/4	32	0,3	16	21	1	PL04R-20	311,72	380,30	○
042U804031R	EV220WR	G 1 1/2	40	0,3	16	26	1	PL04R-20	311,72	380,30	○
042U805031R	EV220WR	G 2	50	0,3	16	41	1	PL04R-20	457,40	558,03	○

Соленоидные вентили типа EV230WR с защитой от гидроударов нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды и воздуха, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = -20...130 °C



042U701031R	EV230WR	G 3/8	13,5	0,3	12 ²⁾	3	1	PL04R-20	113,71	138,73	○
042U701531R	EV230WR	G 1/2	13,5	0,3	12 ²⁾	3	1	PL04R-20	113,71	138,73	○
042U702031R	EV230WR	G 3/4	18	0,3	12 ²⁾	7	1	PL04R-20	134,31	163,86	○
042U702531R	EV230WR	G 1	24	0,3	12 ²⁾	10	1	PL04R-20	209,19	255,21	○
042U703231R	EV230WR	G 1 1/4	31	0,3	10 ²⁾	17	1	PL04R-20	272,54	332,50	○
042U704031R	EV230WR	G 1 1/2	39	0,3	10 ²⁾	24	1	PL04R-20	372,04	453,89	○
042U705031R	EV230WR	G 2	48,5	0,3	10 ²⁾	40	1	PL04R-20	627,68	765,77	○

Соленоидные вентили типа EV252WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = -20...130 °C



042U501031R	EV252WR	G 3/8	15	0	10	3	1	PL04R-20	46,29	56,47	●
042U501531R	EV252WR	G 1/2	15	0	10	3	1	PL04R-20	46,29	56,47	○
042U502031R	EV252WR	G 3/4	20	0	10	6,5	1	PL04R-20	51,40	62,71	○
042U502531R	EV252WR	G 1	25	0	10	10	1	PL04R-20	79,79	97,34	○
042U503231R	EV252WR	G 1 1/4	32	0	10	20,5	1	PL04R-20	138,85	169,40	○
042U504031R	EV252WR	G 1 1/2	40	0	10	24,7	1	PL04R-20	155,90	190,20	○
042U505031R	EV252WR	G 2	50	0	10	41	1	PL04R-20	201,90	246,32	○

Соленоидные вентили типа EV244WR на высокое давление нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – нержавеющая сталь; мембрана PTFE; T_{раб.} = -10...80 °C



042U121531R	EV244WR	G 1/2	15	0,5	50	4	1	PL04R-20	192,07	234,33	○
042U122031R	EV244WR	G 3/4	20	0,5	50	7	1	PL04R-20	224,05	273,34	○
042U122531R	EV244WR	G 1	25	0,5	50	10	1	PL04R-20	288,07	351,45	○
042U123231R	EV244WR	G 1 1/4	32	0,5	30	17	1	PL04R-20	396,10	483,24	○
042U124031R	EV244WR	G 1 1/2	40	0,5	30	27	1	PL04R-20	424,11	517,41	○
042U125031R	EV244WR	G 2	50	0,5	30	41	1	PL04R-20	666,20	812,76	○

¹⁾ При заказе клапана с катушкой на 24 В, 50 Гц в кодовом номере последние две цифры "31" следует заменить на "16" или на "02" для 24 В пост. тока. Максимальный перепад давления при использовании катушки 24 В пост./перем. ток отличен от перепада давления с катушкой 220 В, 50 Гц и указан на официальном сайте компании ridan.ru.

²⁾ Максимальный перепад давления для воздуха указан на официальном сайте компании ridan.ru.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение, дюймы	DN, мм	Минимально необходимое ΔР, бар	Макс. перепад ΔР, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
										без НДС	с НДС

Соленоидные вентили EV225WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для пара и горячей воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана PTFE; T_{раб.} = 0...180 °C



042U320331R	EV225WR	G 1/4	3	0	6	0,21	1	PL04R-20	123,09	150,17	○
042U320431R	EV225WR	G 1/4	4	0	4	0,26	1	PL04R-20	123,09	150,17	○
042U320631R	EV225WR	G 1/4	6	0	4	0,6	1	PL04R-20	123,09	150,17	●
042U321531R	EV225WR	G 1/2	15	0	10	4	1	PL04R-20	160,27	195,53	○
042U322031R	EV225WR	G 3/4	20	0	10	6,5	1	PL04R-20	179,82	219,38	○
042U322531R	EV225WR	G 1	25	0	10	10	1	PL04R-20	268,23	327,24	○
042U323231R	EV225WR	G 1 1/4	32	0	10	21	1	PL04R-20	316,45	386,07	○
042U324031R	EV225WR	G 1 1/2	40	0	10	26	1	PL04R-20	394,97	481,86	○
042U325031R	EV225WR	G 2	50	0	10	41	1	PL04R-20	571,26	696,94	○

Соленоидные вентили EV210WR прямого действия нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = -20...130 °C



042U200331R	EV210WR	G 1/4	3	0	10	0,21	1	PL04R-20	55,58	67,81	○
042U200431R	EV210WR	G 1/4	4	0	8	0,26	1	PL04R-20	55,58	67,81	○
042U200631R	EV210WR	G 1/4	6	0	4	0,6	1	PL04R-20	55,58	67,81	○

Соленоидные вентили EV210WR прямого действия нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = -20...130 °C



042U100331R	EV210WR	G 1/4	3	0	5	0,21	1	PL04R-20	74,10	90,40	○
-------------	---------	-------	---	---	---	------	---	----------	-------	-------	---

Соленоидные вентили EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, без катушки; корпус – чугун; мембрана EPDM; T_{раб.} = -20...130 °C



016D6065R	EV220WR	F 2 1/2	65	0,3	10	44	1	PL04R-20	467,37	570,19	○
016D6080R	EV220WR	F 3	80	0,3	10	70	1	PL04R-20	556,69	679,16	○
016D6100R	EV220WR	F 4	100	0,3	10	109	1	PL04R-20	703,70	858,51	○
016D6125R	EV220WR	F 5	125	0,3	8	192	1	PL04R-20	1931,04	2 355,87	○
016D6150R	EV220WR	F 6	150	0,3	8	252	1	PL04R-20	2241,44	2 734,56	○
016D6200R	EV220WR	F 8	200	0,3	8	444	1	PL04R-20	4184,11	5 104,61	○

Электромагнитные катушки для клапанов EV220WR DN 65–200 мм

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания	Мощность	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС



042N0340R	EV220WR (65–100)	220 В, 50 Гц	24 ВА	1	PL04R-20	36,77	44,86	○
042N0342R	EV220WR (65–100)	24 В, 50 Гц	24 ВА	1	PL04R-20	36,77	44,86	○
042N0343R	EV220WR (65–100)	24 В, пост.ток	20 Вт	1	PL04R-20	36,77	44,86	○
042N0640R	EV220WR (125–200)	220 В, 50 Гц	40 ВА	1	PL04R-20	39,30	47,95	○
042N0642R	EV220WR (125–200)	24 В, 50 Гц	48 ВА	1	PL04R-20	39,30	47,95	○
042N0643R	EV220WR (125–200)	24 В, пост.ток	30 Вт	1	PL04R-20	39,30	47,95	○

Информация по электромагнитным катушкам и рем.комплектam для электромагнитных клапанов представлена на официальном сайте компании ridan.ru

¹⁾ При заказе клапана с катушкой на 24 В, 50 Гц в кодовом номере последние две цифры "31" следует заменить на "16" или на "02" для 24 В пост. тока. Максимальный перепад давления при использовании катушки 24 В пост./перем. ток отличен от перепада давления с катушкой 220 В, 50 Гц и указан на официальном сайте компании ridan.ru.

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

4.1. Регулирующие клапаны для регуляторов давления, перепада давления и температуры большой серии

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	T _{макс.} , °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Клапан универсальный Ридан VFG-2R фланцевый, разгруженный для применения с регуляторами давления, перепада давления, температуры; регулируемая среда – вода и растворы гликоля до 30 %; PN = 16/25 бар; материал корпуса – углеродистая сталь/чугун										
	065B2386R1	VFG-2R	15	1,6	150	1	PL08R-IWKB	855,24	1 043,39	○
	065B2387R1	VFG-2R		2,5		1	PL08R-IWKB	855,24	1 043,39	○
	065B2388R1	VFG-2R		4		1	PL08R-IWKB	855,24	1 043,39	○
	065B2389R1	VFG-2R	20	6,3		1	PL08R-IWKB	934,73	1 140,37	○
	065B2390R1	VFG-2R	25	8		1	PL08R-IWKB	981,99	1 198,03	○
	065B2391R	VFG-2R	32	16		1	PL08R-IWKB	1 123,94	1 371,21	○
	065B2392R	VFG-2R	40	20		1	PL08R-IWKB	1 271,51	1 551,24	○
	065B2393R	VFG-2R	50	32		1	PL08R-IWKB	1 513,67	1 846,68	○
	065B2394R	VFG-2R	65	50		1	PL08R-IWKB	2 151,33	2 624,62	○
	065B2395R	VFG-2R	80	80		1	PL08R-IWKB	2 257,30	2 753,91	○
	065B2396R	VFG-2R	100	125		1	PL08R-IWKB	3 341,42	4 076,53	○
	065B2397R	VFG-2R	125	160		1	PL08R-IWKB	5 401,97	6 590,40	○
	065B2398R	VFG-2R	150	280		1	PL08R-IWKB	9 647,83	11 770,35	○
	065B2399R	VFG-2R	200	320		1	PL08R-IWKB	16 071,50	19 607,23	○
	065B2400R	VFG-2R	250	450		1	PL08R-IWKB	21 000,47	25 620,57	●

4.2. Регуляторы температуры комбинированные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °С	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Регулятор температуры Ридан AFT-R/VFG-2R; PN = 40 бар, T _{макс.} = 150 °С								
	Термостатический элемент Ридан AFT-06R со встроенным узлом настройки регулятора температуры для емкостных подогревателей							
	065-4390R	AFT-06R	Длина капилляра 5 м, ø24 x 380 мм, пост. времени 120 с, с бронзовой гильзой	-20-50	1	PL08R-IWKB	983,18	1 199,48
	065-4391R	AFT-06R		20-90	1	PL08R-IWKB	983,18	1 199,48
	065-4392R	AFT-06R		40-110	1	PL08R-IWKB	983,18	1 199,48
	065-4393R	AFT-06R		60-130	1	PL08R-IWKB	983,18	1 199,48
	065-4394R	AFT-06R		110-180	1	PL08R-IWKB	1 188,16	1 449,56
	Термостатический элемент Ридан AFT-17R ¹⁾ со встроенным узлом настройки регулятора температуры для скоростных подогревателей							
	065-4400R	AFT-17R	Длина капилляра 5 м, ø30 x 500 мм, пост. времени 20 с	-20-50	1	PL08R-IWKB	1 219,42	1 487,69
	065-4401R	AFT-17R		20-90	1	PL08R-IWKB	1 219,42	1 487,69
	065-4402R	AFT-17R		40-110	1	PL08R-IWKB	1 219,42	1 487,69
065-4403R	AFT-17R	60-130		1	PL08R-IWKB	1 219,42	1 487,69	
Принадлежности к регулятору температуры								
	003G1399R	Гильза для датчика AFT-06R, материал – бронза, ø 30 x 386 мм			1	PL08R HE ZIP	220,83	269,41

¹⁾ Поставляется без защитной гильзы.

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

4.3. Регуляторы давления «после себя»

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Комбинированный регулятор давления Ридан AFD-R/VFG-2R «после себя»								
	Регулирующий блок Ридан AFD-R							
	003G1000R	AFD-R	DN = 15–125 мм	8,0–16,0	1	PL08R-IWKB	1786,03	2 178,96
	003G1001R	AFD-R		3,0–12,0	1	PL08R-IWKB	1381,8	1 685,80
	003G1002R	AFD-R		1,0–6,0	1	PL08R-IWKB	1381,8	1 685,80
	003G1003R	AFD-R	DN = 15–250 мм	0,5–3,0	1	PL08R-IWKB	1381,8	1 685,80
	003G1004R	AFD-R		0,1–0,7	1	PL08R-IWKB	1381,8	1 685,80
	003G1005R	AFD-R		0,15–1,50	1	PL08R-IWKB	1381,8	1 685,80
	003G1006R	AFD-R		0,05–0,35	1	PL08R-IWKB	2072,7	2 528,69
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)								
Принадлежности к регуляторам AFD-R/VFG-2R								
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFD-R/VFG-2R (требуется 1 комплект, с охладителем – 2 комплекта)								
	003G1391R	Материал – медь, Ø10×1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	59,62	72,74
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFD-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} > 150 °C или на паре при любых параметрах								
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	199,00	242,78
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	341,39	416,50

4.4. Регуляторы давления «до себя» (регулятор подпора)

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Комбинированный регулятор давления Ридан AFA-R/VFG-2R «до себя»								
	Регулирующий блок Ридан AFA-R							
	003G1007R	AFA-R	DN = 15–125 мм	10,0–16,0	1	PL08R-IWKB	1595,08	1 946,00
	003G1008R	AFA-R		3,0–11,0	1	PL08R-IWKB	1234,05	1 505,54
	003G1009R	AFA-R		1,0–5,0	1	PL08R-IWKB	1234,05	1 505,54
	003G1010R	AFA-R	DN = 15–250 мм	0,5–2,5	1	PL08R-IWKB	1234,05	1 505,54
	003G1011R	AFA-R		0,15–1,2	1	PL08R-IWKB	1400,27	1 708,33
	003G1012R	AFA-R		0,1–0,6	1	PL08R-IWKB	1400,27	1 708,33
	003G1013R	AFA-R		0,05–0,35	1	PL08R-IWKB	1889,3	2 304,95
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)								
Принадлежности к регуляторам AFA-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)								
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFA-R/VFG-2R (требуется 1 комплект)								
	003G1391R	Материал – медь, Ø10×1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	59,62	72,74
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFA-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} > 150 °C (требуется 2 комплекта импульсных трубок)								
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	199,00	242,78
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	341,39	416,50

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

4.5. Регуляторы перепуска

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки перепада давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Комбинированный регулятор перепуска Ридан AFPA-R /VFG-2R								
	Регулирующий блок Ридан AFPA-R							
	003G1019R	AFPA-R	Для VFG-2R DN = 15–250 мм	1,0–5,0	1	PL08R-IWKB	1 291,37	1 575,47
	003G1020R	AFPA-R		0,5–2,5	1	PL08R-IWKB	1 291,37	1 575,47
	003G1021R	AFPA-R		0,15–1,20	1	PL08R-IWKB	1455,65	1 775,89
	003G1022R	AFPA-R		0,1–0,6	1	PL08R-IWKB	1455,65	1 775,89
	003G1023R	AFPA-R		0,05–0,30	1	PL08R-IWKB	1937,03	2 363,18
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)								
Принадлежности к регулятору AFPA-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)								
	Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFPA-R/VFG-2R (требуется 2 комплекта)							
	003G1391R	Материал – медь, Ø10х1, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	59,62	72,74
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFPA-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} > 150 °C (требуется 3 комплекта импульсных трубок)								
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	199,00	242,78
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	341,39	416,50

4.6. Регуляторы перепада давления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки перепада давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Комбинированный регулятор перепада давления Ридан AFP-R/VFG-2R								
	Регулирующий блок Ридан AFP-R							
	003G1014R	AFP-R	Для DN = 15–250 мм	1,0–6,0	1	PL08R-IWKB	1 180,57	1 440,30
	003G1015R	AFP-R		0,5–3,0	1	PL08R-IWKB	1 180,57	1 440,30
	003G1016R	AFP-R		0,15–1,50	1	PL08R-IWKB	1 180,57	1 440,30
	003G1017R	AFP-R		0,1–0,7	1	PL08R-IWKB	1 180,57	1 440,30
	003G1018R	AFP-R		0,05–0,35	1	PL08R-IWKB	1 770,84	2 160,42
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)								
Принадлежности к регуляторам AFP-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)								
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFP-R/VFG-2R (требуется 2 комплекта)								
	003G1391R	Материал – медь, Ø10×1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	59,62	72,74
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFP-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} >150 °C (требуется 3 комплекта импульсных трубок) или на паре при любых параметрах								
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	199,00	242,78
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	341,39	416,50

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

4.7. Регуляторы температуры моноблочные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Диапазон настройки температуры, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС
Регулятор температуры Ридан AVTB-R со встроенным датчиком и погружной гильзой; PN = 10 бар, T _{макс.} = 120 °C										
	003N2232R2	AVTB-R	Длина капилляра 2 м, Ø16 x 160 мм, с медной погружной гильзой	15	2,5	0-30	1	PL08R-IWKB	901,85	1 100,26
	003N2252R2	AVTB-R				20-70	1	PL08R-IWKB	901,85	1 100,26
	003N8141R2	AVTB-R				40-90	1	PL08R-IWKB	901,85	1 100,26
	003N3232R2	AVTB-R		20	3,2	0-30	1	PL08R-IWKB	982,65	1 198,83
	003N3252R2	AVTB-R				20-70	1	PL08R-IWKB	982,65	1 198,83
	003N8142R2	AVTB-R				40-90	1	PL08R-IWKB	982,65	1 198,83
	003N4232R2	AVTB-R		25	5	0-30	1	PL08R-IWKB	1 071,14	1 306,79
	003N4252R2	AVTB-R				20-70	1	PL08R-IWKB	1 071,14	1 306,79
	003N8143R2	AVTB-R				40-90	1	PL08R-IWKB	1 071,14	1 306,79
	003N5232R	AVTB-R		32	8	0-30	1	PL08R-IWKB	1 309,30	1 597,35
	003N5252R	AVTB-R				20-70	1	PL08R-IWKB	1 309,30	1 597,35
	003N8144R	AVTB-R				40-90	1	PL08R-IWKB	1 309,30	1 597,35
	003N6232R	AVTB-R		40	10	0-30	1	PL08R-IWKB	1 474,73	1 799,17
	003N6252R	AVTB-R				20-70	1	PL08R-IWKB	1 474,73	1 799,17
	003N8145R	AVTB-R				40-90	1	PL08R-IWKB	1 474,73	1 799,17
	003N7232R	AVTB-R		50	12	0-30	1	PL08R-IWKB	1 633,11	1 992,39
	003N7252R	AVTB-R				20-70	1	PL08R-IWKB	1 633,11	1 992,39
	003N8146R	AVTB-R				40-90	1	PL08R-IWKB	1 633,11	1 992,39

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

5. Насосное оборудование

5.1. Насосы циркуляционные с мокрым ротором

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Кол-во скоростей	Напряжение питания	Группа скидков	Цена, у. е.	
										без НДС	с НДС

Насос циркуляционный с мокрым ротором серии RW. Диапазон температур жидкости -20...110 °С, степень защиты IP44, класс изоляции H, PN10

	015P1201	RWS 20-40S 130	30/45/60	130	G1"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	79,93	97,51	○
	015P1202	RWS 20-60S 130	45/65/90	130	G1"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	79,93	97,51	○
	015P1203	RWS 15-90S 130	55/90/120	130	G3/4"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	92,17	112,45	○
	015P1204	RWS 20-40SB 130	30/45/60	130	G1"	Латунь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	125,88	153,57	○
	015P1205	RWS 20-60SB 130	45/65/90	130	G1"	Латунь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	125,88	153,57	○
	015P1207	RWS 25-40S	30/45/60	180	G1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	81,77	99,76	○
	015P1208	RWS 25-60S	45/65/90	180	G1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	81,77	99,76	○
	015P1209	RWS 25-60SB	45/65/90	180	G1 1/2"	Латунь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	166,17	202,73	○
	015P1210	RWS 32-40S	30/45/60	180	G2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	88,24	107,65	●
	015P1211	RWS 32-60S	45/65/90	180	G2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	88,24	107,65	○
	015P1212	RWS 25-80S	145/185/200	180	G1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	149,06	181,85	○
	015P1213	RWS 25-80SB	145/185/200	180	G1 1/2"	Латунь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	249,59	304,50	○
	015P1214	RWS 32-80S	140/210/245	180	G2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	155,67	189,92	○
	015P1216	RWS 20-120S	140/210/245	180	G1"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	156,11	190,45	○
	015P1217	RWS 20-120SB	140/210/245	180	G1"	Латунь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	379,01	462,39	○
	015P1236	RWS 25-120S	140/210/245	180	G1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	170,94	208,55	○
	015P1237	RWS 25-120SB	140/210/245	180	G1 1/2"	Латунь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	401,73	490,11	○
	015P1230	RW 25-120S 200	300	200	G1 1/2"	Чугун	1	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	292,45	356,79	○
	015P1218	RW 32-120S 220	500	220	G2"	Чугун	1	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	339,57	414,28	○
	015P1220	RWS 32-160T 230	500/550/700	230	G2"	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	625,34	762,91	○
	015P1221	RWS 32-180T 230	700/800/1000	230	G2"	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	700,75	854,92	○
	015P1222	RWS 40-120FT	500/550/700	250	DN40 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	653,56	797,34	○
	015P1223	RWS 40-160FT	700/800/1000	250	DN40 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	740,00	902,80	○
	015P1231	RWS 40-180FT	900/1000/1300	250	DN40 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	843,59	1 029,18	○
	015P1232	RWS 50-90FT	500/550/700	280	DN50 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	718,16	876,16	○
	015P1224	RWS 50-120FT	700/800/1000	280	DN50 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	750,14	915,17	○
	015P1225	RWS 50-160FT	900/1000/1300	280	DN50 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	882,44	1 076,58	○
	015P1233	RWS 65-90FT	700/800/1000	340	DN65 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	916,20	1 117,76	○
	015P1227	RWS 65-120FT	900/1000/1300	340	DN65 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	933,60	1 138,99	○
	015P1228	RWS 80-120FT	900/1000/1300	360	DN80 PN10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	953,88	1 163,73	○

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

5.2. Насосы циркуляционные с мокрым ротором и электронным регулированием

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность Р1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Напряжение питания	Группа скидок	Цена, у.е.	
									без НДС	с НДС
Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием серии RWE. Диапазон температур жидкости -20...110 °С, степень защиты IP44, класс изоляции F, PN10										
	015P1301	RWE 25-60S	38	180	G1 ½"	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	226,10	275,84
	015P1302	RWE 25-80S	80	180	G1 ½"	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	304,30	371,25
	015P1303	RWE 25-120S	180	180	G1 ½"	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	423,90	517,16
	015P1304	RWE 32-120S	320	180	G2"	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	997,20	1 216,58
	015P1305	RWE 40-120FS	500	250	DN40 PN06/10	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	1 854,90	2 262,98
	015P1309	RWE 40-180FS	670	250	DN40 PN06/10	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	2 043,20	2 492,70
	015P1306	RWE 50-120FS	600	280	DN50 PN06/10	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	1 999,60	2 439,51
	015P1307	RWE 65-120FS	750	340	DN65 PN06/10	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	2 254,20	2 750,12
	015P1311	RWE 65-150FS	1365	340	DN65 PN06/10	Чугун	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	2 528,40	3 084,65

5.3. Насосы одноступенчатые вертикальные инлайн

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Насос одноступенчатый вертикальный инлайн серии RV. Диапазон температур жидкости –15...120 °С; степень защиты IP55; класс изоляции F; PN = 16 бар; класс энергоэффективности IE3; напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; материал корпуса и рабочего колеса — чугун. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесенным методом катафореза										
	015P2247	RV 32-200/2	1,1	32	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	756,10	922,44	○
	015P2248	RV 32-250/2	1,5	32	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	844,26	1 030,00	○
	015P2249	RV 32-290/2	2,2	32	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	892,58	1 088,95	●
	015P2250	RV 32-360/2	3,0	32	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 063,48	1 297,45	●
	015P2251	RV 32-410/2	3,0	32	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 277,28	1 558,28	●
	015P2252	RV 32-510/2	4,0	32	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 641,43	2 002,54	●
	015P2001	RV 40-180/2	1,1	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	763,01	930,87	●
	015P2002	RV 40-230/2	1,5	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	869,43	1 060,70	○
	015P2003	RV 40-240/2	2,2	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	972,78	1 186,79	○
	015P2004	RV 40-300/2	3,0	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 195,00	1 457,90	○
	015P2005	RV 40-360/2	4,0	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 378,98	1 682,36	○
	015P2006	RV 40-410/2	5,5	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 864,89	2 275,17	○
	015P2007	RV 40-560/2	7,5	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 917,45	2 339,29	●
	015P2008	RV 50-160/2	1,1	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	803,94	980,81	○
	015P2009	RV 50-190/2	1,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	893,93	1 090,59	○
	015P2010	RV 50-240/2	2,2	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	942,95	1 150,40	○
	015P2011	RV 50-290/2	3,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 113,94	1 359,01	○
	015P2012	RV 50-350/2	4,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 280,53	1 562,25	○
	015P2013	RV 50-430/2	5,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 619,51	1 975,80	○
	015P2014	RV 50-460/2	7,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 800,31	2 196,38	●
015P2015	RV 50-570/2	11,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 444,40	2 982,17	●	
015P2016	RV 50-710/2	15,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 630,10	3 208,72	●	
015P2017	RV 50-810/2	18,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 771,31	3 381,00	●	
015P2018	RV 50-920/2	22,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3 345,00	4 080,90	●	
015P2019	RV 65-160/2	1,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	919,30	1 121,55	○	
015P2020	RV 65-210/2	2,2	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	962,98	1 174,84	○	

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность Р2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2021	RV 65-260/2	3,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 133,55	1 382,93	○
	015P2022	RV 65-300/2	4,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 298,36	1 584,00	○
	015P2023	RV 65-350/2	5,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 635,98	1 995,90	○
	015P2024	RV 65-410/2	7,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 677,83	2 046,95	●
	015P2025	RV 65-480/2	11,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 464,00	3 006,08	●
	015P2026	RV 65-590/2	15,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 643,94	3 225,61	●
	015P2027	RV 65-680/2	18,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 787,79	3 401,10	●
	015P2028	RV 65-820/2	22,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3 373,50	4 115,67	●
	015P2029	RV 65-930/2	30,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	4 441,12	5 418,17	●
	015P2030	RV 80-200/2	3,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 208,41	1 474,26	○
	015P2031	RV 80-250/2	4,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 370,52	1 672,03	○
	015P2032	RV 80-290/2	5,5	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 712,58	2 089,35	○
	015P2033	RV 80-350/2	7,5	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 754,91	2 140,99	●
	015P2034	RV 80-420/2	11,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 534,34	3 091,89	○
	015P2035	RV 80-490/2	15,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 712,50	3 309,25	●
	015P2036	RV 80-600/2	18,5	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 857,28	3 485,88	●
	015P2037	RV 80-730/2	22,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3 428,70	4 183,01	●
	015P2038	RV 80-800/2	30,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	4 495,90	5 485,00	●
	015P2039	RV 100-160/2	3,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 146,04	1 398,17	○
	015P2040	RV 100-200/2	4,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 321,51	1 612,24	○
	015P2041	RV 100-230/2	5,5	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 780,27	2 171,93	○
	015P2042	RV 100-270/2	7,5	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1 823,95	2 225,22	○
	015P2043	RV 100-350/2	11,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 602,52	3 175,07	○
	015P2044	RV 100-410/2	15,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 781,12	3 392,97	○
	015P2045	RV 100-450/2	18,5	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2 919,63	3 561,95	○
	015P2046	RV 100-570/2	22,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3 492,41	4 260,74	●
	015P2047	RV 100-580/2	30,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	4 523,96	5 519,23	●
	015P2048	RV 125-160/4	5,5	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	2 297,00	2 802,34	○
	015P2049	RV 125-190/4	7,5	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	2 373,45	2 895,61	○
	015P2050	RV 125-230/4	11,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3 691,95	4 504,18	○
	015P2051	RV 125-270/4	15,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3 871,34	4 723,03	○
	015P2052	RV 125-340/4	18,5	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4 386,71	5 351,79	○
	015P2053	RV 125-380/4	22,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4 553,98	5 555,86	●
	015P2054	RV 125-440/4	30,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	5 521,27	6 735,95	●
	015P2055	RV 125-520/4	37,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6 480,45	7 906,15	●
	015P2056	RV 150-170/4	11,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3 713,98	4 531,06	○
	015P2057	RV 150-210/4	15,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3 912,72	4 773,52	●
	015P2058	RV 150-270/4	18,5	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4 460,01	5 441,21	●
	015P2059	RV 150-300/4	22,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4 643,04	5 664,51	●
	015P2060	RV 150-400/4	30,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	5 681,35	6 931,25	○
	015P2061	RV 150-460/4	37,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6 600,95	8 053,16	●
	015P2062	RV 150-550/4	45,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	7 769,27	9 478,51	●
	015P2063	RV 200-240/4	18,5	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6 352,72	7 750,32	●
	015P2064	RV 200-280/4	22,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6 454,83	7 874,89	●
	015P2065	RV 200-290/4	30,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8 022,87	9 787,90	●
	015P2066	RV 200-360/4	37,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8 715,40	10 632,79	○
	015P2067	RV 200-400/4	45,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	9 961,48	12 153,01	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2068	RV 200-530/4	55,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	11 664,91	14 231,19	●
	015P2069	RV 200-560/4	75,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	13 488,39	16 455,84	●
	015P2070	RV 200-175/4	22,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6 454,83	7 874,89	●
	015P2071	RV 200-245/4	30,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	7 539,03	9 197,62	●
	015P2072	RV 200-285/4	37,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8 715,40	10 632,79	●
	015P2073	RV 200-325/4	45,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	9 961,48	12 153,01	●
	015P2074	RV 200-375/4	55,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	11 124,36	13 571,72	●
	015P2075	RV 200-475/4	75,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	13 488,39	16 455,84	●
	015P2076	RV 200-565/4	90,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	14 598,64	17 810,34	●
	015P2077	RV 250-210/4	30,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8 419,93	10 272,31	●
	015P2078	RV 250-230/4	37,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8 962,71	10 934,51	●
	015P2079	RV 250-270/4	45,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	10 311,34	12 579,83	●
	015P2080	RV 250-350/4	55,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	11 957,66	14 588,35	●
	015P2081	RV 250-400/4	75,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	13 933,14	16 998,43	●
	015P2082	RV 250-540/4	90,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	15 490,41	18 898,30	●
	015P2083	RV 250-620/4	110,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	25 544,49	31 164,28	●
	015P2084	RV 250-185/4	30,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8 419,49	10 271,78	●
	015P2085	RV 250-205/4	37,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8 961,83	10 933,43	●
	015P2086	RV 250-225/4	45,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	10 311,34	12 579,83	●
	015P2087	RV 250-245/4	55,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	11 528,21	14 064,42	●
	015P2088	RV 250-315/4	75,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	13 934,01	16 999,49	●
	015P2089	RV 250-375/4	90,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	15 048,82	18 359,56	●
	015P2090	RV 250-465/4	110,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	25 543,62	31 163,22	●
	015P2091	RV 250-555/4	132,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	26 349,91	32 146,89	●

5.4. Насосы многоступенчатые вертикальные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Насос многоступенчатый вертикальный серии RMV; Диапазон температур жидкости –15...120 °С; степень защиты IP55; класс изоляции F; PN = 25 бар; класс энергоэффективности IE3; напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI304. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесенным методом катодной защиты

	015P2092	RMV 1-2F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	462,77	564,58	○
	015P2093	RMV 1-3F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	570,08	695,50	○
	015P2094	RMV 1-4F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	605,67	738,92	○
	015P2095	RMV 1-5F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	670,68	818,23	○
	015P2096	RMV 1-6F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	748,58	913,27	○
	015P2097	RMV 1-7F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	800,17	976,21	○
	015P2098	RMV 1-8F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	856,40	1 044,81	○
	015P2099	RMV 1-9F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	885,30	1 080,07	○
	015P2100	RMV 1-10F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	927,60	1 131,67	○
	015P2101	RMV 1-11F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	992,61	1 210,98	●
	015P2102	RMV 1-12F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 035,44	1 263,24	●
	015P2103	RMV 1-13F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 057,10	1 289,66	●
	015P2104	RMV 1-14F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 093,21	1 333,72	●
	015P2105	RMV 1-15F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 113,85	1 358,90	●
	015P2107	RMV 1-17F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 135,00	1 384,70	●
	015P2109	RMV 1-19F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 228,90	1 499,26	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2111	RMV 1-21F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 286,67	1 569,74	●
	015P2112	RMV 1-22F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 339,82	1 634,58	●
	015P2113	RMV 1-23F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 453,32	1 773,05	●
	015P2115	RMV 1-25F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 481,17	1 807,03	●
	015P2117	RMV 1-27F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 527,60	1 863,67	●
	015P2120	RMV 1-30F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 563,20	1 907,10	●
	015P2122	RMV 1-32F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 867,08	2 277,84	●
	015P2123	RMV 1-33F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 021,33	2 466,02	●
	015P2124	RMV 1-34F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 059,51	2 512,60	●
	015P2126	RMV 1-36F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 134,83	2 604,49	●
	015P2128	RMV 1-38F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 210,16	2 696,40	●
	015P2130	RMV 1-40F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 285,47	2 788,27	●
	015P2131	RMV 3-2F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	508,68	620,59	○
	015P2132	RMV 3-3F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	576,79	703,68	○
	015P2133	RMV 3-4F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	644,89	786,77	○
	015P2134	RMV 3-5F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	671,72	819,50	○
	015P2135	RMV 3-6F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	708,87	864,82	○
	015P2136	RMV 3-7F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	805,84	983,12	○
	015P2137	RMV 3-8F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	842,99	1 028,45	○
	015P2138	RMV 3-9F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	874,46	1 066,84	○
	015P2139	RMV 3-10F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	899,75	1 097,70	○
	015P2140	RMV 3-11F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	960,62	1 171,96	○
	015P2141	RMV 3-12F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 021,50	1 246,23	○
	015P2142	RMV 3-13F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 077,22	1 314,21	●
	015P2143	RMV 3-14F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 093,21	1 333,72	●
	015P2144	RMV 3-15F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 121,07	1 367,71	●
	015P2145	RMV 3-16F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 148,93	1 401,69	●
	015P2147	RMV 3-18F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 191,24	1 453,31	●
	015P2149	RMV 3-20F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 228,90	1 499,26	●
	015P2151	RMV 3-22F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 331,04	1 623,87	●
	015P2153	RMV 3-24F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 405,85	1 715,14	●
	015P2154	RMV 3-25F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 449,70	1 768,63	●
	015P2156	RMV 3-27F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 505,42	1 836,61	●
	015P2158	RMV 3-29F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 561,14	1 904,59	●
	015P2160	RMV 3-31F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 616,86	1 972,57	●
	015P2162	RMV 3-33F	4	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 761,83	2 149,43	●
	015P2163	RMV 5-2F	0,37	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	532,93	650,17	○
	015P2164	RMV 5-3F	0,55	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	570,08	695,50	○
	015P2165	RMV 5-4F	0,55	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	639,72	780,46	○
	015P2166	RMV 5-5F	0,75	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	715,05	872,36	○
	015P2167	RMV 5-6F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	804,81	981,87	○
	015P2168	RMV 5-7F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	832,16	1 015,24	○
	015P2169	RMV 5-8F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	859,50	1 048,59	○
	015P2170	RMV 5-9F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	912,64	1 113,42	○
	015P2171	RMV 5-10F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	999,32	1 219,17	○
	015P2172	RMV 5-11F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 042,65	1 272,03	○
	015P2173	RMV 5-12F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 102,50	1 345,05	○
	015P2174	RMV 5-13F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 119,01	1 365,19	○
	015P2175	RMV 5-14F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 136,54	1 386,58	○

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2176	RMV 5-15F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 153,57	1 407,36	○
	015P2177	RMV 5-16F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 178,85	1 438,20	○
	015P2178	RMV 5-17F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 351,16	1 648,42	●
	015P2180	RMV 5-19F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 405,34	1 714,51	●
	015P2182	RMV 5-21F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 564,75	1 909,00	●
	015P2183	RMV 5-22F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 767,50	2 156,35	●
	015P2185	RMV 5-24F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 886,17	2 301,13	●
	015P2187	RMV 5-26F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 004,82	2 445,88	●
	015P2189	RMV 5-28F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 123,48	2 590,65	●
	015P2190	RMV 5-29F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 349,96	2 866,95	●
	015P2192	RMV 5-31F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 468,11	3 011,09	●
	015P2194	RMV 5-33F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 586,24	3 155,21	●
	015P2195	RMV 10-1F	0,75	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	786,75	959,84	○
	015P2196	RMV 10-2F	0,75	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	824,94	1 006,43	○
	015P2197	RMV 10-3F	1,1	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	923,48	1 126,65	○
	015P2198	RMV 10-4F	1,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 069,99	1 305,39	○
	015P2199	RMV 10-5F	2,2	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 124,68	1 372,11	○
	015P2200	RMV 10-6F	2,2	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 212,38	1 479,10	○
	015P2201	RMV 10-7F	3	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 440,42	1 757,31	○
	015P2202	RMV 10-8F	3	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 598,28	1 949,90	○
	015P2203	RMV 10-9F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 684,96	2 055,65	○
	015P2204	RMV 10-10F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 096,65	2 557,91	●
	015P2205	RMV 10-11F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 275,68	2 776,33	●
	015P2206	RMV 10-12F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 494,41	3 043,18	●
	015P2207	RMV 10-13F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 774,05	3 384,34	●
	015P2208	RMV 10-14F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 818,92	3 439,08	●
	015P2209	RMV 10-15F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 919,01	3 561,19	●
	015P2211	RMV 10-17F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 183,67	3 884,08	●
	015P2213	RMV 10-19F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 352,38	4 089,90	●
	015P2215	RMV 10-21F	8,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 518,50	4 292,57	●
	015P2216	RMV 10-22F	11	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 093,73	4 994,35	●
	015P2217	RMV 15-1F	1,1	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 119,52	1 365,81	○
	015P2218	RMV 15-2F	2,2	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 250,05	1 525,06	○
	015P2219	RMV 15-3F	3	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 554,95	1 897,04	○
	015P2220	RMV 15-4F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 793,31	2 187,84	○
	015P2221	RMV 15-5F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 201,39	2 685,70	○
	015P2222	RMV 15-6F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 278,26	2 779,48	○
	015P2223	RMV 15-7F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 355,12	2 873,25	○
	015P2224	RMV 15-8F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 563,55	3 127,53	○
	015P2225	RMV 15-9F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 633,20	3 212,50	○
	015P2226	RMV 15-10F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 051,59	3 722,94	●
	015P2228	RMV 15-12F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 578,85	4 366,20	●
	015P2230	RMV 15-14F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 838,36	4 682,80	●
	015P2231	RMV 15-15F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 040,60	4 929,53	●
	015P2233	RMV 15-17F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 453,84	5 433,68	●
	015P2234	RMV 15-18F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 496,66	5 485,93	●
	015P2235	RMV 20-1F	1,1	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 393,99	1 700,67	●
	015P2236	RMV 20-2F	2,2	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 609,11	1 963,11	●
	015P2237	RMV 20-3F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 133,29	2 602,61	○

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2238	RMV 20-4F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 520,21	3 074,66	●
	015P2239	RMV 20-5F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 677,05	3 266,00	○
	015P2240	RMV 20-6F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 039,73	3 708,47	●
	015P2241	RMV 20-7F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 122,28	3 809,18	●
	015P2242	RMV 20-8F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 561,32	4 344,81	●
	015P2243	RMV 20-10F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 713,51	4 530,48	●
	015P2244	RMV 20-12F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 333,63	5 287,03	●
	015P2245	RMV 20-14F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 849,03	5 915,82	●
	015P2246	RMV 20-17F	18,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 310,24	6 478,49	●
	015P2260	RMV 32-1-1F	1,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 939,66	2 366,39	●
	015P2261	RMV 32-1F	2,2	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 981,65	2 417,61	●
	015P2262	RMV 32-2-2F	3	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 192,62	2 675,00	●
	015P2263	RMV 32-2F	4	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 481,25	3 027,13	●
	015P2264	RMV 32-3-2F	5,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 106,30	3 789,69	●
	015P2265	RMV 32-3F	5,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 106,30	3 789,69	●
	015P2266	RMV 32-4-2F	7,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 348,22	4 084,83	●
	015P2267	RMV 32-4F	7,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 348,22	4 084,83	●
	015P2268	RMV 32-5-2F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 097,12	4 998,49	●
	015P2269	RMV 32-5F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 097,12	4 998,49	●
	015P2270	RMV 32-6-2F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 123,88	5 031,13	●
	015P2271	RMV 32-6F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 123,88	5 031,13	●
	015P2272	RMV 32-7-2F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 732,13	5 773,20	●
	015P2273	RMV 32-7F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 732,13	5 773,20	●
	015P2274	RMV 32-8-2F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 950,44	6 039,54	●
	015P2275	RMV 32-8F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 950,44	6 039,54	●
	015P2276	RMV 32-9-2F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 592,80	6 823,22	●
	015P2277	RMV 32-9F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 592,80	6 823,22	●
	015P2278	RMV 32-10-2F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 850,48	7 137,59	●
	015P2279	RMV 32-10F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 850,48	7 137,59	●
	015P2280	RMV 32-11-2F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 756,81	8 243,31	●
	015P2281	RMV 32-11F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 756,81	8 243,31	●
	015P2282	RMV 32-12-2F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 062,77	8 616,58	●
	015P2283	RMV 32-12F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 062,77	8 616,58	●
	015P2284	RMV 32-13-2F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 947,05	9 695,40	●
	015P2285	RMV 32-13F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 947,05	9 695,40	●
	015P2286	RMV 32-14-2F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 283,45	10 105,81	●
	015P2287	RMV 32-14F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 283,45	10 105,81	●
	015P2288	RMV 45-1-1F	3	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 944,92	2 372,80	●
	015P2289	RMV 45-1F	4	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 289,18	2 792,80	●
	015P2290	RMV 45-2-2F	5,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 083,21	3 761,52	●
	015P2291	RMV 45-2F	7,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 581,24	4 369,11	●
	015P2292	RMV 45-3-2F	11	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 617,19	5 632,97	●
	015P2293	RMV 45-3F	11	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 630,84	5 649,62	●
	015P2294	RMV 45-4-2F	15	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 929,20	7 233,62	●
	015P2295	RMV 45-4F	15	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 941,80	7 249,00	●
	015P2296	RMV 45-5-2F	18,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 434,85	9 070,52	●
	015P2297	RMV 45-5F	18,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 449,02	9 087,80	●
	015P2298	RMV 45-6-2F	22	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 613,55	10 508,53	●
	015P2299	RMV 45-6F	22	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 627,19	10 525,17	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2300	RMV 45-7-2F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 187,68	11 208,97	●
	015P2301	RMV 45-7F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 201,85	11 226,26	●
	015P2302	RMV 45-8-2F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 533,53	11 630,91	●
	015P2303	RMV 45-8F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 547,70	11 648,19	●
	015P2304	RMV 45-9-2F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 880,94	12 054,75	●
	015P2305	RMV 45-9F	37	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 173,53	13 631,71	●
	015P2306	RMV 45-10-2F	37	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 505,73	14 036,99	●
	015P2307	RMV 45-10F	37	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 519,38	14 053,64	●
	015P2308	RMV 45-11-2F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	15 017,69	18 321,58	●
	015P2309	RMV 45-11F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	15 030,29	18 336,95	●
	015P2310	RMV 45-12-2F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	15 412,87	18 803,70	●
	015P2311	RMV 45-12F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	15 426,51	18 820,34	●
	015P2312	RMV 45-13-2F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	15 820,11	19 300,53	●
	015P2313	RMV 64-1-1F	4	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 275,06	2 775,57	●
	015P2314	RMV 64-1F	5,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 949,42	3 598,29	●
	015P2315	RMV 64-2-2F	7,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 502,57	4 273,14	●
	015P2316	RMV 64-2-1F	11	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 828,21	5 890,42	●
	015P2317	RMV 64-2F	11	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 835,03	5 898,74	●
	015P2318	RMV 64-3-2F	15	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 140,74	7 491,70	●
	015P2319	RMV 64-3-1F	15	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 152,81	7 506,43	●
	015P2320	RMV 64-3F	18,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 882,29	8 396,39	●
	015P2321	RMV 64-4-2F	18,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 945,26	8 473,22	●
	015P2322	RMV 64-4-1F	22	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 236,28	10 048,26	●
	015P2323	RMV 64-4F	22	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 244,14	10 057,85	●
	015P2324	RMV 64-5-2F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 719,08	10 637,28	●
	015P2325	RMV 64-5-1F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 725,39	10 644,98	●
	015P2326	RMV 64-5F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 731,68	10 652,65	●
	015P2327	RMV 64-6-2F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 082,20	11 080,28	●
	015P2328	RMV 64-6-1F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 690,19	13 042,03	●
	015P2329	RMV 64-6F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 696,49	13 049,72	●
	015P2330	RMV 64-7-2F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 871,77	13 263,56	●
	015P2331	RMV 64-7-1F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 879,64	13 273,16	●
	015P2332	RMV 64-7F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	13 295,30	16 220,27	●
	015P2333	RMV 64-8-2F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	15 135,25	18 465,01	●
	015P2334	RMV 64-8-1F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	15 149,42	18 482,29	●
	015P2335	RMV 95-1-1F	5,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 038,91	4 927,47	●
	015P2336	RMV 95-1F	7,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 381,61	5 345,56	●
	015P2337	RMV 95-2-2F	11	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 835,03	5 898,74	●
	015P2338	RMV 95-2F	15	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 296,61	7 681,86	●
	015P2339	RMV 95-3-2F	18,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 265,39	8 863,78	●
	015P2340	RMV 95-3F	22	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 984,37	9 740,93	●
	015P2341	RMV 95-4F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 906,97	10 866,50	●
	015P2342	RMV 95-5F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 718,53	13 076,61	●
	015P2343	RMV 95-6F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	13 645,34	16 647,31	●
	015P2344	RMV 95-7F	55	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	16 547,49	20 187,94	●
	015P2345	RMV 95-8-2F	55	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	16 779,45	20 470,93	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Кодовый номер	Состав комплекта	Тип	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
Комплект КИПиА для насосной станции							
333U3516R	060-121766R – 1 шт. 064G6523R – 1 шт.	Комплект КИПиА для насосной станции	• Реле давления KPI35R, диап. настройки –0,2...7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G¼ — 1 шт. • Преобразователь давления MBS1900R 0–16 бар, 4–20 mA, aviation plug с кабелем 4 м, G¼ — 1 шт.	PL04R-20	58,30	71,13	C

5.5. Насосы многоступенчатые вертикальные RMVI

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Насос многоступенчатый вертикальный серии RMVI. Диапазон температур жидкости –15...120 °С. Степень защиты IP55. Класс изоляции F. PN 25 бар. Класс энергоэффективности IE3. Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц. Основание и головная часть, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI304



015P2692	RMVI 1-2F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	578,63	705,93	●
015P2693	RMVI 1-3F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	687,69	838,98	●
015P2694	RMVI 1-4F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	742,40	905,73	●
015P2695	RMVI 1-5F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	808,69	986,60	●
015P2696	RMVI 1-6F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	890,47	1 086,37	●
015P2697	RMVI 1-7F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	942,31	1 149,62	●
015P2698	RMVI 1-8F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 001,65	1 222,01	●
015P2699	RMVI 1-9F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 054,49	1 286,48	●
015P2700	RMVI 1-10F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 099,31	1 341,16	●
015P2701	RMVI 1-11F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 167,60	1 424,47	●
015P2702	RMVI 1-12F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 212,40	1 479,13	●
015P2703	RMVI 1-13F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 235,89	1 507,79	●
015P2704	RMVI 1-14F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 273,59	1 553,78	●
015P2705	RMVI 1-15F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 297,09	1 582,45	●
015P2707	RMVI 1-17F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 318,94	1 609,11	●
015P2709	RMVI 1-19F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 417,84	1 729,76	●
015P2711	RMVI 1-21F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 478,48	1 803,75	●
015P2712	RMVI 1-22F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 503,62	1 834,42	●
015P2713	RMVI 1-23F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 656,06	2 020,39	●
015P2715	RMVI 1-25F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 685,55	2 056,37	●
015P2717	RMVI 1-27F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 735,28	2 117,04	●
015P2720	RMVI 1-30F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 771,34	2 161,03	●
015P2722	RMVI 1-32F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 092,60	2 552,97	●
015P2723	RMVI 1-33F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 256,51	2 752,94	●
015P2724	RMVI 1-34F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 296,95	2 802,28	●
015P2726	RMVI 1-36F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 376,72	2 899,60	●
015P2728	RMVI 1-38F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 456,49	2 996,92	●
015P2730	RMVI 1-40F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 536,25	3 094,23	●
015P2731	RMVI 3-2F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	625,60	763,23	●
015P2732	RMVI 3-3F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	694,47	847,25	●
015P2733	RMVI 3-4F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	781,97	954,00	●
015P2734	RMVI 3-5F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	809,22	987,25	●
015P2735	RMVI 3-6F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	848,24	1 034,85	●
015P2736	RMVI 3-7F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	948,19	1 156,79	●
015P2737	RMVI 3-8F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	986,67	1 203,74	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2738	RMVI 3-9F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 042,48	1 271,83	●
	015P2739	RMVI 3-10F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 069,79	1 305,14	●
	015P2740	RMVI 3-11F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 133,72	1 383,14	●
	015P2741	RMVI 3-12F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 197,65	1 461,13	●
	015P2742	RMVI 3-13F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 256,66	1 533,13	●
	015P2743	RMVI 3-14F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 273,59	1 553,78	●
	015P2744	RMVI 3-15F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 303,64	1 590,44	●
	015P2745	RMVI 3-16F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 333,69	1 627,10	●
	015P2747	RMVI 3-18F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 377,95	1 681,10	●
	015P2749	RMVI 3-20F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 417,84	1 729,76	●
	015P2751	RMVI 3-22F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 525,47	1 861,07	●
	015P2753	RMVI 3-24F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 605,24	1 958,39	●
	015P2754	RMVI 3-25F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 651,68	2 015,05	●
	015P2756	RMVI 3-27F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 710,69	2 087,04	●
	015P2758	RMVI 3-29F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 769,69	2 159,02	●
	015P2760	RMVI 3-31F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 829,25	2 231,69	●
	015P2762	RMVI 3-33F	4	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 999,71	2 439,65	●
	015P2763	RMVI 5-2F	0,37	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	649,60	792,51	●
	015P2764	RMVI 5-3F	0,55	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	687,69	838,98	●
	015P2765	RMVI 5-4F	0,55	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	777,15	948,12	●
	015P2766	RMVI 5-5F	0,75	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	855,19	1 043,33	●
	015P2767	RMVI 5-6F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	947,66	1 156,15	●
	015P2768	RMVI 5-7F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	975,99	1 190,71	●
	015P2769	RMVI 5-8F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 003,78	1 224,61	●
	015P2770	RMVI 5-9F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 082,91	1 321,15	●
	015P2771	RMVI 5-10F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 175,80	1 434,48	●
	015P2772	RMVI 5-11F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 221,14	1 489,79	●
	015P2773	RMVI 5-12F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 283,97	1 566,44	●
	015P2774	RMVI 5-13F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 301,45	1 587,77	●
	015P2775	RMVI 5-14F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 320,04	1 610,45	●
	015P2776	RMVI 5-15F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 338,07	1 632,45	●
	015P2777	RMVI 5-16F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 364,84	1 665,10	●
	015P2778	RMVI 5-17F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 548,41	1 889,06	●
	015P2780	RMVI 5-19F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 605,79	1 959,06	●
	015P2782	RMVI 5-21F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 772,98	2 163,04	●
	015P2783	RMVI 5-22F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 987,69	2 424,98	●
	015P2785	RMVI 5-24F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 113,37	2 578,31	●
	015P2787	RMVI 5-26F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 239,03	2 731,62	●
	015P2789	RMVI 5-28F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 364,69	2 884,92	●
	015P2790	RMVI 5-29F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 604,56	3 177,56	●
	015P2792	RMVI 5-31F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 729,67	3 330,20	●
	015P2794	RMVI 5-33F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 855,34	3 483,51	●
	015P2795	RMVI 10-1F	0,75	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 058,33	1 291,16	●
	015P2796	RMVI 10-2F	0,75	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 099,31	1 341,16	●
	015P2797	RMVI 10-3F	1,1	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 203,66	1 468,47	●
	015P2798	RMVI 10-4F	1,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 358,83	1 657,77	●
	015P2799	RMVI 10-5F	2,2	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 415,65	1 727,09	●

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2800	RMVI 10-6F	2,2	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 508,54	1 840,42	●
	015P2801	RMVI 10-7F	3	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 751,12	2 136,37	●
	015P2802	RMVI 10-8F	3	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 918,31	2 340,34	●
	015P2803	RMVI 10-9F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 009,01	2 450,99	●
	015P2804	RMVI 10-10F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 446,10	2 984,24	●
	015P2805	RMVI 10-11F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 635,15	3 214,88	●
	015P2806	RMVI 10-12F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 867,36	3 498,18	●
	015P2807	RMVI 10-13F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 162,95	3 858,80	●
	015P2808	RMVI 10-14F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 210,48	3 916,79	●
	015P2809	RMVI 10-15F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 317,01	4 046,75	●
	015P2811	RMVI 10-17F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 596,76	4 388,05	●
	015P2813	RMVI 10-19F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 774,89	4 605,37	●
	015P2815	RMVI 10-21F	8,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 951,91	4 821,33	●
	015P2816	RMVI 10-22F	11	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 561,11	5 564,55	●
	015P2817	RMVI 15-1F	1,1	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 411,27	1 721,75	●
	015P2818	RMVI 15-2F	2,2	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 549,51	1 890,40	●
	015P2819	RMVI 15-3F	3	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 872,41	2 284,34	●
	015P2820	RMVI 15-4F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 124,29	2 591,63	●
	015P2821	RMVI 15-5F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 557,02	3 119,56	●
	015P2822	RMVI 15-6F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 637,34	3 217,55	●
	015P2823	RMVI 15-7F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 718,20	3 316,20	●
	015P2824	RMVI 15-8F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 902,87	3 541,50	●
	015P2825	RMVI 15-9F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 041,10	3 710,14	●
	015P2826	RMVI 15-10F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 457,44	4 218,08	●
	015P2828	RMVI 15-12F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 016,38	4 899,98	●
	015P2830	RMVI 15-14F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 289,57	5 233,28	●
	015P2831	RMVI 15-15F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 503,74	5 494,56	●
	015P2833	RMVI 15-17F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 941,38	6 028,48	●
	015P2834	RMVI 15-18F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 986,73	6 083,81	●
	015P2835	RMVI 20-1F	1,1	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 704,13	2 079,04	●
	015P2836	RMVI 20-2F	2,2	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 006,28	2 447,66	●
	015P2837	RMVI 20-3F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 524,24	3 079,57	●
	015P2838	RMVI 20-4F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 934,56	3 580,16	●
	015P2839	RMVI 20-5F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 100,11	3 782,13	●
	015P2840	RMVI 20-6F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 485,31	4 252,08	●
	015P2841	RMVI 20-7F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 572,73	4 358,73	●
	015P2842	RMVI 20-8F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 021,29	4 905,97	●
	015P2843	RMVI 20-10F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 197,77	5 121,28	●
	015P2844	RMVI 20-12F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 854,51	5 922,50	●
	015P2845	RMVI 20-14F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 399,79	6 587,74	●
	015P2846	RMVI 20-17F	18,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 881,69	7 175,66	●
	015P2860	RMVI 32-1-1F	1,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 338,53	2 853,01	●
	015P2861	RMVI 32-1F	2,2	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 381,53	2 905,47	●
	015P2862	RMVI 32-2-2F	3	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 654,87	3 238,94	●
	015P2863	RMVI 32-2F	4	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 862,39	3 492,12	●
	015P2864	RMVI 32-3-2F	5,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 489,22	4 256,85	●
	015P2865	RMVI 32-3F	5,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 489,22	4 256,85	●

5. Насосное оборудование

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2866	RMVI 32-4-2F	7,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 734,43	4 556,00	●
	015P2867	RMVI 32-4F	7,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 734,43	4 556,00	●
	015P2868	RMVI 32-5-2F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 490,24	5 478,09	●
	015P2869	RMVI 32-5F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 490,24	5 478,09	●
	015P2870	RMVI 32-6-2F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 501,38	5 491,68	●
	015P2871	RMVI 32-6F	11	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 501,38	5 491,68	●
	015P2872	RMVI 32-7-2F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 133,53	6 262,91	●
	015P2873	RMVI 32-7F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 133,53	6 262,91	●
	015P2874	RMVI 32-8-2F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 354,33	6 532,28	●
	015P2875	RMVI 32-8F	15	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 354,33	6 532,28	●
	015P2876	RMVI 32-9-2F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 005,56	7 326,78	●
	015P2877	RMVI 32-9F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 005,56	7 326,78	●
	015P2878	RMVI 32-10-2F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 264,57	7 642,78	●
	015P2879	RMVI 32-10F	18,5	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 264,57	7 642,78	●
	015P2880	RMVI 32-11-2F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 149,88	8 722,85	●
	015P2881	RMVI 32-11F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 149,88	8 722,85	●
	015P2882	RMVI 32-12-2F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 490,10	9 137,92	●
	015P2883	RMVI 32-12F	22	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 490,10	9 137,92	●
	015P2884	RMVI 32-13-2F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 392,40	10 238,73	●
	015P2885	RMVI 32-13F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 392,40	10 238,73	●
	015P2886	RMVI 32-14-2F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 700,23	10 614,28	●
	015P2887	RMVI 32-14F	30	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 700,23	10 614,28	●
	015P2888	RMVI 45-1-1F	3	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2 930,33	3 575,00	●
	015P2889	RMVI 45-1F	4	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 180,32	3 879,99	●
	015P2890	RMVI 45-2-2F	5,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 648,45	4 451,11	●
	015P2891	RMVI 45-2F	7,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 165,41	5 081,80	●
	015P2892	RMVI 45-3-2F	11	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 352,73	6 530,33	●
	015P2893	RMVI 45-3F	11	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 365,47	6 545,87	●
	015P2894	RMVI 45-4-2F	15	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 414,20	9 045,32	●
	015P2895	RMVI 45-4F	15	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 428,00	9 062,16	●
	015P2896	RMVI 45-5-2F	18,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 552,68	10 434,27	●
	015P2897	RMVI 45-5F	18,5	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 567,01	10 451,75	●
	015P2898	RMVI 45-6-2F	22	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 982,03	12 178,08	●
	015P2899	RMVI 45-6F	22	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 995,82	12 194,90	●
	015P2900	RMVI 45-7-2F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 944,29	13 352,03	●
	015P2901	RMVI 45-7F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 957,56	13 368,22	●
	015P2902	RMVI 45-8-2F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 282,38	13 764,50	●
	015P2903	RMVI 45-8F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 343,42	13 838,97	●
	015P2904	RMVI 45-9-2F	30	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 536,09	14 074,03	●
	015P2905	RMVI 45-9F	37	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	12 226,61	14 916,46	●
	015P2906	RMVI 45-10-2F	37	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	12 764,28	15 572,42	●
	015P2907	RMVI 45-10F	37	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	12 778,07	15 589,25	●
	015P2908	RMVI 45-11-2F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	16 856,44	20 564,86	●
	015P2909	RMVI 45-11F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	16 869,72	20 581,06	●
	015P2910	RMVI 45-12-2F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	17 292,19	21 096,47	●
	015P2911	RMVI 45-12F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	17 305,46	21 112,66	●
	015P2912	RMVI 45-13-2F	45	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	17 736,97	21 639,10	●

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2913	RMVI 64-1-1F	4	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 516,06	4 289,59	●
	015P2914	RMVI 64-1F	5,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3 651,41	4 454,72	●
	015P2915	RMVI 64-2-2F	7,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4 194,37	5 117,13	●
	015P2916	RMVI 64-2-1F	11	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 263,33	6 421,26	●
	015P2917	RMVI 64-2F	11	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 270,76	6 430,33	●
	015P2918	RMVI 64-3-2F	15	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 132,68	8 701,87	●
	015P2919	RMVI 64-3-1F	15	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 147,01	8 719,35	●
	015P2920	RMVI 64-3F	18,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 870,95	9 602,56	●
	015P2921	RMVI 64-4-2F	18,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 238,24	10 050,65	●
	015P2922	RMVI 64-4-1F	22	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 540,20	11 639,04	●
	015P2923	RMVI 64-4F	22	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 546,05	11 646,18	●
	015P2924	RMVI 64-5-2F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 074,67	12 291,10	●
	015P2925	RMVI 64-5-1F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 081,58	12 299,53	●
	015P2926	RMVI 64-5F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 087,94	12 307,29	●
	015P2927	RMVI 64-6-2F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 443,26	12 740,78	●
	015P2928	RMVI 64-6-1F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 331,22	13 824,09	●
	015P2929	RMVI 64-6F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 338,65	13 833,15	●
	015P2930	RMVI 64-7-2F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 716,02	14 293,54	●
	015P2931	RMVI 64-7-1F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 722,39	14 301,32	●
	015P2932	RMVI 64-7F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	14 393,71	17 560,33	●
	015P2933	RMVI 64-8-2F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	16 205,73	19 770,99	●
	015P2934	RMVI 64-8-1F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	16 213,16	19 780,06	●
	015P2935	RMVI 95-1-1F	5,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 265,98	6 424,50	●
	015P2936	RMVI 95-1F	7,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5 612,04	6 846,69	●
	015P2937	RMVI 95-2-2F	11	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	6 201,19	7 565,45	●
	015P2938	RMVI 95-2F	15	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	7 575,33	9 241,90	●
	015P2939	RMVI 95-3-2F	18,5	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	8 772,19	10 702,07	●
	015P2940	RMVI 95-3F	22	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	9 518,44	11 612,50	●
	015P2941	RMVI 95-4F	30	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	10 484,96	12 791,65	●
	015P2942	RMVI 95-5F	37	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	11 395,44	13 902,44	●
	015P2943	RMVI 95-6F	45	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	14 781,17	18 033,03	●
	015P2944	RMVI 95-7F	55	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	17 810,75	21 729,12	●
	015P2945	RMVI 95-8-2F	55	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	17 968,91	21 922,07	●

5.6. Насосы многоступенчатые горизонтальные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Насос многоступенчатый горизонтальный серии RMHI. Диапазон температур жидкости 0...120 °С, степень защиты IP44, класс изоляции F, PN = 10 бар; класс энергоэффективности IE2; напряжение питания 3х380 В, 50 Гц. Все детали, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали AISI304

	015P2352	RMHI 2-2R	0,37	G1-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	306,50	373,93	○
	015P2353	RMHI 2-3R	0,37	G1-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	345,39	421,38	○
	015P2354	RMHI 2-4R	0,55	G1-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	368,00	448,96	○
	015P2355	RMHI 2-5R	0,55	G1-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	426,36	520,16	○
	015P2356	RMHI 2-6R	0,75	G1-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	484,71	591,35	●
	015P2357	RMHI 4-2R	0,37	G1 ¼-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	356,43	434,84	○

5. Насосное оборудование

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2358	RMHI 4-3R	0,55	G1 ¼-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	395,86	482,95	○
	015P2359	RMHI 4-4R	0,75	G1 ¼-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	445,81	543,89	○
	015P2360	RMHI 4-5R	1,1	G1 ¼-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	546,22	666,39	○
	015P2361	RMHI 4-6R	1,1	G1 ¼-G1	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	563,04	686,91	●
	015P2362	RMHI 8-2R	0,75	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	667,13	813,90	●
	015P2363	RMHI 8-3R	1,1	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	717,07	874,83	●
	015P2364	RMHI 8-4R	1,5	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	747,04	911,39	●
	015P2365	RMHI 8-5R	2,2	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	892,66	1 089,05	●
	015P2366	RMHI 12-2R	1,2	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	734,95	896,64	○
	015P2367	RMHI 12-3R	1,8	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	850,09	1 037,11	○
	015P2368	RMHI 12-4R	2,4	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 018,31	1 242,34	○
	015P2369	RMHI 12-5R	3	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 221,76	1 490,55	●
	015P2370	RMHI 16-2R	2,2	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	872,68	1 064,67	○
	015P2371	RMHI 16-3R	3	G1 ½-G1 ¼	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 068,25	1 303,27	○
	015P2372	RMHI 20-1R	1,1	G2-G2	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	998,33	1 217,96	●
	015P2373	RMHI 20-2R	2,2	G2-G2	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 039,86	1 268,63	●
	015P2374	RMHI 20-3R	3,5	G2-G2	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 371,58	1 673,33	●

5.7. Насосы дренажные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	Присоединение	Расход, м³/ч	Напор, м	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Насос погружной дренажный серии RD. Диапазон температур жидкости 2...100 °С, степень защиты IPX8, класс изоляции H; напряжение питания 3х380 В, 50 Гц. Все детали, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали AISI304

	015P3001	RD 15-40-075-D-H	0,75	G1 ½ x штуцер	0-19	4-16	PL15-RM	2 498,00	3 047,56	○

5.8. Насосы одноступенчатые горизонтальные консольно-моноблочные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN _с , мм	DN _д , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	

Насос одноступенчатый горизонтальный консольно-моноблочный серии RH; Диапазон температур жидкости -15...120 °С; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 16 бар; Класс энергоэффективности IE2; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Корпус и рабочее колесо — чугун; Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

	015P4002	RH 50-160-1,1/2	1,1	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	952,73	1 162,33	●
	015P4003	RH 50-190-1,5/2	1,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 032,45	1 259,59	●
	015P4004	RH 50-210-2,2/2	2,2	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 090,13	1 329,96	●
	015P4005	RH 50-270-3/2	3	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 273,55	1 553,73	●
	015P4006	RH 50-310-4/2	4	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 453,31	1 773,04	●
	015P4007	RH 50-380-5,5/2	5,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 938,84	2 365,38	●
	015P4008	RH 50-440-7,5/2	7,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 143,65	2 615,25	●

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _S , мм	DN _D , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	015P4009	RH 50-530-11/2	11	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 816,31	3 435,90	●
	015P4010	RH 50-650-15/2	15	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 176,21	3 874,98	●
	015P4011	RH 50-760-18,5/2	18,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 547,22	4 327,61	●
	015P4012	RH 50-850-22/2	22	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 295,79	5 240,86	●
	015P4013	RH 50-90-0,75/4	0,75	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 079,76	1 317,31	●
	015P4014	RH 50-100-0,75/4	0,75	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	970,88	1 184,47	●
	015P4015	RH 50-110-1,1/4	1,1	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 134,85	1 384,52	●
	015P4016	RH 50-120-1,5/4	1,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 193,18	1 455,68	●
	015P4017	RH 50-170-2,2/4	2,2	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 588,53	1 938,01	●
	015P4018	RH 50-210-3/4	3	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 663,71	2 029,73	●
	015P4019	RH 65-170-2,2/2	2,2	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 132,26	1 381,36	●
	015P4020	RH 65-210-3/2	3	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 318,27	1 608,29	●
	015P4021	RH 65-260-4/2	4	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 514,16	1 847,28	●
	015P4022	RH 65-300-5,5/2	5,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 005,57	2 446,80	●
	015P4023	RH 65-380-7,5/2	7,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 096,54	2 557,78	●
	015P4024	RH 65-390-11/2	11	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 934,75	3 580,40	●
	015P4025	RH 65-500-15/2	15	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 150,68	3 843,83	●
	015P4026	RH 65-590-18,5/2	18,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 519,09	4 293,29	●
	015P4027	RH 65-700-22/2	22	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 270,93	5 210,53	●
	015P4028	RH 65-880-30/2	30	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 469,04	6 672,23	●
	015P4029	RH 65-940-37/2	37	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 817,81	7 097,73	●
	015P4030	RH 65-80-0,75/4	0,75	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 031,15	1 258,00	●
	015P4031	RH 65-100-1,1/4	1,1	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 083,00	1 321,26	●
	015P4032	RH 65-100-1,5/4	1,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 332,53	1 625,69	●
	015P4033	RH 65-140-2,2/4	2,2	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 549,64	1 890,56	●
	015P4034	RH 65-170-3/4	3	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 624,82	1 982,28	●
	015P4035	RH 65-180-3/4	3	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 735,66	2 117,51	●
	015P4036	RH 65-220-4/4	4	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 941,45	2 368,57	●
	015P4037	RH 80-190-3/2	3	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 376,60	1 679,45	●
	015P4038	RH 80-230-4/2	4	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 575,01	1 921,51	●
	015P4039	RH 80-250-5,5/2	5,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 037,64	2 485,92	●
	015P4040	RH 80-250-7,5/2	7,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 209,07	2 695,07	●
	015P4041	RH 80-330-11/2	11	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 833,33	3 456,66	●
	015P4042	RH 80-390-15/2	15	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 044,69	3 714,52	●
	015P4043	RH 80-410-18,5/2	18,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 617,24	4 413,03	●
	015P4044	RH 80-490-22/2	22	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 379,55	5 343,05	●
	015P4045	RH 80-650-30/2	30	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 437,64	6 633,92	●
	015P4046	RH 80-710-37/2	37	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 793,60	7 068,19	●
	015P4047	RH 80-800-30/2	30	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 514,19	6 727,31	●
	015P4048	RH 80-890-37/2	37	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 870,15	7 161,58	●
	015P4049	RH 80-900-45/2	45	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	7 296,63	8 901,89	●
	015P4050	RH 80-1010-55/2	55	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	8 867,07	10 817,83	●
	015P4051	RH 80-1260-75/2	75	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	10 941,35	13 348,45	●
	015P4052	RH 80-1420-90/2	90	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	11 471,38	13 995,08	●
	015P4053	RH 80-60-0,75/4	0,75	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 077,81	1 314,93	●
	015P4054	RH 80-70-1,1/4	1,1	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 227,53	1 497,59	●
	015P4055	RH 80-80-1,5/4	1,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 306,60	1 594,05	●

5. Насосное оборудование

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _S , мм	DN _D , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	015P4056	RH 80-100-2,2/4	2,2	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 501,69	1 832,06	●
	015P4057	RH 80-110-2,2/4	2,2	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 639,08	1 999,68	●
	015P4058	RH 80-130-3/4	3	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 714,26	2 091,40	●
	015P4059	RH 80-160-3/4	3	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 770,01	2 159,41	●
	015P4060	RH 80-170-4/4	4	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 932,95	2 358,20	●
	015P4061	RH 80-190-4/4	4	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 983,32	2 419,65	●
	015P4062	RH 80-210-5,5/4	5,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 036,83	3 704,93	●
	015P4063	RH 80-240-5,5/4	5,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 398,84	2 926,58	●
	015P4064	RH 80-260-7,5/4	7,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 240,33	3 953,20	●
	015P4065	RH 80-340-11/4	11	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 919,55	4 781,85	●
	015P4066	RH 100-200-4/2	4	100	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 686,26	2 057,24	●
	015P4067	RH 100-230-5,5/2	5,5	100	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 133,17	2 602,47	●
	015P4068	RH 100-260-7,5/2	7,5	100	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 224,13	2 713,44	●
	015P4069	RH 100-270-11/2	11	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 981,86	3 637,87	●
	015P4070	RH 100-330-15/2	15	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 197,15	3 900,52	●
	015P4071	RH 100-370-18,5/2	18,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 603,50	4 396,27	●
	015P4072	RH 100-400-22/2	22	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 340,29	5 295,15	●
	015P4073	RH 100-440-22/2	22	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 507,15	5 498,72	●
	015P4074	RH 100-530-30/2	30	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 574,39	6 800,76	●
	015P4075	RH 100-620-37/2	37	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 931,01	7 235,83	●
	015P4076	RH 100-700-45/2	45	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 867,38	8 378,20	●
	015P4077	RH 100-780-55/2	55	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	8 360,60	10 199,93	●
	015P4078	RH 100-830-75/2	75	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	10 434,89	12 730,57	●
	015P4079	RH 100-950-75/2	75	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	11 147,47	13 599,91	●
	015P4080	RH 100-1030-90/2	90	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	11 664,41	14 230,58	●
	015P4081	RH 100-1160-110/2	110	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	18 764,73	22 892,97	●
	015P4082	RH 100-1250-132/2	132	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	19 973,97	24 368,24	●
	015P4083	RH 100-1420-160/2	160	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	20 975,78	25 590,45	●
	015P4084	RH 100-60-0,75/4	0,75	100	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 148,46	1 401,12	●
	015P4085	RH 100-60-1,1/4	1,1	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 366,87	1 667,58	●
	015P4086	RH 100-80-1,5/4	1,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 425,85	1 739,54	●
	015P4087	RH 100-90-2,2/4	2,2	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 663,06	2 028,93	●
	015P4088	RH 100-100-2,2/4	2,2	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 770,65	2 160,19	●
	015P4089	RH 100-120-3/4	3	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 845,83	2 251,91	●
	015P4090	RH 100-140-4/4	4	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 052,69	2 504,28	●
	015P4091	RH 100-170-5,5/4	5,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 656,00	3 240,32	●
	015P4092	RH 100-210-7,5/4	7,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 859,50	3 488,59	●
	015P4093	RH 100-260-11/4	11	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 108,65	5 012,55	●
	015P4094	RH 100-300-15/4	15	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 486,21	5 473,18	●
	015P4095	RH 100-340-18,5/4	18,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 073,81	6 190,05	●
	015P4096	RH 100-350-22/4	22	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 289,09	6 452,69	●
	015P4097	RH 125-360-22/2	22	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 532,67	5 529,86	●
	015P4098	RH 125-440-30/2	30	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 589,44	6 819,12	●
	015P4099	RH 125-500-37/2	37	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 946,06	7 254,19	●
	015P4100	RH 125-560-45/2	45	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	7 033,58	8 580,97	●
	015P4101	RH 125-610-55/2	55	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	8 585,70	10 474,55	●
	015P4102	RH 125-640-55/2	55	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	8 830,43	10 773,12	●

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _с , мм	DN _д , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	015P4103	RH 125-720-75/2	75	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	10 879,19	13 272,61	●
	015P4104	RH 125-830-90/2	90	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	11 543,35	14 082,89	●
	015P4105	RH 125-910-110/2	110	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	18 691,45	22 803,57	●
	015P4106	RH 125-1130-132/2	132	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	20 223,92	24 673,18	●
	015P4107	RH 125-1240-160/2	160	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	21 208,07	25 873,85	●
	015P4108	RH 125-1390-185/2	185	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	22 012,91	26 855,75	●
	015P4109	RH 125-1480-200/2	200	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	22 088,17	26 947,57	●
	015P4110	RH 125-80-2,2/4	2,2	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 956,01	2 386,33	●
	015P4111	RH 125-100-3/4	3	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 031,19	2 478,05	●
	015P4112	RH 125-110-4/4	4	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 256,85	2 753,36	●
	015P4113	RH 125-140-5,5/4	5,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 793,41	3 407,96	●
	015P4114	RH 125-160-7,5/4	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 996,26	3 655,44	●
	015P4115	RH 125-170-7,5/4	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 233,13	3 944,42	●
	015P4116	RH 125-200-11/4	11	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 916,27	4 777,85	●
	015P4117	RH 125-230-15/4	15	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 305,61	5 252,84	●
	015P4118	RH 125-300-18,5/4	18,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 228,90	6 379,26	●
	015P4119	RH 125-320-22/4	22	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 428,47	6 622,73	●
	015P4120	RH 125-360-30/4	30	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 532,35	7 969,47	●
	015P4121	RH 125-450-30/4	30	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 958,99	8 489,97	●
	015P4122	RH 125-520-37/4	37	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 126,35	9 914,15	●
	015P4123	RH 125-560-45/4	45	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 683,20	10 593,50	●
	015P4124	RH 125-60-1,5/6	1,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	2 139,43	2 610,10	●
	015P4125	RH 125-70-2,2/6	2,2	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	2 461,54	3 003,08	●
	015P4126	RH 125-80-3/6	3	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	2 816,72	3 436,40	●
	015P4127	RH 125-90-4/6	4	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	3 004,76	3 665,81	●
	015P4128	RH 125-140-5,5/6	5,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	3 469,35	4 232,61	●
	015P4129	RH 125-160-7,5/6	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 135,48	5 045,29	●
	015P4130	RH 125-180-7,5/6	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 455,45	5 435,65	●
	015P4131	RH 125-230-11/6	11	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 768,23	5 817,24	●
	015P4132	RH 150-660-75/2	75	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	11 640,85	14 201,84	●
	015P4133	RH 150-700-90/2	90	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	12 235,65	14 927,49	●
	015P4134	RH 150-780-110/2	110	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	19 332,05	23 585,10	●
	015P4135	RH 150-890-132/2	132	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	20 515,11	25 028,43	●
	015P4136	RH 150-960-160/2	160	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	21 499,25	26 229,09	●
	015P4137	RH 150-170-11/4	11	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 562,76	5 566,57	●
	015P4138	RH 150-200-15/4	15	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 947,53	6 035,99	●
	015P4139	RH 150-220-18,5/4	18,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 561,96	6 785,59	●
	015P4140	RH 150-230-18,5/4	18,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 854,45	7 142,43	●
	015P4141	RH 150-260-22/4	22	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 054,03	7 385,92	●
	015P4142	RH 150-330-30/4	30	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 181,46	8 761,38	●
	015P4143	RH 150-370-37/4	37	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 267,69	10 086,58	●
	015P4144	RH 150-400-45/4	45	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 823,89	10 765,15	●
	015P4145	RH 150-450-45/4	45	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 125,54	11 133,16	●
	015P4146	RH 150-490-55/4	55	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	10 319,06	12 589,25	●
	015P4147	RH 150-580-75/4	75	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	13 035,92	15 903,82	●
	015P4148	RH 150-650-90/4	90	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	13 910,78	16 971,15	●
	015P4149	RH 150-60-2,2/6	2,2	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	3 121,98	3 808,82	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _с , мм	DN _д , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	015P4150	RH 150-70-3/6	3	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	3 444,08	4 201,78	●
	015P4151	RH 150-80-4/6	4	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	3 621,16	4 417,82	●
	015P4152	RH 150-100-5,5/6	5,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	3 796,53	4 631,77	●
	015P4153	RH 150-110-5,5/6	5,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 041,25	4 930,33	●
	015P4154	RH 150-130-7,5/6	7,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 774,78	5 825,23	●
	015P4155	RH 150-160-11/6	11	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 146,45	6 278,67	●
	015P4156	RH 150-200-15/6	15	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 904,18	7 203,10	●
	015P4157	RH 150-230-18,5/6	18,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 544,14	7 983,85	●
	015P4158	RH 150-260-22/6	22	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 788,21	8 281,62	●
	015P4159	RH 150-300-30/6	30	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	8 467,91	10 330,85	●
	015P4160	RH 200-200-18,5/4	18,5	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 977,47	7 292,51	●
	015P4161	RH 200-210-22/4	22	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 197,98	7 561,54	●
	015P4162	RH 200-240-30/4	30	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 381,05	9 004,88	●
	015P4163	RH 200-270-37/4	37	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 492,13	10 360,40	●
	015P4164	RH 200-300-45/4	45	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 431,77	11 506,76	●
	015P4165	RH 200-340-37/4	37	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 163,49	11 179,46	●
	015P4166	RH 200-340-55/4	55	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	10 689,43	13 041,10	●
	015P4167	RH 200-380-45/4	45	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 721,65	11 860,41	●
	015P4168	RH 200-390-75/4	75	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	13 433,76	16 389,19	●
	015P4169	RH 200-420-55/4	55	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	10 879,19	13 272,61	●
	015P4170	RH 200-490-75/4	75	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	13 623,52	16 620,69	●
	015P4171	RH 200-540-90/4	90	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	14 699,27	17 933,11	●
	015P4172	RH 200-600-110/4	110	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	20 729,09	25 289,49	●
	015P4173	RH 200-660-132/4	132	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	22 094,06	26 954,75	●
	015P4174	RH 200-100-7,5/6	7,5	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 872,27	5 944,17	●
	015P4175	RH 200-120-11/6	11	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 197,49	6 340,94	●
	015P4176	RH 200-140-15/6	15	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 268,00	7 646,96	●
	015P4177	RH 200-160-18,5/6	18,5	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 882,44	8 396,58	●
	015P4178	RH 200-170-22/6	22	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	7 126,50	8 694,33	●
	015P4179	RH 200-210-22/6	22	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	7 352,91	8 970,55	●
	015P4180	RH 200-240-30/6	30	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	9 048,97	11 039,74	●
	015P4181	RH 200-290-37/6	37	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	9 794,94	11 949,83	●

5.9. Насосы одноступенчатые горизонтальные консольные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _{сr} , мм	DN _{Dr} , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
Насос одноступенчатый горизонтальный консольный серии RHK. Диапазон температур жидкости –15...120 °С. Степень защиты IP55. Класс изоляции F. PN 16 бар;. Класс энергоэффективности IE2. Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц. Корпус и рабочее колесо — чугун. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза											
	015P4182	RHK 50-160-1,1/2	1,1	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 615,75	1 971,22	●
	015P4183	RHK 50-190-1,5/2	1,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 681,21	2 051,08	●
	015P4184	RHK 50-210-2,2/2	2,2	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 834,16	2 237,68	●
	015P4185	RHK 50-270-3/2	3	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 900,28	2 318,34	●
	015P4186	RHK 50-310-4/2	4	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 109,62	2 573,74	●
	015P4187	RHK 50-380-5,5/2	5,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 763,97	3 372,04	●

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _S , мм	DN _D , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	015P4188	RHK 50-440-7,5/2	7,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 230,51	3 941,22	●
	015P4189	RHK 50-530-11/2	11	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 768,39	4 597,44	●
	015P4190	RHK 50-650-15/2	15	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 470,50	5 454,01	●
	015P4191	RHK 50-760-18,5/2	18,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 260,46	5 197,76	●
	015P4192	RHK 50-850-22/2	22	65	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 168,70	6 305,81	●
	015P4193	RHK 50-90-0,75/4	0,75	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 096,01	2 557,13	●
	015P4194	RHK 50-100-0,75/4	0,75	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 688,99	2 060,57	●
	015P4195	RHK 50-110-1,1/4	1,1	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 135,55	2 605,37	●
	015P4196	RHK 50-120-1,5/4	1,5	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 195,17	2 678,11	●
	015P4197	RHK 50-170-2,2/4	2,2	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 489,42	3 037,09	●
	015P4198	RHK 50-210-3/4	3	65	50	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 557,46	3 120,10	●
	015P4199	RHK 65-170-2,2/2	2,2	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	1 871,76	2 283,55	●
	015P4200	RHK 65-210-3/2	3	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 024,71	2 470,15	●
	015P4201	RHK 65-260-4/2	4	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 177,67	2 656,76	●
	015P4202	RHK 65-300-5,5/2	5,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 917,08	3 558,84	●
	015P4203	RHK 65-380-7,5/2	7,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 000,19	3 660,23	●
	015P4204	RHK 65-390-11/2	11	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 002,64	4 883,22	●
	015P4205	RHK 65-500-15/2	15	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 195,02	5 117,92	●
	015P4206	RHK 65-590-18,5/2	18,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 401,80	5 370,20	●
	015P4207	RHK 65-700-22/2	22	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 345,37	6 521,35	●
	015P4208	RHK 65-880-30/2	30	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 533,01	7 970,27	●
	015P4209	RHK 65-940-37/2	37	80	65	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 861,49	8 371,02	●
	015P4210	RHK 65-80-0,75/4	0,75	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 850,37	2 257,45	●
	015P4211	RHK 65-100-1,1/4	1,1	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 888,61	2 304,10	●
	015P4212	RHK 65-100-1,5/4	1,5	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 355,26	2 873,42	●
	015P4213	RHK 65-140-2,2/4	2,2	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 511,45	3 063,97	●
	015P4214	RHK 65-170-3/4	3	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 579,50	3 146,99	●
	015P4215	RHK 65-180-3/4	3	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 746,71	3 350,99	●
	015P4216	RHK 65-220-4/4	4	80	65	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 941,95	3 589,18	●
	015P4217	RHK 80-190-3/2	3	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 122,58	2 589,55	●
	015P4218	RHK 80-230-4/2	4	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 284,98	2 787,68	●
	015P4219	RHK 80-250-5,5/2	5,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 943,91	3 591,57	●
	015P4220	RHK 80-250-7,5/2	7,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 403,92	4 152,78	●
	015P4221	RHK 80-330-11/2	11	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 956,19	4 826,55	●
	015P4222	RHK 80-390-15/2	15	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 148,56	5 061,24	●
	015P4223	RHK 80-410-18,5/2	18,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 517,61	5 511,48	●
	015P4224	RHK 80-490-22/2	22	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 398,37	6 586,01	●
	015P4225	RHK 80-650-30/2	30	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 438,78	7 855,31	●
	015P4226	RHK 80-710-37/2	37	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 764,00	8 252,08	●
	015P4227	RHK 80-800-30/2	30	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 592,55	8 042,91	●
	015P4228	RHK 80-890-37/2	37	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 918,42	8 440,47	●
	015P4229	RHK 80-900-45/2	45	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	8 908,29	10 868,11	●
	015P4230	RHK 80-1030-55/2	55	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	10 124,07	12 351,37	●
	015P4231	RHK 80-1260-75/2	75	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	12 468,60	15 211,69	●
	015P4232	RHK 80-1420-90/2	90	100	80	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	12 958,05	15 808,82	●
	015P4233	RHK 80-60-0,75/4	0,75	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 858,79	2 267,72	●
	015P4234	RHK 80-70-1,1/4	1,1	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 309,24	2 817,27	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _S , мм	DN _D , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	015P4235	RHK 80-80-1,5/4	1,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 365,63	2 886,07	●
	015P4236	RHK 80-100-2,2/4	2,2	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 545,15	3 105,08	●
	015P4237	RHK 80-110-2,2/4	2,2	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 649,49	3 232,38	●
	015P4238	RHK 80-130-3/4	3	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 717,55	3 315,41	●
	015P4239	RHK 80-160-3/4	3	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 876,34	3 509,13	●
	015P4240	RHK 80-170-4/4	4	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 913,15	3 554,04	●
	015P4241	RHK 80-190-4/4	4	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 073,48	3 749,65	●
	015P4242	RHK 80-210-5,5/4	5,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 995,94	6 095,05	●
	015P4243	RHK 80-240-5,5/4	5,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 586,49	4 375,52	●
	015P4244	RHK 80-260-7,5/4	7,5	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 180,47	6 320,17	●
	015P4245	RHK 80-340-11/4	11	100	80	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 694,79	6 947,64	●
	015P4246	RHK 100-200-4/2	4	100	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	2 409,96	2 940,15	●
	015P4247	RHK 100-230-5,5/2	5,5	100	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 059,08	3 732,08	●
	015P4248	RHK 100-260-7,5/2	7,5	100	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	3 142,18	3 833,46	●
	015P4249	RHK 100-270-11/2	11	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 217,27	5 145,07	●
	015P4250	RHK 100-330-15/2	15	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 409,65	5 379,77	●
	015P4251	RHK 100-370-18,5/2	18,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	4 614,46	5 629,64	●
	015P4252	RHK 100-400-22/2	22	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 523,35	6 738,49	●
	015P4253	RHK 100-440-22/2	22	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 588,78	6 818,31	●
	015P4254	RHK 100-530-30/2	30	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 663,88	8 129,93	●
	015P4255	RHK 100-620-37/2	37	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 989,09	8 526,69	●
	015P4256	RHK 100-700-45/2	45	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	7 885,54	9 620,36	●
	015P4257	RHK 100-780-55/2	55	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	9 199,48	11 223,37	●
	015P4258	RHK 100-830-75/2	75	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	11 517,83	14 051,75	●
	015P4259	RHK 100-950-75/2	75	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	13 362,44	16 302,18	●
	015P4260	RHK 100-1030-90/2	90	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	13 855,81	16 904,09	●
	015P4261	RHK 100-1160-110/2	110	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	20 186,63	24 627,69	●
	015P4262	RHK 100-1250-132/2	132	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	21 290,51	25 974,42	●
	015P4263	RHK 100-1420-160/2	160	125	100	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	22 188,94	27 070,51	●
	015P4264	RHK 100-60-0,75/4	0,75	100	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	1 972,87	2 406,90	●
	015P4265	RHK 100-60-1,1/4	1,1	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 506,91	3 058,43	●
	015P4266	RHK 100-80-1,5/4	1,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 565,24	3 129,59	●
	015P4267	RHK 100-90-2,2/4	2,2	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 729,86	3 330,43	●
	015P4268	RHK 100-100-2,2/4	2,2	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 800,51	3 416,62	●
	015P4269	RHK 100-120-3/4	3	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	2 868,56	3 499,64	●
	015P4270	RHK 100-140-4/4	4	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 065,62	3 740,06	●
	015P4271	RHK 100-170-5,5/4	5,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 998,06	4 877,63	●
	015P4272	RHK 100-210-7,5/4	7,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 175,40	5 093,99	●
	015P4273	RHK 100-260-11/4	11	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 525,81	7 961,49	●
	015P4274	RHK 100-300-15/4	15	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 884,40	8 398,97	●
	015P4275	RHK 100-340-18,5/4	18,5	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 446,47	9 084,69	●
	015P4276	RHK 100-350-22/4	22	125	100	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 636,24	9 316,21	●
	015P4277	RHK 125-360-22/2	22	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	5 709,84	6 966,00	●
	015P4278	RHK 125-440-30/2	30	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	6 700,52	8 174,63	●
	015P4279	RHK 125-500-37/2	37	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	7 025,73	8 571,39	●
	015P4280	RHK 125-560-45/2	45	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	8 093,63	9 874,23	●
	015P4281	RHK 125-610-55/2	55	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	9 410,17	11 480,41	●

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _с , мм	DN _д , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС
	015P4282	RHK 125-640-55/2	55	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	10 490,51	12 798,42
	015P4283	RHK 125-720-75/2	75	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	13 141,26	16 032,34
	015P4284	RHK 125-830-90/2	90	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	13 635,30	16 635,07
	015P4285	RHK 125-910-110/2	110	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	20 008,65	24 410,55
	015P4286	RHK 125-1130-132/2	132	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	21 565,34	26 309,71
	015P4287	RHK 125-1240-160/2	160	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	22 463,76	27 405,79
	015P4288	RHK 125-1390-185/2	185	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	23 197,94	28 301,49
	015P4289	RHK 125-1480-200/2	200	150	125	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	23 703,10	28 917,78
	015P4290	RHK 125-80-2,2/4	2,2	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 024,76	3 690,21
	015P4291	RHK 125-100-3/4	3	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 092,81	3 773,23
	015P4292	RHK 125-110-4/4	4	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	3 292,02	4 016,26
	015P4293	RHK 125-140-5,5/4	5,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 200,26	5 124,32
	015P4294	RHK 125-160-7,5/4	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	4 377,59	5 340,66
	015P4295	RHK 125-170-7,5/4	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 675,16	6 923,70
	015P4296	RHK 125-200-11/4	11	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 231,35	7 602,25
	015P4297	RHK 125-230-15/4	15	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 587,97	8 037,32
	015P4298	RHK 125-300-18,5/4	18,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 562,95	9 226,80
	015P4299	RHK 125-320-22/4	22	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 754,68	9 460,71
	015P4300	RHK 125-360-30/4	30	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 677,31	10 586,32
	015P4301	RHK 125-450-30/4	30	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 158,41	9 953,26
	015P4302	RHK 125-520-37/4	37	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 212,56	11 239,32
	015P4303	RHK 125-560-45/4	45	150	125	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 726,22	11 865,99
	015P4304	RHK 125-60-1,5/6	1,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	3 405,20	4 154,34
	015P4305	RHK 125-70-2,2/6	2,2	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 661,89	5 687,51
	015P4306	RHK 125-80-3/6	3	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 884,20	5 958,72
	015P4307	RHK 125-90-4/6	4	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 090,83	6 210,81
	015P4308	RHK 125-140-5,5/6	5,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 597,29	6 828,69
	015P4309	RHK 125-160-7,5/6	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 080,85	7 418,64
	015P4310	RHK 125-180-7,5/6	7,5	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 476,23	6 681,00
	015P4311	RHK 125-230-11/6	11	150	125	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 798,84	7 074,58
	015P4312	RHK 150-660-75/2	75	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	13 867,59	16 918,46
	015P4313	RHK 150-700-90/2	90	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	14 347,23	17 503,62
	015P4314	RHK 150-780-110/2	110	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	20 897,91	25 495,45
	015P4315	RHK 150-890-132/2	132	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	21 984,12	26 820,63
	015P4316	RHK 150-960-160/2	160	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	22 882,55	27 916,71
	015P4317	RHK 150-1110-185/2	185	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	25 360,56	30 939,88
	015P4318	RHK 150-1200-200/2	200	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	26 736,00	32 617,92
	015P4319	RHK 150-1270-220/2	220	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	28 172,95	34 371,00
	015P4320	RHK 150-1370-250/2	250	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	38 025,46	46 391,06
	015P4321	RHK 150-1480-280/2	280	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	38 025,46	46 391,06
	015P4322	RHK 150-1570-315/2	315	200	150	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RV	37 949,55	46 298,45
	015P4323	RHK 150-170-11/4	11	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 619,54	6 855,84
	015P4324	RHK 150-200-15/4	15	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	5 974,20	7 288,52
	015P4325	RHK 150-220-18,5/4	18,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	6 680,89	8 150,69
	015P4326	RHK 150-230-18,5/4	18,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 153,99	8 727,87
	015P4327	RHK 150-260-22/4	22	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 468,07	9 111,05
	015P4328	RHK 150-330-30/4	30	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 526,81	10 402,71

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _S , мм	DN _D , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС
	015P4329	RHK 150-370-37/4	37	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 371,57	11 433,32
	015P4330	RHK 150-400-45/4	45	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 885,24	12 059,99
	015P4331	RHK 150-450-45/4	45	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	10 670,45	13 017,95
	015P4332	RHK 150-490-55/4	55	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	12 347,55	15 064,01
	015P4333	RHK 150-590-75/4	75	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	14 682,91	17 913,15
	015P4334	RHK 150-650-90/4	90	200	150	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	15 480,56	18 886,28
	015P4335	RHK 150-60-2,2/6	2,2	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 106,46	5 009,88
	015P4336	RHK 150-70-3/6	3	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 576,34	5 583,13
	015P4337	RHK 150-80-4/6	4	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 763,00	5 810,86
	015P4338	RHK 150-100-5,5/6	5,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	4 923,96	6 007,23
	015P4339	RHK 150-110-5,5/6	5,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 368,27	6 549,29
	015P4340	RHK 150-130-7,5/6	7,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	5 872,78	7 164,79
	015P4341	RHK 150-160-11/6	11	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 180,31	7 539,98
	015P4342	RHK 150-200-15/6	15	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	7 703,64	9 398,44
	015P4343	RHK 150-230-18,5/6	18,5	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	8 254,60	10 070,61
	015P4344	RHK 150-260-22/6	22	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	8 487,55	10 354,81
	015P4345	RHK 150-300-30/6	30	200	150	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	9 861,02	12 030,44
	015P4346	RHK 200-200-18,5/4	18,5	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 210,26	8 796,52
	015P4347	RHK 200-210-22/4	22	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	7 402,64	9 031,22
	015P4348	RHK 200-240-30/4	30	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	8 459,41	10 320,48
	015P4349	RHK 200-270-37/4	37	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	9 555,44	11 657,64
	015P4350	RHK 200-300-45/4	45	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	10 857,60	13 246,27
	015P4351	RHK 200-340-37/4	37	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	11 904,55	14 523,55
	015P4352	RHK 200-340-55/4	55	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	12 445,04	15 182,95
	015P4353	RHK 200-380-45/4	45	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	12 421,49	15 154,22
	015P4354	RHK 200-390-75/4	75	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	14 855,66	18 123,91
	015P4355	RHK 200-420-55/4	55	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	13 568,55	16 553,63
	015P4356	RHK 200-490-75/4	75	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	15 987,68	19 504,97
	015P4357	RHK 200-540-90/4	90	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	16 789,91	20 483,69
	015P4358	RHK 200-600-110/4	110	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	22 797,47	27 812,91
	015P4359	RHK 200-660-132/4	132	250	200	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	24 017,84	29 301,76
	015P4360	RHK 200-100-7,5/6	7,5	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 020,00	7 344,40
	015P4361	RHK 200-120-11/6	11	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	6 324,93	7 716,41
	015P4362	RHK 200-140-15/6	15	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	8 053,06	9 824,73
	015P4363	RHK 200-160-18,5/6	18,5	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	8 589,62	10 479,34
	015P4364	RHK 200-170-22/6	22	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	8 835,00	10 778,70
	015P4365	RHK 200-210-22/6	22	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	10 517,99	12 831,95
	015P4366	RHK 200-240-30/6	30	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	11 924,18	14 547,50
	015P4367	RHK 200-290-37/6	37	250	200	SiC/SiC/EPDM	965	PL15-RV	12 711,36	15 507,86
	015P4368	RHK 250-280-45/4	45	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	11 420,34	13 932,81
	015P4369	RHK 250-310-55/4	55	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	13 003,20	15 863,90
	015P4370	RHK 250-360-75/4	75	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	15 710,89	19 167,29
	015P4371	RHK 250-420-90/4	90	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	16 513,12	20 146,01
	015P4372	RHK 250-450-90/4	90	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	17 995,22	21 954,17
	015P4373	RHK 250-500-110/4	110	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	23 839,20	29 083,82
	015P4374	RHK 250-570-132/4	132	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	25 059,56	30 572,66
	015P4375	RHK 250-640-160/4	160	300	250	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	26 832,18	32 735,26

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P ₂ , кВт	DN _S , мм	DN _D , мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	015P4376	RHK 300-300-55/4	55	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	13 897,70	16 955,19	●
	015P4377	RHK 300-360-75/4	75	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	16 309,62	19 897,74	●
	015P4378	RHK 300-400-90/4	90	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	17 111,85	20 876,46	●
	015P4379	RHK 300-470-110/4	110	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	24 371,84	29 733,64	●
	015P4380	RHK 300-510-132/4	132	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	25 592,20	31 222,48	●
	015P4381	RHK 300-560-160/4	160	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	27 364,83	33 385,09	●
	015P4382	RHK 300-600-185/4	185	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	27 959,63	34 110,75	●
	015P4383	RHK 300-630-200/4	200	350	300	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	28 751,39	35 076,70	●
	015P4384	RHK 350-280-55/4	55	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	14 526,52	17 722,35	●
	015P4385	RHK 350-330-75/4	75	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	16 938,45	20 664,91	●
	015P4386	RHK 350-370-90/4	90	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	17 740,67	21 643,62	●
	015P4387	RHK 350-400-110/4	110	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	25 209,41	30 755,48	●
	015P4388	RHK 350-440-132/4	132	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	26 430,42	32 245,11	●
	015P4389	RHK 350-490-160/4	160	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	28 203,04	34 407,71	●
	015P4390	RHK 350-510-185/4	185	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	30 041,76	36 650,95	●
	015P4391	RHK 350-540-200/4	200	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	30 833,52	37 616,89	●
	015P4392	RHK 350-590-220/4	220	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	32 892,75	40 129,16	●
	015P4393	RHK 350-640-250/4	250	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	42 590,19	51 960,03	●
	015P4394	RHK 350-690-280/4	280	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	45 066,90	54 981,62	●
	015P4395	RHK 350-730-315/4	315	350	350	SiC/SiC/EPDM	1450	PL15-RV	46 062,16	56 195,84	●

6. Пластинчатые теплообменники

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

6. Пластинчатые теплообменники

6.1. Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые и двухходовые НН

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Площадь одной пластины, м ²	Площадь теплообмена, макс., м ²	DN, мм	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
		HHN№02	0,027	1,84	25			
		HHN№04	0,04	3,7	32			
		HHN№06M	0,067	6,57	32			
		HHN№08	0,08	7,39	32			
		HHN№07	0,07	7,96	50			
		HHN№14	0,15	16,35	50			
		HHN№12M	0,157	31,09	50			
		HHN№20	0,21	22,89	50			
		HHN№19	0,22	38,72	65			
		HHN№31	0,33	50,49	65			
		HHN№44	0,45	68,85	65			
		Ridflow27	0,197	50,012	80			
		HHN№21	0,24	56,16	100			
		HHN№22	0,26	48,36	100			
		HHN№36	0,35	80,5	100			
		HHN№64	0,35	80,5	100			
		HHN№47	0,50	117	100			
	по запросу	HHN№41	0,45	217,35	150	RU PL31R- HEX-RIDAN	по запросу	по запросу
		HHN№42	0,46	176,18	150			
		HHN№62	0,68	328,44	150			
		HHN№86	0,90	591,3	150			
		HHN№110	1,20	788,4	150			
		HHN№43	0,46	314,64	200			
		HHN№65	0,68	465,12	200			
		HHN№100	1,00	666	200			
		HHN№130	1,33	884,45	200			
		HHN№152	1,52	1015,36	200			
		HHN№113	1,13	734,5	250			
		HHN№81	0,84	782,04	300			
		HHN№121	1,26	1170,54	300			
		HHN№188	1,96	1820,84	300			
		HHN№251	2,62	2443,87	300			
		HHN№145	1,45	1344,15	400			
		HHN№210	2,20	2044,03	400			
		HHN№201	2,10	1929,9	500			

Указанный перечень разборных пластинчатых теплообменников Ридан не является полным и возможна поставка других типоразмеров. С полным перечнем доступным для поставки теплообменников можно ознакомиться на сайте ridan.ru.

6. Пластинчатые теплообменники

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

6.2 Паяные пластинчатые теплообменники одноходовые ХВ

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Кол-во пластин	Габаритные размеры (с патрубками), мм			Вес, кг	Присоед. патрубки	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
				высота	ширина	длина					без НДС	с НДС

Основные параметры: PN = 30 бар, T_{макс.} = 225 °C.

Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L; материал припоя – медь.

Указанный перечень не является полным и возможна поставка теплообменников других типоразмеров и размеров присоединений

	Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB 06L-1											
	004B2025R	XB-26R	10	310	111	34	2,37	Наружная резьба G ¾ A	1	PL08R-HEXB	198,56	242,24
	004B2026R	XB-26R	16	310	111	48	3,03		1	PL08R-HEXB	267,93	326,87
	004B2027R	XB-26R	20	310	111	57	3,47		1	PL08R-HEXB	320,69	391,24
	004B2028R	XB-26R	26	310	111	71	4,13		1	PL08R-HEXB	417,61	509,48
	004B2029R	XB-26R	30	310	111	80	4,57		1	PL08R-HEXB	467,32	570,13
	004B2030R	XB-26R	36	310	111	94	5,23		1	PL08R-HEXB	514,56	627,76
	004B2031R	XB-26R	40	310	111	103	5,67		1	PL08R-HEXB	546,85	667,16
	004B2032R	XB-26R	50	310	111	126	6,77		1	PL08R-HEXB	626,41	764,22
	004B2033R	XB-26R	60	310	111	149	7,87		1	PL08R-HEXB	730,81	891,59
	004B2034R	XB-26R	70	310	111	172	9,97		1	PL08R-HEXB	835,21	1 018,96
	Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB-25CR											
	004B2037R	XB-25CR	10	320	90	24	1,86	Наружная резьба G ¾ A	1	PL08R-HEXB	198,56	242,24
	004B2038R	XB-25CR	16	320	90	33	2,4		1	PL08R-HEXB	267,69	326,58
	004B2039R	XB-25CR	20	320	90	39	2,76		1	PL08R-HEXB	320,69	391,24
	004B2041R	XB-25CR	26	320	90	48	3,3		1	PL08R-HEXB	417,61	509,48
	004B2042R	XB-25CR	30	320	90	55	3,66		1	PL08R-HEXB	467,32	570,13
	004B2043R	XB-25CR	36	320	90	64	4,2		1	PL08R-HEXB	514,56	627,76
	004B2044R	XB-25CR	40	320	90	70	4,56		1	PL08R-HEXB	546,85	667,16
	004B2046R	XB-25CR	50	320	90	86	5,46		1	PL08R-HEXB	626,41	764,22
	004B2047R	XB-25CR	60	320	90	101	6,36		1	PL08R-HEXB	730,81	891,59
	004B2048R	XB-25CR	70	320	90	117	7,26		1	PL08R-HEXB	835,21	1 018,96
	Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB-30R											
	004H7555R	XB-30R	10	304	124	35	2,64	Наружная резьба G 1¼	1	PL08R-HEXB	291,69	355,86
	004H7556R	XB-30R	16	304	124	49	3,42		1	PL08R-HEXB	328,07	400,25
	004H7557R	XB-30R	20	304	124	58	3,94		1	PL08R-HEXB	389,91	475,69
	004H7558R	XB-30R	26	304	124	72	4,72		1	PL08R-HEXB	492,19	600,47
	004H7559R	XB-30R	30	304	124	81	5,24		1	PL08R-HEXB	571,71	697,49
	004H7560R	XB-30R	36	304	124	95	6,02		1	PL08R-HEXB	611,48	746,01
	004H7561R	XB-30R	40	304	124	104	6,54		1	PL08R-HEXB	698,51	852,18
	004H7562R	XB-30R	50	304	124	128	7,84		1	PL08R-HEXB	773,07	943,15
	004H7563R	XB-30R	60	304	124	151	9,14		1	PL08R-HEXB	904,81	1 103,87
	004H7564R	XB-30R	70	304	124	174	10,44		1	PL08R-HEXB	1 031,59	1 258,54
	004H7565R	XB-30R	80	304	124	197	11,74		1	PL08R-HEXB	1 200,60	1 464,73
	004H7566R	XB-30R	90	304	124	220	13,04		1	PL08R-HEXB	1 327,36	1 619,38
	004H7567R	XB-30R	100	304	124	243	14,34		1	PL08R-HEXB	1 419,36	1 731,62
	004H7568R	XB-30R	110	304	124	266	15,64		1	PL08R-HEXB	1 508,85	1 840,80
	004H7569R	XB-30R	120	304	124	289	16,94		1	PL08R-HEXB	1 600,80	1 952,98
	004H7570R	XB-30R	140	304	124	335	19,54		1	PL08R-HEXB	1 772,32	2 162,23

6. Пластины теплообменники

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Кол-во пла-стин	Габаритные размеры (с патрубками), мм			Вес, кг	Присоед. патрубки	Кол-во в упа-ковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
				высота	ширина	длина					без НДС	с НДС
Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB-60CR												
	004H7300R	XB-60CR	10	526	119	33	3,9	Наружная резьба G 1	1	PL08R-HEXB	293,61	358,20
	004H7301R	XB-60CR	16	526	119	46	5,16		1	PL08R-HEXB	401,85	490,26
	004H7302R	XB-60CR	20	526	119	56	6		1	PL08R-HEXB	474,01	578,29
	004H7303R	XB-60CR	26	526	119	69	7,26		1	PL08R-HEXB	582,21	710,30
	004H7304R	XB-60CR	30	526	119	79	8,1		1	PL08R-HEXB	654,42	798,39
	004H7305R	XB-60CR	36	526	119	93	9,36		1	PL08R-HEXB	762,60	930,37
	004H7306R	XB-60CR	40	526	119	102	10,2		1	PL08R-HEXB	781,98	954,02
	004H7307R	XB-60CR	50	526	119	125	12,3		1	PL08R-HEXB	949,15	1 157,96
	004H7308R	XB-60CR	60	526	119	148	14,4		1	PL08R-HEXB	1 116,34	1 361,93
	004H7309R	XB-60CR	70	526	119	171	16,5		1	PL08R-HEXB	1 283,52	1 565,89
	004H7310R	XB-60CR	80	526	119	194	18,6		1	PL08R-HEXB	1 450,68	1 769,83
	004H7311R	XB-60CR	90	526	119	217	20,7		1	PL08R-HEXB	1 617,86	1 973,79
	004H7312R	XB-60CR	100	526	119	240	22,8		1	PL08R-HEXB	1 785,11	2 177,83
	004H7313R	XB-60CR	110	526	119	264	24,9		1	PL08R-HEXB	1 952,28	2 381,78
004H7314R	XB-60CR	120	526	119	287	27	1	PL08R-HEXB	2 119,46	2 585,74		
Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB-95BR												
	004B1920R	XB-95BR	30	616	188	95	15,44	Наружная резьба G 2	1	PL08R-HEXB	1 356,08	1 654,42
	004B1921R	XB-95BR	36	616	188	112	17,62		1	PL08R-HEXB	1 454,92	1 775,00
	004B1922R	XB-95BR	40	616	188	123	19,08		1	PL08R-HEXB	1 552,04	1 893,49
	004B1923R	XB-95BR	50	616	188	152	22,72		1	PL08R-HEXB	1 720,24	2 098,69
	004B1932R	XB-95BR	60	616	188	180	26,36		1	PL08R-HEXB	1 938,75	2 365,28
	004B1933R	XB-95BR	70	616	188	208	30		1	PL08R-HEXB	2 042,81	2 492,23
	004B1934R	XB-95BR	80	616	188	236	33,64		1	PL08R-HEXB	2 207,56	2 693,22
	004B1936R	XB-95BR	90	616	188	264	37,28		1	PL08R-HEXB	2 427,76	2 961,87
	004B1937R	XB-95BR	100	616	188	292	40,92		1	PL08R-HEXB	2 590,77	3 160,74
	004B1938R	XB-95BR	110	616	188	320	44,56		1	PL08R-HEXB	2 753,81	3 359,65
	004B1939R	XB-95BR	120	616	188	348	48,2		1	PL08R-HEXB	2 920,26	3 562,72
	004B1940R	XB-95BR	140	616	188	404	55,48		1	PL08R-HEXB	3 227,21	3 937,20
	004B1941R	XB-95BR	160	616	188	461	62,76		1	PL08R-HEXB	3 577,50	4 364,55
	004B1942R	XB-95BR	180	616	188	517	70,04		1	PL08R-HEXB	3 894,85	4 751,72
004B1943R	XB-95BR	200	616	188	573	77,32	1	PL08R-HEXB	4 219,13	5 147,34		

7. Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

7. Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения

7.1.1. Термостаты

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
							без НДС	с НДС
Электронные комнатные термостаты, 230 В								
	088L1141R	RSmart-SW	Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230 В, макс. ток 3 А (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, белый. Внимание! Совмещается с рамками выключателей сторонних производителей 55x55 мм	5–45	1	PL34R-TRV	108,00	131,76
	088L1143R	RSmart-SB	Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230 В, макс. ток 3 А (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, чёрный. Внимание! Совмещается с рамками выключателей сторонних производителей 55x55 мм	5–45	1	PL34R-TRV	108,00	131,76
	088L1142R	RSmart-FW	Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230 В, макс. ток 3 А (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, белый	5–45	1	PL34R-TRV	108,00	131,76
	088L1144R	RSmart-FB	Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230 В, макс. ток 3 А (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, чёрный	5–45	1	PL34R-TRV	108,00	131,76
	088U0625R	WT-R	Электронный комнатный термостат, питание 230 В, макс. ток 3 А (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, встраиваемый, белый	5–35	1	PL34R-TRV	40,00	48,80
	088U0628R	WT-RB	Электронный комнатный термостат, питание 230 В, макс. ток 3 А (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, встраиваемый, чёрный	5–35	1	PL34R-TRV	55,00	67,10
Беспроводные электронные комнатные термостаты								
 	087N6474R	RT2000RF + RX1	– Электронный комнатный термостат RT2000RF, беспроводной, питание 2 батарейки AAA, IP20, радиосигнал 30 м, программируемый, накладной. – Ресивер RX1, проводной, питание 230 В, макс. ток 10 А (сухой контакт, до 15 шт. TWA), IP20, радиосигнал 30 м, встраиваемый	5–35	1	PL34R-TRV	105,00	128,10
Электронные термостаты для конвекторов								
	193B0942R	Greencon-R	Электронный термостат, 230 В, 3 скорости вентилятора, макс. ток ≤3 А, IP20, RS485 Modbus, программируемый, встраиваемый, белый	5–35	1	PL34R-TRV	80,00	97,60
Электронные термостаты для радиаторов								
	014G2463R	SmartHeat	Электронный радиаторный термостат, питание батарейки AA 2x1,5 А, IP4X, Zigbee, дальность сигнала 30 м. Внимание! Адаптер на клапаны M30x1.5 и RA (Danfoss) в комплекте	5–30	1	PL34R-TRV	54,00	65,88

7. Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
	014G2401R	SmartHeat Gateway	Шлюз, питание микро-USB, 5 В 1 А; IP4X, Wi-Fi, Zigbee, радиус сигнала 30 м. Внимание! Кабель micro-USB и сетевой адаптер в комплекте		1	PL34R-TRV	46,00	56,12
Аксессуары для комнатных термостатов								
	088U1031R	Ridan WD 230V	Коммутационная панель, 230 В, 8 каналов, 14 приводов, реле котла и насоса		1	PL34R-TRV	119,35	145,61
	088U0610R	FS-R	Датчик температуры пола, 3 м		1	PL34R-TRV	7,00	8,54

7.1.2. Термоэлектрические приводы серии TWA для применения с клапанами с присоединительной резьбой M30×1,5, а также с клапанами Danfoss с присоединением RA/RTR

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Напряже- ние питания, В	Кол-во в упаков- ке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Термоэлектрический привод TWA-KR для установки на клапаны с присоединительной резьбой М30х1,5								
	088H3140R	TWA-KR	Нормально закрытый	24	1	PL34R-TRV	30,56	37,28
	088H3141R	TWA-KR	Нормально открытый	24	1	PL34R-TRV	30,56	37,28
	088H3142R	TWA-KR	Нормально закрытый	230	1	PL34R-TRV	30,56	37,28
	088H3143R	TWA-KR	Нормально открытый	230	1	PL34R-TRV	30,56	37,28
Термоэлектрический привод TWA-AR для установки на клапаны с присоединением RA/RTR								
	088H3110R	TWA-AR	Нормально закрытый	24	1	PL34R-TRV	30,56	37,28
	088H3111R	TWA-AR	Нормально открытый	24	1	PL34R-TRV	30,56	37,28
	088H3112R	TWA-AR	Нормально закрытый	230	1	PL34R-TRV	30,56	37,28
	088H3113R	TWA-AR	Нормально открытый	230	1	PL34R-TRV	30,56	37,28

7.1.3. Контроллеры для открытых площадок и систем снеготаяния

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Напряже- ние питания, В	Кол-во в упаков- ке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Программируемые терморегуляторы								
	21RT0208R	Ридан Meteo 850RG	Программируемый терморегулятор для ка- бельных или жидкостных систем снеготаяния и антиобледенения (установка на кровлях, дорогах, ступенях, автостоянках, rampах и т. д.), IP20, RS485, ModBUS RTU, монтаж на DIN-рейку, с датчиком температуры воздуха (IP65, NTC 10K) в комплекте	230	1	21RT	508,20	620,00
Аксессуары для программируемых терморегуляторов								
	21RT0305R	Ридан Ground 850RG	Датчик грунта -40...60 °C, IP68, l = 10 м, NTC 10K (B=3380)	24 В пост. ток	1	21RT	189,95	231,74
	21RT0306R	Датчик температуры проводной -60...120 °C, IP68, l = 1 м, NTC, 10 кОм (B=3950) (для Meteo R, Meteo RG, Multi, Compact)		230	1	21RT	7,56	9,22
	21RT0307R	Датчик температуры проводной -30...125 °C, IP68, l = 2 м, NTC, 100 кОм (B=3950) (для Multi)		230	1	21RT	8,91	10,87

7. Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

7.1.4. Кабельные системы обогрева

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Мощность при 10 °С, Вт	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
								без НДС	с НДС
Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб									
	21RT0800R	Ridan Pipeheat-15	Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой	30	2	1	21RT	13,40	16,35
	21RT0801R	Ridan Pipeheat-15		60	4	1	21RT	21,95	26,78
	21RT0802R	Ridan Pipeheat-15		90	6	1	21RT	32,50	39,65
	21RT0803R	Ridan Pipeheat-15		120	8	1	21RT	41,63	50,79
	21RT0804R	Ridan Pipeheat-15		150	10	1	21RT	52,03	63,48
	21RT0805R	Ridan Pipeheat-15		180	12	1	21RT	62,01	75,65
	21RT0806R	Ridan Pipeheat-15		210	14	1	21RT	63,86	77,91
	21RT0807R	Ridan Pipeheat-15		240	16	1	21RT	71,85	87,66
	21RT0808R	Ridan Pipeheat-15		285	19	1	21RT	85,32	104,09
	21RT0809R	Ridan Pipeheat-15		330	22	1	21RT	97,22	118,61
	21RT0810R	Ridan Pipeheat-15		375	25	1	21RT	110,48	134,79
Аксессуары для нагревательного кабеля									
	21RT0900R	Муфта зажимная герметичная для установки кабеля Ridan Pipeheat-15 в трубу с водой, диаметр 3/4" и 1", максимальное давление 10 атм				1	21RT	6,41	7,82

8. Средства учета теплopotребления

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

8. Средства учета теплopotребления

8.1. Теплосчетчики общедомовые

8.1.1. Компоненты теплосчетчика Т34М

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС
Тепловычислители TB7M для открытых и закрытых систем теплоснабжения							
	187F9045R	TB7-04M тепло-вычислитель, RS232, USB (2 тепл. ввода)	Обслуживает 2 тепловых ввода: до 6 преобразователей расхода, 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 6 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 x (3V + 3T + 3P). Интерфейсы RS-232, USB, SD-карта. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	429,02	523,40
	187F9046R	TB7-05M тепло-вычислитель, RS232, USB (3 тепл. ввода)	Обслуживает 3 тепловых ввода: до 7 преобразователей расхода, 7 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 7 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 3 x (3/2V + 3/2T + 3/2P). Интерфейсы RS-232, USB, SD-карта. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	537,22	655,41
	187F9044R	TB7-04.1M тепло-вычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод)	Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входа для преобразователей температуры КТС-Б, 3 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T + 3P. Интерфейсы RS-232, USB. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	331,88	404,89
	187F9043R	TB7-01M тепло-вычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод)	Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входа для преобразователей температуры КТС-Б. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T. Интерфейсы RS-232, USB, SD-карта. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	351,25	428,53
Принадлежности к тепловычислителям TB7M							
	187F3401R	Модуль RS 485 для TB7M	Интерфейсный модуль связи RS 485, устанавливается в тепловычислитель TB7M	1	PL35R-HM-SPEC	77,45	94,49
	187F3402R	Модуль Ethernet для TB7M	Интерфейсный модуль связи Ethernet, устанавливается в тепловычислитель TB7M	1	PL35R-HM-SPEC	91,83	112,03
	187F0033R	Модем GSM типа IRZ MC52	Модем GSM типа IRZ MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232	1	PL35R-HM-SPEC	133,07	162,35
	187F0032R	ИЭН6 120015	Блок сетевого питания ИЭН6 120015 для TB7M и преобразователей давления, 12 В, 0,15А	1	PL35R-HM-SPEC	18,57	22,66

8. Средства учета теплотребления

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
						без НДС	с НДС
Термометры сопротивления для теплосчетчика Т34М							
	187F0034R	KTC-B-80	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые.	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	82,79
	187F3403R	KTC-B-60	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	82,79
	187F3404R	KTC-B-100	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	82,79
	187F3407R	KTC-B-120	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 120/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	82,79
	187F0035R	TC-B-80	Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте	1	PL35R-HM-SPEC	34,30	41,85
	187F3405R	TC-B-60	Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте	1	PL35R-HM-SPEC	34,30	41,85
	187F3406R	TC-B-100	Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте	1	PL35R-HM-SPEC	34,30	41,85
Преобразователь давления для теплосчетчика Т34М							
	187F0039R	ПДТВХ	Штекер, выход 4–20 мА, 0–16 бар	1	PL35-HM-SPEC	80,50	98,21

8.1.2. Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС»

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход	Расход	DN, мм	Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Вес импульса, литр/имп.	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
			Q _{ном} (Q3), м³/ч	Q _{макс} (Q4)/Q _{мин} (Q1), м³/ч						без НДС	с НДС	
Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС» с наружной резьбой для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, T_{мин.} = 0,1 °C, T_{макс.} = 150 °C — для учета в системах тепло- и водоснабжения												
	187F4002PR	Питерфлоу PC20-6-A-M	6	7,5/0,016	20	140/1	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	452,84	552,46	○
	187F4026PR	Питерфлоу PC20-12-A-M	12	15/0,032	20	140/1	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	452,84	552,46	●
	187F4005PR	Питерфлоу PC32-15-A-M	15	18,75/0,04	32	170/1½	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	612,19	746,87	○
	187F4027PR	Питерфлоу PC32-30-A-M	30	37,5/0,08	32	170/1½	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	612,19	746,87	●
Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС» с присоединением типа «Сэндвич» для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, T_{мин.} = 0,1 °C, T_{макс.} = 150 °C — для учета в системах тепло- и водоснабжения												
	187F4037PR	Питерфлоу PC20-6-A-C	6	7,5/0,016	20	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	439,56	536,26	●
	187F4042PR	Питерфлоу PC20-12-A-C	12	15/0,032	20	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	439,56	536,26	●
	187F4038PR	Питерфлоу PC25-9-A-C	9	11,25/0,024	25	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	465,76	568,23	●
	187F4043PR	Питерфлоу PC25-18-A-C	18	22,5/0,048	25	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	465,76	568,23	●
	187F4039PR	Питерфлоу PC32-15-A-C	15	18,75/0,04	32	128	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	489,12	596,73	●
	187F4044PR	Питерфлоу PC32-30-A-C	30	37,5/0,08	32	128	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	489,12	596,73	●
	187F4040PR	Питерфлоу PC40-22A-C	22	27,5/0,059	40	128	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	536,75	654,84	●
	187F4045PR	Питерфлоу PC40-45A-C	45	56,25/0,12	40	128	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	536,75	654,84	●
	187F4041PR	Питерфлоу PC50-36-A-C	36	45/0,1	50	153	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	557,85	680,58	●
	187F4046PR	Питерфлоу PC50-72-A-C	72	90/0,19	50	153	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	557,85	680,58	●

8. Средства учета теплотребления

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход	Расход	DN, мм	Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Вес импульса, литр/имп.	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
			$Q_{ном}$ (Q3), м³/ч	$Q_{макс}$ (Q4)/ $Q_{мин}$ (Q1), м³/ч						без НДС	с НДС
Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС» с присоединением типа «Фланец» для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, T _{мин} = 0,1 °C, T _{макс} = 150 °C — для учета в системах тепло- и водоснабжения											
	187F4028PR	Питерфлоу PC20-6-A-Ф1	6	7,5/0,016	20	155	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	606,67	740,14
	187F4029PR	Питерфлоу PC20-12-A-Ф1	12	15/0,032	20	155	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	606,67	740,14
	187F4004PR	Питерфлоу PC25-9-A-Ф1	9	11,25/0,024	25	200	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	650,89	794,09
	187F4030PR	Питерфлоу PC25-18-A-Ф1	18	22,5/0,048	25	200	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	650,89	794,09
	187F4006PR	Питерфлоу PC32-15-A-Ф1	15	18,75/0,04	32	200	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	660,76	806,13
	187F4031PR	Питерфлоу PC32-30-A-Ф1	30	37,5/0,08	32	200	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	660,76	806,13
	187F4014PR	Питерфлоу PC40-22-A-Ф1	22	27,5/0,059	40	200	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	688,69	840,20
	187F4032PR	Питерфлоу PC40-45-A-Ф1	45	56,25/0,12	40	200	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	688,69	840,20
	187F4015PR	Питерфлоу PC50-36-A-Ф1	36	45/0,1	50	200	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	723,20	882,30
	187F4033PR	Питерфлоу PC50-72-A-Ф1	72	90/0,19	50	200	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	723,20	882,30
	187F4019PR	Питерфлоу PC65-60-A-Ф1	60	75/0,16	65	200	2,5	1	PL35R-HM-SPEC	823,17	1 004,27
	187F4034PR	Питерфлоу PC65-120-A-Ф1	120	150/0,32	65	200	2,5	1	PL35R-HM-SPEC	823,17	1 004,27
	187F4020PR	Питерфлоу PC80-90-A-Ф1	90	112,5/0,24	80	200	5	1	PL35R-HM-SPEC	887,43	1 082,66
	187F4035PR	Питерфлоу PC80-180-A-Ф1	180	225/0,48	80	300	5	1	PL35R-HM-SPEC	887,43	1 082,66
	187F4021PR	Питерфлоу PC100-140-A-Ф1	140	175/0,37	100	250	5	1	PL35R-HM-SPEC	988,45	1 205,91
	187F4036PR	Питерфлоу PC100-280-A-Ф1	280	350/0,75	100	250	5	1	PL35R-HM-SPEC	988,45	1 205,91
	187F4047PR	Питерфлоу PC150-630-A-ФЕ	630	787,5/1,7	150	328	10	1	PL35R-HM-SPEC	1533,15	1 870,44
	187F4048PR	Питерфлоу PC200-1000-A-ФЕ	1000	1250/2,7	200	358	20	1	PL35R-HM-SPEC	2638,87	3 219,42

8.2. Квартирные теплосчетчики и счетчики воды

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Расход G _{ном} , м³/ч	Присоед. диаметр, дюймы/длина, мм	Длина кабеля темп. датчиков Pt 1000, м	Установка	Модуль связи	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
										без НДС	с НДС
RUT-01 ультразвуковой теплосчетчик (Гкал), PN = 16 бар, T _{макс} = 95 °C											
	187F2075R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Подача	Нет	1	PL08R-HM	113,10	137,98
	187F2076R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Возврат	Нет	1	PL08R-HM	113,10	137,98
	187F2077R	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	Нет	1	PL08R-HM	128,41	156,66
	187F2078R	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	Нет	1	PL08R-HM	128,41	156,66
	187F2079R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Подача	Нет	1	PL08R-HM	142,02	173,26
	187F2080R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Возврат	Нет	1	PL08R-HM	142,02	173,26
	187F2081R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Подача	RS-485	1	PL08R-HM	116,17	141,73
	187F2082R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Возврат	RS-485	1	PL08R-HM	116,17	141,73
	187F2083R	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	RS-485	1	PL08R-HM	129,78	158,33
	187F2084R	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	RS-485	1	PL08R-HM	129,78	158,33
	187F2085R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Подача	RS-485	1	PL08R-HM	143,39	174,94
	187F2086R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Возврат	RS-485	1	PL08R-HM	143,39	174,94

8. Средства учета теплоснабжения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Расход G _{ном} , м³/ч	Присоед. диаметр, дюймы/длина, мм	Длина кабеля темп. датчиков Pt 1000, м	Установка	Модуль связи	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	
	187F2087R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Подача	RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	121,48	148,21	●
	187F2088R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Возврат	RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	121,48	148,21	●
	187F2089R	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	135,09	164,81	●
	187F2090R	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	135,09	164,81	●
	187F2091R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Подача	RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	148,69	181,40	●
	187F2092R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Возврат	RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	148,69	181,40	●
	187F2093R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Подача	M-Bus	1	PL08R-HM	116,17	141,73	●
	187F2094R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Возврат	M-Bus	1	PL08R-HM	116,17	141,73	●
	187F2095R	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	M-Bus	1	PL08R-HM	129,78	158,33	●
	187F2096R	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	M-Bus	1	PL08R-HM	129,78	158,33	●
	187F2097R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Подача	M-Bus	1	PL08R-HM	143,39	174,94	●
	187F2098R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Возврат	M-Bus	1	PL08R-HM	143,39	174,94	●
	187F2099R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Подача	M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	121,48	148,21	●
	187F2100R	15	1,5	G¾B 110	1,5	Возврат	M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	121,48	148,21	●
	187F2101R	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	135,09	164,81	●
	187F2102R	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	135,09	164,81	●
	187F2103R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Подача	M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	148,69	181,40	●
	187F2104R	25	3,5	G¾B 160	1,5	Возврат	M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	148,69	181,40	●

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	

Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков

	187F0593R	15	Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры (1 шт.)	1	PL08R-HM	10,24	12,49	○
	187F0592R	20		1	PL08R-HM	13,47	16,43	○
	187F0591R	25		1	PL08R-HM	21,22	25,89	○

Адаптер (гайка) для прямого монтажа термодатчика Pt 1000 R ½" M10×1 в тройник

	087G6075R	—	Присоединение, R ½" M10×1	1	PL08R-HM	3,61	4,40	○
---	-----------	---	---------------------------	---	----------	------	------	---

Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для квартирных теплосчетчиков (комплект из двух патрубков)

	087G6071R	15	Присоединение, R ½×G ¾	1	PL08R-HM	7,00	8,54	○
	087G6072R	20	Присоединение, R ¾×G 1	1	PL08R-HM	13,96	17,03	○
	087G6073R	25	Присоединение R 1×G 1¼	1	PL08R-HM	27,49	33,54	○

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Номинальный расход Q _p , м³/ч	Монтажная длина, мм	Комплект поставки	Тип счетного механизма	Интерфейс	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	

СГВ механический счетчик воды, PN = 10 бар, T_{макс} = 90 °C

	187F2045R	15	1,5	80	С фитингами	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	29,84	36,40	○
	187F2046R	15	1,5	110	С фитингами	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	29,84	36,40	○
	187F2047R	20	2,5	130	С фитингами	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	34,25	41,79	○
	187F2048R	15	1,5	80	Без фитингов	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	27,99	34,15	●
	187F2049R	15	1,5	110	Без фитингов	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	27,99	34,15	●
	187F2050R	20	2,5	130	Без фитингов	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	31,26	38,14	●
	187F2063R	15	1,5	80	С фитингами	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	12,86	15,69	●

8. Средства учета теплоснабжения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Номинальный расход Qp, м³/ч	Монтажная длина, мм	Комплект поставки	Тип счетного механизма	Интерфейс	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	
	187F2064R	15	1,5	110	С фитингами	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	12,86	15,69	●
	187F2065R	20	2,5	130	С фитингами	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	16,92	20,64	●
	187F2066R	15	1,5	80	Без фитингов	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	11,00	13,42	●
	187F2067R	15	1,5	110	Без фитингов	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	11,00	13,42	●
	187F2068R	20	2,5	130	Без фитингов	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	13,92	16,98	●
	187F2069R	15	1,5	80	С фитингами	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	10,37	12,65	●
	187F2070R	15	1,5	110	С фитингами	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	10,37	12,65	●
	187F2071R	20	2,5	130	С фитингами	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	14,78	18,03	●
	187F2072R	15	1,5	80	Без фитингов	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	8,52	10,39	●
	187F2073R	15	1,5	110	Без фитингов	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	8,52	10,39	●
	187F2074R	20	2,5	130	Без фитингов	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	11,80	14,40	●

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	

Сетевые компоненты для RS485 диспетчеризации

	087H358002R	ECL Connect Meter RS-485/ Ethernet/GSM	RS-485 концентратор на 2 порта по 247 приборов, (Ethernet, GSM)	1	PL35R-HM-SPEC	355,55	433,77	●
	187F2111R	Коробка монтажная KM-222	Блок коммутации RS-485 многопортовый	1	PL35R-HM-SPEC	2,30	2,81	●
	187F2112R	MWN580 сервер	Преобразователь интерфейсов/конвертер RS485 (8 портов) в Ethernet	1	PL35R-HM-SPEC	145,25	177,21	●
	187F2113R	USR-DR302	Преобразователь интерфейсов RS485/ Ethernet на DIN-рейку (конвертер 1-портовый)	1	PL35R-HM-SPEC	38,13	46,52	●
	187F2114R	UT-520, RS485*2 гальваническая изоляция	Повторитель интерфейсов/репитер RS-485 2-портовый, с защитной гальванической развязкой	1	PL35R-HM-SPEC	100,87	123,06	●
	187F2115R	Блок питания DR60-24	Блок питания DR60-24 на DIN-рейку промышленный, 24 В, 2,5 А	1	PL35R-HM-SPEC	27,37	33,39	●
	187F2116R	Блок питания DR100-24	Блок питания DR100-24 на DIN-рейку промышленный, 24 В, 4,17 А	1	PL35R-HM-SPEC	35,85	43,74	●

Примечание. Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом RS-485.
ПО Indiv AMR для реализации проектов систем диспетчеризации предоставляется бесплатно.

8. Средства учета теплоснабжения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

8.3. Распределитель для индивидуального учета теплоснабжения INDIV-RV с крепежом для различных типов отопительных приборов

8.3.1. Распределитель

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0080PR	INDIV-RV распределитель с визуальным считыванием с ЖК-дисплея	1	PL03R-IND	31,37	38,27	○

8.3.2. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями более 4 мм						
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	13,25	16,17
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,42	9,05

8.3.3. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,28	4,00	○
	187F006400R	Приварная шпилька М3 х 16 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	20,14	24,57	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,59	1,94	○

8.3.4. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
					без НДС	с НДС	
Зазор между секциями более 4 мм							
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	13,25	16,17	○
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,42	9,05	○

8.3.5. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F006000R	Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	12,72	15,52	○

8.3.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H227000R	Резьбовая шпилька М3 х 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель)	100	PL03R-IND	67,84	82,76	○
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,28	4,00	○

8. Средства учета теплотребления

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,59	1,94	○

8.3.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,28	4,00	○
	088H231900R	Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	6,36	7,76	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,59	1,94	○

8.4. Распределитель для индивидуального учета теплотребления INDIV-X-10T системы Walk-By с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV-X-AMR

8.4.1. Распределитель

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0071R	INDIV-X-10T распределитель Walkby	1	PL03R-IND	51,06	62,29	●

8.4.2. Компоненты сбора данных

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0059R	INDIV-X-A5 Антенна внешняя для радиомодуля	1	PL03R-IND	556,13	678,48	●
	187F0067R	INDIV-X-RM-Walkby радиомодуль	1	PL03R-IND	1052,08	1283,54	●

8.4.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями более 34 мм						
	088H2427R	Широкая пластина 60 мм (требуется 1 пластина на распределитель)	1	PL03R-IND	7,62	9,30
	088H2433R	Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель)	1	PL03R-IND	3,14	3,83
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,42	9,05
Зазор между секциями менее 34 мм						
	088H2433R	Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель)	1	PL03R-IND	3,14	3,83
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,42	9,05

8. Средства учета теплоснабжения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

8.4.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями более 4 мм						
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	13,25	16,17
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,42	9,05

8.4.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,28	4,00	○
	187F007200R	Приварная шпилька М3 х 20 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	20,14	24,57	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,59	1,94	○

8.4.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H227000R	Резьбовая шпилька М3 х 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель)	100	PL03R-IND	67,84	82,76	○
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,28	4,00	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,59	1,94	○

8.4.7. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями более 4 мм						
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	13,25	16,17
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,42	9,05

8.4.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F006000R	Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	12,72	15,52	○

8.4.9. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,28	4,00	○
	088H231900R	Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	6,36	7,76	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,59	1,94	○

9. Трубопроводная арматура

9.1. Краны шаровые запорные

9.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда — вода и гликолевые смеси

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
								без НДС	с НДС

Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал — углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0100GR	RJIP-WW	15	40	11	1	RU PL08RJIP-M	48,01	58,57	○
	065N0105GR	RJIP-WW	20	40	15	1	RU PL08RJIP-M	48,01	58,57	○
	065N0110GR	RJIP-WW	25	40	34	1	RU PL08RJIP-M	52,94	64,59	○
	065N0115GR	RJIP-WW	32	40	52	1	RU PL08RJIP-M	57,54	70,20	○
	065N0120GR	RJIP-WW	40	40	96	1	RU PL08RJIP-M	78,33	95,56	○
	065N0125GR	RJIP-WW	50	40	124	1	RU PL08RJIP-M	88,03	107,40	○
	065N4280GR	RJIP-WW	65	25	169	1	RU PL08RJIP-M	142,47	173,81	○
	065N4285GR	RJIP-WW	80	25	302	1	RU PL08RJIP-M	192,21	234,50	○
	065N0140GR	RJIP-WW	100	25	488	1	RU PL08RJIP-M	242,86	296,29	○
	065N0745GR	RJIP-WW	125	25	874	1	RU PL08RJIP-M	465,53	567,95	○
	065N0750GR	RJIP-WW	150	25	1257	1	RU PL08RJIP-M	719,44	877,72	○

Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый с рукояткой, стандартным проходом; материал — углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0300GR	RJIP-FF	15	40	11	1	RU PL08RJIP-M	79,62	97,14	○
	065N0305GR	RJIP-FF	20	40	15	1	RU PL08RJIP-M	91,25	111,33	○
	065N0310GR	RJIP-FF	25	40	34	1	RU PL08RJIP-M	93,84	114,48	○
	065N0315GR	RJIP-FF	32	40	52	1	RU PL08RJIP-M	102,29	124,79	○
	065N0320GR	RJIP-FF	40	40	96	1	RU PL08RJIP-M	142,08	173,34	○
	065N0325GR	RJIP-FF	50	40	124	1	RU PL08RJIP-M	160,22	195,47	○
	065N4281GR	RJIP-FF	65	25	169	1	RU PL08RJIP-M	225,09	274,61	○
	065N4286GR	RJIP-FF	80	25	302	1	RU PL08RJIP-M	276,70	337,57	○
	065N0340GR	RJIP-FF	100	25	488	1	RU PL08RJIP-M	394,06	480,75	○
	065N0945GR	RJIP-FF	125	25	874	1	RU PL08RJIP-M	693,13	845,62	○
	065N0950GR	RJIP-FF	150	25	1257	1	RU PL08RJIP-M	1 145,13	1 397,06	○

Удлинитель штока для установки шаровых кранов RJIP Premium с рукояткой под теплоизоляцию трубопровода

	065N0325GR-S1	RJIP Premium	50-65	-	-	Комплект	RU PL08RJIP-M	17,22	21,01	○
	065N4286GR-S1	RJIP Premium	80-100	-	-	Комплект	RU PL08RJIP-M	27,19	33,17	○
	065N0945GR-S1	RJIP Premium	125	-	-	Комплект	RU PL08RJIP-M	32,86	40,09	○

Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку со стандартным проходом, редукторным приводом; материал — углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0131R	RJIP-WW	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	852,79	1 040,40	○
	065N0136R	RJIP-WW	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	996,35	1 215,55	○
	065N0141R	RJIP-WW	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	1 099,61	1 341,52	○
	065N0146R	RJIP-WW	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	1 388,42	1 693,87	○
	065N0151GR	RJIP-WW	150	25	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 335,19	1 628,93	○
	065N0156GR	RJIP-WW	200	25	1680	1	RU PL08RJIP-M	1 762,17	2 149,85	○
	065N0161GR	RJIP-WW	250	25	3210	1	RU PL08RJIP-M	4 417,94	5 389,89	○
	065N0166GR	RJIP-WW	300	25	4850	1	RU PL08RJIP-M	7 252,38	8 847,90	○
	065N0171GR	RJIP-WW	350	25	7560	1	RU PL08RJIP-M	11 109,09	13 553,09	●
	065N0176GR	RJIP-WW	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	19 000,91	23 181,11	●
	065N0181GR	RJIP-WW	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	35 631,80	43 470,80	●
	065N0186GR	RJIP-WW	600	25	22 445	1	RU PL08RJIP-M	41 916,89	51 138,61	●

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	K _{vs} , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 180°C

	065N0331R2	RJIP-FF	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	985,17	1 201,91	○
	065N0336R2	RJIP-FF	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	1 155,26	1 409,42	○
	065N0341R2	RJIP-FF	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	1 288,39	1 571,84	○
	065N0346R2	RJIP-FF	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	1 697,55	2 071,01	●
	065N0351GR	RJIP-FF	150	25	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 418,45	1 730,51	○
	065N0356GR	RJIP-FF	200	25	1680	1	RU PL08RJIP-M	2 165,95	2 642,46	○
	065N0361GR2	RJIP-FF	250	25	3210	1	RU PL08RJIP-M	4 758,10	5 804,88	○
	065N0366GR2	RJIP-FF	300	25	4850	1	RU PL08RJIP-M	7 524,74	9 180,18	●
	065N0371GR	RJIP-FF	350	25	7560	1	RU PL08RJIP-M	12 805,73	15 622,99	●
	065N0376GR	RJIP-FF	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	21 055,70	25 687,95	●
	065N0381GR	RJIP-FF	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	38 783,56	47 315,94	●
	065N0241R	RJIP-FF	100	16	450	1	RU PL08RJIP-M	1 290,88	1 574,87	○
	065N0246R	RJIP-FF	125	16	690	1	RU PL08RJIP-M	1 628,57	1 986,86	●
	065N0251GR	RJIP-FF	150	16	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 379,70	1 683,23	○
	065N0256GR	RJIP-FF	200	16	1680	1	RU PL08RJIP-M	2 063,79	2 517,82	○
	065N0261GR2	RJIP-FF	250	16	3210	1	RU PL08RJIP-M	4 693,25	5 725,77	○
	065N0266GR2	RJIP-FF	300	16	4850	1	RU PL08RJIP-M	7 429,05	9 063,44	●
	065N0271GR	RJIP-FF	350	16	7560	1	RU PL08RJIP-M	12 635,89	15 415,79	●
	065N0276GR	RJIP-FF	400	16	10 523	1	RU PL08RJIP-M	20 644,33	25 186,08	●
	065N0281GR	RJIP-FF	500	16	14 258	1	RU PL08RJIP-M	38 298,55	46 724,23	●

Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0132R	RJIP-WW	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	382,44	466,58	●
	065N0137R	RJIP-WW	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	437,01	533,15	●
	065N0142R	RJIP-WW	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	540,27	659,13	●
	065N0147R	RJIP-WW	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	761,25	928,73	●
	065N0152GR	RJIP-WW	150	25	1190	1	RU PL08RJIP-M	992,74	1 211,14	●
	065N0157GR	RJIP-WW	200	25	1680	1	RU PL08RJIP-M	1 419,93	1 732,31	●
	065N0162GR	RJIP-WW	250	25	3210	1	RU PL08RJIP-M	3 779,57	4 611,08	●
	065N0167GR	RJIP-WW	300	25	4850	1	RU PL08RJIP-M	6 485,97	7 912,88	●
	065N0172GR	RJIP-WW	350	25	7560	1	RU PL08RJIP-M	10 335,31	12 609,08	●
	065N0177GR	RJIP-WW	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	17 133,01	20 902,27	●
	065N0182GR	RJIP-WW	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	33 175,04	40 473,55	●
	065N0187GR	RJIP-WW	600	25	22 445	1	RU PL08RJIP-M	39 460,07	48 141,29	●

Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0332R2	RJIP-FF	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	514,82	628,08	●
	065N0337R2	RJIP-FF	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	595,92	727,02	●
	065N0342R2	RJIP-FF	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	729,05	889,44	●
	065N0347R2	RJIP-FF	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	1 070,38	1 305,86	○
	065N0352GR	RJIP-FF	150	25	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 076,00	1 312,72	●
	065N0357GR	RJIP-FF	200	25	1680	1	RU PL08RJIP-M	1 823,52	2 224,69	●
	065N0362GR2	RJIP-FF	250	25	3210	1	RU PL08RJIP-M	4 119,73	5 026,07	●
	065N0367GR2	RJIP-FF	300	25	4850	1	RU PL08RJIP-M	6 758,32	8 245,15	●
	065N0372GR	RJIP-FF	350	25	7560	1	RU PL08RJIP-M	12 031,98	14 679,02	●
	065N0377GR	RJIP-FF	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	19 187,82	23 409,14	●
	065N0382GR	RJIP-FF	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	36 326,76	44 318,65	●
	065N0242R	RJIP-FF	100	16	450	1	RU PL08RJIP-M	731,54	892,48	○
	065N0247R	RJIP-FF	125	16	690	1	RU PL08RJIP-M	1 001,40	1 221,71	○
	065N0252GR	RJIP-FF	150	16	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 037,27	1 265,47	○
	065N0257GR	RJIP-FF	200	16	1680	1	RU PL08RJIP-M	1 721,37	2 100,07	●
	065N0272GR	RJIP-FF	350	16	7560	1	RU PL08RJIP-M	11 862,11	14 471,77	●
	065N0277GR	RJIP-FF	400	16	10 523	1	RU PL08RJIP-M	18 776,46	22 907,28	●
	065N0282GR	RJIP-FF	500	16	14 258	1	RU PL08RJIP-M	35 841,70	43 726,87	●

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Шаровый кран RJIP Standard WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом;
перемещаемая среда – вода; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 150 °C

	065N9600R	RJIP-WW	15	16	11	1	RU PL08R JIPStand-M	37,28	45,48	○
	065N9601R	RJIP-WW	20	16	15	1	RU PL08R JIPStand-M	37,28	45,48	○
	065N9602R	RJIP-WW	25	16	34	1	RU PL08R JIPStand-M	41,13	50,18	○
	065N9603R	RJIP-WW	32	16	52	1	RU PL08R JIPStand-M	44,67	54,50	○
	065N9604R	RJIP-WW	40	16	96	1	RU PL08R JIPStand-M	60,80	74,18	○
	065N9605R	RJIP-WW	50	16	104	1	RU PL08R JIPStand-M	68,36	83,40	○
	065N9606R	RJIP-WW	65	16	136	1	RU PL08R JIPStand-M	110,65	134,99	○
	065N9607R	RJIP-WW	80	16	252	1	RU PL08R JIPStand-M	149,30	182,15	○
	065N9608R	RJIP-WW	100	16	403	1	RU PL08R JIPStand-M	188,63	230,13	○
	065N9609R	RJIP-WW	125	16	716	1	RU PL08R JIPStand-M	361,58	441,13	○
	065N9610R	RJIP-WW	150	16	1022	1	RU PL08R JIPStand-M	558,82	681,76	○

Шаровый кран RJIP Standard FF фланцевый, с рукояткой, стандартным проходом;
перемещаемая среда – вода; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 150 °C

	065N9620R	RJIP-FF	15	16	11	1	RU PL08R JIPStand-M	61,83	75,43	○
	065N9621R	RJIP-FF	20	16	15	1	RU PL08R JIPStand-M	70,87	86,46	○
	065N9622R	RJIP-FF	25	16	34	1	RU PL08R JIPStand-M	72,91	88,95	○
	065N9623R	RJIP-FF	32	16	52	1	RU PL08R JIPStand-M	79,46	96,94	○
	065N9624R	RJIP-FF	40	16	96	1	RU PL08R JIPStand-M	110,37	134,65	○
	065N9625R	RJIP-FF	50	16	104	1	RU PL08R JIPStand-M	124,47	151,85	○
	065N9626R	RJIP-FF	65	16	136	1	RU PL08R JIPStand-M	133,83	163,27	○
	065N9627R	RJIP-FF	80	16	252	1	RU PL08R JIPStand-M	159,75	194,90	○
	065N9628R	RJIP-FF	100	16	403	1	RU PL08R JIPStand-M	226,61	276,46	○
	065N9629R	RJIP-FF	125	16	716	1	RU PL08R JIPStand-M	376,38	459,18	○
	065N9630R	RJIP-FF	150	16	1022	1	RU PL08R JIPStand-M	627,67	765,76	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN неполнопроходного шарового крана RJIP, мм	Мощность привода, Вт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Электропривод AMB для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3х380 В, класс защиты IP67¹⁾

	065L8210R	AMB-H-006*	65	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 729,92	2 110,50	○
	065L8211R	AMB-H-010*	80, 100	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 753,24	2 138,95	○
	065L8212R	AMB-H-030*	125, 150	60	0,38	1,1	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 949,34	2 378,19	○
	065L8213R	AMB-H-080	200	120	0,41	1,16	1	RU PL08R JIP+AUMA	2 258,86	2 755,81	○
	065L8214R	AMB-H-170	250	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	2 780,38	3 392,06	○
	065L8215R	AMB-H-350	300	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 326,92	5 278,84	○
	065L8216R	AMB-H-500	350	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 407,48	5 377,13	○
	065L8217R	AMB-M-45 + 75D	400	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 407,48	5 377,13	●
	065L8218R	AMB-M-20 + MY-4-1SD	500	550	2,5	10,2	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 590,86	5 600,85	●
	065L8219R	AMB-M-45 + MY-6-1SD	600	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	7 988,16	9 745,56	●

Электропривод AMB с блоком местного управления RY для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3х380 В, класс защиты IP67¹⁾

	065L8250R	AMB-H-006*	65	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 287,06	4 010,21	●
	065L8251R	AMB-H-010*	80, 100	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 309,32	4 037,37	●
	065L8252R	AMB-H-030*	125, 150	60	0,38	1,1	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 505,42	4 276,61	●
	065L8253R	AMB-H-080	200	120	0,41	1,16	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 816,00	4 655,52	●
	065L8254R	AMB-H-170	250	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 336,46	5 290,48	●
	065L8255R	AMB-H-350	300	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 884,06	7 178,55	●
	065L8256R	AMB-H-500	350	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 964,62	7 276,84	●
	065L8257R	AMB-M-45 + 75D	400	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 964,62	7 276,84	●

¹⁾ Комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ.

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN неполно-проходного шарового крана RJIP, мм	Мощность привода, Вт	Номи-нальный ток, А	Пуско-вой ток, А	Кол-во в упаков-ке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
									без НДС	с НДС
	065L8258R	AMB-M-20 + MY-4-1SD	500	550	2,5	10,2	1	RU PL08R JIP+AUMA	6 146,94	7 499,27
	065L8259R	AMB-M-45 + MY-6-1SD	600	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	9 544,24	11 643,97

Электропривод AMB для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67¹⁾

	065L8180R	AMB-H-006*	65	20	0,52	0,73	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 729,92	2 110,50	●
	065L8181R	AMB-H-010*	80, 100	20	0,52	0,73	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 753,24	2 138,95	●
	065L8182R	AMB-H-030*	125, 150	60	1,42	2,5	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 949,34	2 378,19	●
	065L8183R	AMB-H-080	200	120	1,75	3,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	2 258,86	2 755,81	●
	065L8184R	AMB-H-170	250	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	2 780,38	3 392,06	●
	065L8185R	AMB-H-350	300	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 326,92	5 278,84	●
	065L8186R	AMB-H-500	350	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 407,48	5 377,13	●
	065L8187R	AMB-M-45 + 75D	400	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 407,48	5 377,13	●
	065L8188R	AMB-M-20 + MY-4-1SD	500	550	4,1	16,2	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 857,98	5 926,74	●
	065L8189R	AMB-M-45 + MY-6-1SD	600	1100	4,4	16,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	8 522,40	10 397,33	●

Электропривод AMB с блоком местного управления RY для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67¹⁾

	065L8270R	AMB-H-006*	65	20	0,52	0,73	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 287,06	4 010,21	●
	065L8271R	AMB-H-010*	80, 100	20	0,52	0,73	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 309,32	4 037,37	●
	065L8272R	AMB-H-030*	125, 150	60	1,42	2,5	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 505,42	4 276,61	●
	065L8273R	AMB-H-080	200	120	1,75	3,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 816,00	4 655,52	●
	065L8274R	AMB-H-170	250	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 336,46	5 290,48	●
	065L8275R	AMB-H-350	300	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 884,06	7 178,55	●
	065L8276R	AMB-H-500	350	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 964,62	7 276,84	●
	065L8277R	AMB-M-45 + 75D	400	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 964,62	7 276,84	●
	065L8278R	AMB-M-20 + MY-4-1SD	500	550	4,1	16,2	1	RU PL08R JIP+AUMA	6 146,94	7 499,27	●
	065L8279R	AMB-M-45 + MY-6-1SD	600	1100	4,4	16,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	9 544,24	11 643,97	●

Адаптер для сборки привода с шаровым краном RJIP (* применение адаптера обязательно)

	065L8210AR	Адаптер для ШК RJIP DN65					1	RU PL08R JIP+AUMA	15,90	19,40	●
	065L8211AR	Адаптер для ШК RJIP DN80–100					1	RU PL08R JIP+AUMA	31,80	38,80	●
	065L8212AR	Адаптер для ШК RJIP DN125–150					1	RU PL08R JIP+AUMA	84,80	103,46	●

9.1.2. Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, с патрубками под приварку; PN = 25 бар; T _{макс.} = 150 °С; материал корпуса – сталь										
	065N9505GR	RJIP BaBV WW	50	41	25	1	RU PL08R BaBV-S	310,67	379,02	C
	065N9506GR	RJIP BaBV WW	65	65	25	1	RU PL08R BaBV-S	324,12	395,43	C
	065N9507GR	RJIP BaBV WW	80	100	25	1	RU PL08R BaBV-S	513,32	626,25	C
	065N9508GR	RJIP BaBV WW	100	157	25	1	RU PL08R BaBV-S	608,05	741,82	C
	065N9509GR	RJIP BaBV WW	125	236	25	1	RU PL08R BaBV-S	772,19	942,07	C
	065N9510GR	RJIP BaBV WW	150	361	25	1	RU PL08R BaBV-S	1 849,39	2 256,26	C

¹⁾ Комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ.

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 25 бар; T _{макс.} = 150 °C; материал корпуса – сталь										
	065N9545GR	RJIP BaBV FF	50	41	25	1	RU PL08R BaBV-S	357,40	436,03	C
	065N9546GR	RJIP BaBV FF	65	65	25	1	RU PL08R BaBV-S	341,87	417,08	C
	065N9547GR	RJIP BaBV FF	80	100	25	1	RU PL08R BaBV-S	573,60	699,79	C
	065N9548GR	RJIP BaBV FF	100	157	25	1	RU PL08R BaBV-S	718,01	875,97	C
	065N9549GR	RJIP BaBV FF	125	236	25	1	RU PL08R BaBV-S	925,62	1 129,26	C
	065N9550GR	RJIP BaBV FF	150	361	25	1	RU PL08R BaBV-S	2 260,35	2 757,63	C

9.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	082X4800R	КШЧ	15	18	16	1	RU PL08R-LVR	55,64	67,88	○
	082X4801R	КШЧ	20	40	16	1	RU PL08R-LVR	69,42	84,69	○
	082X4802R	КШЧ	25	65	16	1	RU PL08R-LVR	78,24	95,45	○
	082X4803R	КШЧ	32	116	16	1	RU PL08R-LVR	105,78	129,05	○
	082X4804R	КШЧ	40	181	16	1	RU PL08R-LVR	140,82	171,80	○
	082X4805R	КШЧ	50	326	16	1	RU PL08R-LVR	164,18	200,30	○
	082X4806R	КШЧ	65	552	16	1	RU PL08R-LVR	219,58	267,89	○
	082X4807R	КШЧ	80	900	16	1	RU PL08R-LVR	272,30	332,21	○
	082X4808R	КШЧ	100	1600	16	1	RU PL08R-LVR	355,73	433,99	○
	082X4809R	КШЧ	125	2600	16	1	RU PL08R-LVR	618,01	753,97	○
	082X4810R	КШЧ	150	3600	16	1	RU PL08R-LVR	826,92	1 008,84	○
	082X4811R	КШЧ	200	6400	16	1	RU PL08R-LVR	1 523,03	1 858,10	●

9.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	K _{vs} , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС
Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой UNI ISO 228; материал – латунь, T _{макс.} = 120 °C										
	065B8307RG	BVR-R	15	G ½	40	15	1	RU PL08R BrassBV	11,86	14,47
	065B8308RG	BVR-R	20	G ¾	40	28	1	RU PL08R BrassBV	17,62	21,50
	065B8309RG	BVR-R	25	G 1	40	39	1	RU PL08R BrassBV	25,39	30,98
	065B8310RG	BVR-R	32	G 1¼	40	84	1	RU PL08R BrassBV	40,91	49,91
	065B8311RG	BVR-R	40	G 1½	40	156	1	RU PL08R BrassBV	58,06	70,83
	065B8312RG	BVR-R	50	G 2	40	243	1	RU PL08R BrassBV	91,46	111,58
Шаровой полнопроходной кран BVR-DR с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой; материал – латунь; T _{макс.} = 110 °C										
	065B8316RG	BVR-DR	15	G ½	40	15	1	RU PL08R BrassBV	21,31	26,00
	065B8317RG	BVR-DR	20	G ¾	40	28	1	RU PL08R BrassBV	26,14	31,89
	065B8318RG	BVR-DR	25	G 1	40	39	1	RU PL08R BrassBV	33,44	40,80
	065B8319RG	BVR-DR	32	G 1¼	40	84	1	RU PL08R BrassBV	50,13	61,16
	065B8320RG	BVR-DR	40	G 1½	40	156	1	RU PL08R BrassBV	70,13	85,56
	065B8321RG	BVR-DR	50	G 2	40	243	1	RU PL08R BrassBV	102,48	125,03

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Шаровой сливной кран BVR-CR с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга; материал – латунь; T_{макс.} = 95 °C

	065B8300R	BVR-CR	15	G ½	10	1,9	1	RU PL08R BrassBV	15,85	19,34	○
	065B8301R	BVR-CR	20	G ¾	10	6	1	RU PL08R BrassBV	21,66	26,43	○
	065B8302R	BVR-CR	25	G 1	10	12,1	1	RU PL08R BrassBV	45,88	55,97	○

Шаровой кран полнопроходной BVR-FR с накидной гайкой и ниппелем «американка», с рукояткой «бабочка» (DN = 15–25 мм) или ручка (DN = 32 мм); материал – латунь; T_{макс.} = 120 °C

	065B8303RG	BVR-FR	15	G ½	40	14	1	RU PL08R BrassBV	13,68	16,69	○
	065B8304RG	BVR-FR	20	G ¾	40	26	1	RU PL08R BrassBV	20,73	25,29	○
	065B8305RG	BVR-FR	25	G 1	40	36	1	RU PL08R BrassBV	31,58	38,53	○
	065B8306RG	BVR-FR	32	G 1 ¼	40	80	1	RU PL08R BrassBV	58,98	71,96	○

9.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Шаровой кран со стандартным проходом BVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	082X4600R	BVS-R	8	Rp ¼	63	4,7	1	RU PL08R YZK	31,06	37,89	○
	082X4601R	BVS-R	10	Rp ⅜	63	8,5	1	RU PL08R YZK	33,33	40,66	○
	082X4602R	BVS-R	15	Rp ½	63	13,2	1	RU PL08R YZK	38,64	47,14	○
	082X4603R	BVS-R	20	Rp ¾	63	17	1	RU PL08R YZK	43,70	53,31	○
	082X4604R	BVS-R	25	Rp 1	63	30,2	1	RU PL08R YZK	59,49	72,58	○
	082X4605R	BVS-R	32	Rp 1 ¼	63	45,2	1	RU PL08R YZK	83,87	102,32	○
	082X4606R	BVS-R	40	Rp 1 ½	63	69,7	1	RU PL08R YZK	101,23	123,50	○
	082X4607R	BVS-R	50	Rp 2	63	128,2	1	RU PL08R YZK	139,66	170,39	○

Шаровой полнопроходной кран BVS-FR с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; T_{макс.} = 180 °C

0,00 0,00

	082X4610R	BVS-FR	8	Rp ¼	63	11,3	1	RU PL08R YZK	36,64	44,70	○
	082X4611R	BVS-FR	10	Rp ⅜	63	13,2	1	RU PL08R YZK	36,64	44,70	○
	082X4612R	BVS-FR	15	Rp ½	63	18,9	1	RU PL08R YZK	41,95	51,18	○
	082X4613R	BVS-FR	20	Rp ¾	63	47,1	1	RU PL08R YZK	52,45	63,99	○
	082X4614R	BVS-FR	25	Rp 1	63	66	1	RU PL08R YZK	74,94	91,43	○
	082X4615R	BVS-FR	32	Rp 1 ¼	63	86,7	1	RU PL08R YZK	94,26	115,00	○
	082X4616R	BVS-FR	40	Rp 1 ½	63	150,8	1	RU PL08R YZK	130,90	159,70	○
	082X4617R	BVS-FR	50	Rp 2	63	207,4	1	RU PL08R YZK	190,38	232,26	○
	082X4618R	BVS-FR	65	Rp 2 ½	63	584,4	1	RU PL08R YZK	418,97	511,14	○
	082X4619R	BVS-FR	80	Rp 3	63	678,6	1	RU PL08R YZK	637,07	777,23	○
	082X4620R	BVS-FR	100	Rp 4	63		1	RU PL08R YZK	1 145,48	1 397,49	●

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

9.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы

9.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от –15 до 120 °С

	082X4400R	ЗДМ	40	16	1,8	RU PL08R-LVR	45,47	55,47	○
	082X4401R	ЗДМ	50	16	2,1	RU PL08R-LVR	46,64	56,90	○
	082X4402R	ЗДМ	65	16	2,4	RU PL08R-LVR	51,30	62,59	○
	082X4403R	ЗДМ	80	16	3,2	RU PL08R-LVR	61,31	74,80	○
	082X4404R	ЗДМ	100	16	4,3	RU PL08R-LVR	81,08	98,92	○
	082X4405R	ЗДМ	125	16	6,3	RU PL08R-LVR	100,73	122,89	○
	082X4406R	ЗДМ	150	16	7,8	RU PL08R-LVR	121,61	148,36	○
	082X4407R	ЗДМ	200	16	15	RU PL08R-LVR	211,05	257,48	○
	082X4408R	ЗДМ	250	16	23,5	RU PL08R-LVR	374,98	457,48	○
	082X4409R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	500,53	610,65	○

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус высокопрочный чугун (GGG40), диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от –15 до 120 °С

	082X4420R	ЗДМ	40	16	1,8	RU PL08R-LVR	59,12	72,13	○
	082X4421R	ЗДМ	50	16	2,1	RU PL08R-LVR	69,25	84,49	○
	082X4422R	ЗДМ	65	16	2,4	RU PL08R-LVR	77,70	94,79	○
	082X4423R	ЗДМ	80	16	3,2	RU PL08R-LVR	86,15	105,10	○
	082X4424R	ЗДМ	100	16	4,3	RU PL08R-LVR	112,32	137,03	○
	082X4425R	ЗДМ	125	16	6,3	RU PL08R-LVR	148,63	181,33	○
	082X4426R	ЗДМ	150	16	7,8	RU PL08R-LVR	193,40	235,95	○
	082X4427R	ЗДМ	200	16	15	RU PL08R-LVR	344,56	420,36	○
	082X4428R	ЗДМ	250	16	23,5	RU PL08R-LVR	526,99	642,93	●
	082X4429R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	802,21	978,70	●

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от –15 до 120 °С

	082X4410R	ЗДМ	100	16	8,1	RU PL08R-LVR	174,90	213,38	○
	082X4411R	ЗДМ	125	16	9,6	RU PL08R-LVR	215,71	263,17	●
	082X4412R	ЗДМ	150	16	11,1	RU PL08R-LVR	249,98	304,98	●
	082X4413R	ЗДМ	200	16	22,3	RU PL08R-LVR	344,56	420,36	○
	082X4414R	ЗДМ	250	16	32,8	RU PL08R-LVR	517,97	631,92	○
	082X4415R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	616,21	751,78	○
	082X4416R	ЗДМ	350	16	72	RU PL08R-LVR	932,37	1 137,49	○
	082X4417R	ЗДМ	400	16	121	RU PL08R-LVR	1 224,30	1 493,65	○
	082X4418R	ЗДМ	500	16	188	RU PL08R-LVR	2 786,74	3 399,82	○
	082X4419R	ЗДМ	600	16	301	RU PL08R-LVR	4 535,74	5 533,60	●

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от –15 до 120 °С

	082X4430R	ЗДМ	100	16	8,1	RU PL08R-LVR	241,53	294,67	●
	082X4431R	ЗДМ	125	16	9,6	RU PL08R-LVR	277,85	338,98	●
	082X4432R	ЗДМ	150	16	11,1	RU PL08R-LVR	322,61	393,58	●
	082X4433R	ЗДМ	200	16	22,3	RU PL08R-LVR	502,49	613,04	●
	082X4434R	ЗДМ	250	16	32,8	RU PL08R-LVR	684,92	835,60	●
	082X4435R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	888,45	1 083,91	●
	082X4436R	ЗДМ	350	16	72	RU PL08R-LVR	1 473,71	1 797,93	●
	082X4437R	ЗДМ	400	16	121	RU PL08R-LVR	2 299,66	2 805,59	●
	082X4438R	ЗДМ	500	16	188	RU PL08R-LVR	4 605,70	5 618,95	●
	082X4439R	ЗДМ	600	16	301	RU PL08R-LVR	7 286,33	8 889,32	●

9. Трубопроводная арматура


Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

9.2.2. Затворы дисковые с электроприводами


Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Сборный комплект: дисковый затвор Ридан 3ДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток¹⁾; IP 68; T от -15 до 120 °C




082X4530R	3ДМ + АМБ	40	16	3,9	RU PL08R-LVR	457,18	557,76	○
082X4531R	3ДМ + АМБ	50	16	4,2	RU PL08R-LVR	458,34	559,17	○
082X4532R	3ДМ + АМБ	65	16	6	RU PL08R-LVR	613,85	748,90	○
082X4533R	3ДМ + АМБ	80	16	6,8	RU PL08R-LVR	623,85	761,10	○
082X4534R	3ДМ + АМБ	100	16	7,9	RU PL08R-LVR	712,74	869,54	○
082X4535R	3ДМ + АМБ	125	16	10,9	RU PL08R-LVR	918,03	1 120,00	○
082X4536R	3ДМ + АМБ	150	16	12,4	RU PL08R-LVR	1 011,64	1 234,20	○
082X4537R	3ДМ + АМБ	200	16	28,8	RU PL08R-LVR	1 231,77	1 502,76	○
082X4538R	3ДМ + АМБ	250	16	37,5	RU PL08R-LVR	1 618,46	1 974,52	○
082X4539R	3ДМ + АМБ	300	16	56	RU PL08R-LVR	1 744,01	2 127,69	○

Сборный комплект: дисковый затвор Ридан 3ДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток¹⁾; IP 68; T от -15 до 120 °C



082X4542R	3ДМ + АМБ	40	16	3,9	RU PL08R-LVR	470,82	574,40	○
082X4543R	3ДМ + АМБ	50	16	4,2	RU PL08R-LVR	480,95	586,76	○
082X4544R	3ДМ + АМБ	65	16	6	RU PL08R-LVR	640,24	781,09	○
082X4545R	3ДМ + АМБ	80	16	6,8	RU PL08R-LVR	648,69	791,40	○
082X4546R	3ДМ + АМБ	100	16	7,9	RU PL08R-LVR	743,99	907,67	○
082X4547R	3ДМ + АМБ	125	16	10,9	RU PL08R-LVR	965,94	1 178,45	○
082X4548R	3ДМ + АМБ	150	16	12,4	RU PL08R-LVR	1 083,43	1 321,78	○
082X4549R	3ДМ + АМБ	200	16	28,8	RU PL08R-LVR	1 365,30	1 665,67	○
082X4550R	3ДМ + АМБ	250	16	37,5	RU PL08R-LVR	1 770,47	2 159,97	●
082X4551R	3ДМ + АМБ	300	16	56	RU PL08R-LVR	2 045,69	2 495,74	●

Сборный комплект: дисковый затвор Ридан 3ДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 24 В постоянный ток¹⁾; IP 68; T от -15 до 120 °C



082X4554R	3ДМ + АМБ	40	16	3,9	RU PL08R-LVR	569,41	694,68	○
082X4555R	3ДМ + АМБ	50	16	4,2	RU PL08R-LVR	570,58	696,11	○
082X4556R	3ДМ + АМБ	65	16	6	RU PL08R-LVR	733,26	894,58	○
082X4557R	3ДМ + АМБ	80	16	6,8	RU PL08R-LVR	743,26	906,78	○
082X4558R	3ДМ + АМБ	100	16	7,9	RU PL08R-LVR	842,03	1 027,28	○
082X4559R	3ДМ + АМБ	125	16	10,9	RU PL08R-LVR	1 023,97	1 249,24	○
082X4560R	3ДМ + АМБ	150	16	12,4	RU PL08R-LVR	1 127,46	1 375,50	○
082X4561R	3ДМ + АМБ	200	16	28,8	RU PL08R-LVR	1 367,35	1 668,17	○
082X4562R	3ДМ + АМБ	250	16	37,5	RU PL08R-LVR	1 736,97	2 119,10	○
082X4563R	3ДМ + АМБ	300	16	56	RU PL08R-LVR	1 862,53	2 272,29	○

9.3. Клапаны обратные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Обратный клапан пружинный NRV R с внутренней резьбой; материал корпуса – латунь; T_{макс} = 110 °C



065B8324R	NRV-R	15	G ½	25	0,2	RU PL08R BrassBV	14,64	17,86	○
065B8325R	NRV-R	20	G ¾	25	0,2	RU PL08R BrassBV	19,16	23,38	○
065B8326R	NRV-R	25	G 1	25	0,3	RU PL08R BrassBV	25,11	30,63	○
065B8327R	NRV-R	32	G 1 ¼	25	0,5	RU PL08R BrassBV	37,44	45,68	○
065B8328R	NRV-R	40	G 1 ½	25	0,7	RU PL08R BrassBV	46,93	57,25	○
065B8329R	NRV-R	50	G 2	25	1,0	RU PL08R BrassBV	67,28	82,08	○

¹⁾ Электропривод поставляется отдельно.

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Материал пластин	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Обратный затвор двустворчатый ЗОД для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь или чугун с антикоррозионным покрытием; Т от –20 до 120 °С

	082X4050R	ЗОД	50	Нерж. сталь	16	1,3	RU PL08R-LVR	45,74	55,80	○
	082X4051R	ЗОД	65	Нерж. сталь	16	1,9	RU PL08R-LVR	54,57	66,58	○
	082X4052R	ЗОД	80	Нерж. сталь	16	2,8	RU PL08R-LVR	76,31	93,10	○
	082X4053R	ЗОД	100	Нерж. сталь	16	4,4	RU PL08R-LVR	105,29	128,45	○
	082X4054R	ЗОД	125	Нерж. сталь	16	6,3	RU PL08R-LVR	137,98	168,34	○
	082X4055R	ЗОД	150	Нерж. сталь	16	9,1	RU PL08R-LVR	198,38	242,02	○
	082X4056R	ЗОД	200	Нерж. сталь	16	14,9	RU PL08R-LVR	338,79	413,32	○
	082X4057R	ЗОД	250	Нерж. сталь	16	27	RU PL08R-LVR	556,98	679,52	○
	082X4058R	ЗОД	300	Нерж. сталь	16	33,2	RU PL08R-LVR	743,94	907,61	○
	082X4044R	ЗОД	350	Нерж. сталь	16	65	RU PL08R-LVR	1 988,38	2 425,82	○
	082X4045R	ЗОД	400	Нерж. сталь	16	70	RU PL08R-LVR	2 629,52	3 208,01	○
	082X4046R	ЗОД	450	Нерж. сталь	16	103	RU PL08R-LVR	4 224,65	5 154,07	●
	082X4047R	ЗОД	500	Нерж. сталь	16	108	RU PL08R-LVR	5 603,88	6 836,73	●
	082X4048R	ЗОД	600	Нерж. сталь	16	190	RU PL08R-LVR	7 633,95	9 313,42	●
	082X4035R	ЗОД	150	Чугун	16	9,1	RU PL08R-LVR	177,86	216,99	○
	082X4036R	ЗОД	200	Чугун	16	14,9	RU PL08R-LVR	272,50	332,45	○
	082X4037R	ЗОД	250	Чугун	16	27	RU PL08R-LVR	443,04	540,51	○
	082X4038R	ЗОД	300	Чугун	16	33,2	RU PL08R-LVR	565,59	690,02	○
	082X4039R	ЗОД	350	Чугун	16	65	RU PL08R-LVR	1 848,34	2 254,97	○
	082X4040R	ЗОД	400	Чугун	16	70	RU PL08R-LVR	2 278,98	2 780,36	○
	082X4041R	ЗОД	450	Чугун	16	103	RU PL08R-LVR	3 847,69	4 694,18	●
	082X4042R	ЗОД	500	Чугун	16	108	RU PL08R-LVR	4 746,96	5 791,29	●
	082X4043R	ЗОД	600	Чугун	16	190	RU PL08R-LVR	6 146,65	7 498,91	●

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Обратный клапан пружинный NVD-402R фланцевый; материал корпуса – чугун; материал затвора DN40–100 нержавеющая сталь, DN125–250 — чугун; Т от –15 до 100 °С

	082X8470R	NVD-402R	40	16	5,6	RU PL08R YZK	127,28	155,28	○
	082X8471R	NVD-402R	50	16	5,6	RU PL08R YZK	132,66	161,85	○
	082X8472R	NVD-402R	65	16	7,6	RU PL08R YZK	148,92	181,68	○
	082X8473R	NVD-402R	80	16	9,8	RU PL08R YZK	216,61	264,26	○
	082X8474R	NVD-402R	100	16	13,8	RU PL08R YZK	300,46	366,56	○
	082X8475R	NVD-402R	125	16	20,6	RU PL08R YZK	373,67	455,88	○
	082X8476R	NVD-402R	150	16	28,5	RU PL08R YZK	515,81	629,29	○
	082X8477R	NVD-402R	200	16	48,6	RU PL08R YZK	850,04	1 037,05	○
	082X8478R	NVD-402R	250	16	81,4	RU PL08R YZK	2 060,85	2 514,24	●

Обратный клапан пружинный NVD-812R из нержавеющей стали CF8M для установки между фланцами; Т от –40 до +240 °С

	082X8530R2	NVD-812R	15	40	0,09	RU PL08R YZK	72,76	88,77	○
	082X8531R2	NVD-812R	20	40	0,12	RU PL08R YZK	80,28	97,94	○
	082X8532R2	NVD-812R	25	40	0,16	RU PL08R YZK	88,11	107,49	○
	082X8533R2	NVD-812R	32	40	0,31	RU PL08R YZK	108,62	132,52	○
	082X8534R2	NVD-812R	40	40	0,43	RU PL08R YZK	114,34	139,49	○
	082X8535R2	NVD-812R	50	40	0,78	RU PL08R YZK	144,09	175,79	○
	082X8536R2	NVD-812R	65	40	1,03	RU PL08R YZK	223,83	273,07	○
	082X8537R2	NVD-812R	80	40	1,54	RU PL08R YZK	420,32	512,79	○
	082X8538R2	NVD-812R	100	40	2,25	RU PL08R YZK	528,97	645,34	○
	082X8539R2	NVD-812R	125	40	5,50	RU PL08R YZK	1 080,51	1 318,22	○
	082X8540R2	NVD-812R	150	40	8,30	RU PL08R YZK	1 663,63	2 029,63	○
	082X8541R2	NVD-812R	200	40	16,10	RU PL08R YZK	2 686,94	3 278,07	○

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Обратный клапан пружинный NVD-802R для установки между фланцами; материал корпуса чугун GG25; материал затвора нержавеющая сталь CF8M; уплотнение EPDM ; класс герметичности A; T от -15 до +100 °C

	082X8520R	NVD-802R	32	16	0,49	RU PL08R YZK	120,26	146,72	○
	082X8521R	NVD-802R	40	16	0,64	RU PL08R YZK	122,02	148,86	○
	082X8522R	NVD-802R	50	16	1,06	RU PL08R YZK	125,58	153,21	○
	082X8523R	NVD-802R	65	16	1,59	RU PL08R YZK	144,98	176,88	○
	082X8524R	NVD-802R	80	16	2,3	RU PL08R YZK	192,78	235,19	○
	082X8525R	NVD-802R	100	16	3,3	RU PL08R YZK	273,42	333,57	○
	082X8526R	NVD-802R	125	16	6,9	RU PL08R YZK	391,05	477,08	○
	082X8527R	NVD-802R	150	16	10	RU PL08R YZK	534,57	652,18	○
	082X8528R	NVD-802R	200	16	17,7	RU PL08R YZK	900,87	1 099,06	○

Обратный затвор двустворчатый NVD-895R для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь 316; T от -15 до +100 °C

	082X8495R	NVD-895R	50	16	1,5	RU PL08R YZK	125,77	153,44	○
	082X8496R	NVD-895R	65	16	2,2	RU PL08R YZK	131,49	160,42	○
	082X8497R	NVD-895R	80	16	3,7	RU PL08R YZK	137,22	167,41	○
	082X8498R	NVD-895R	100	16	4,4	RU PL08R YZK	174,35	212,71	○
	082X8499R	NVD-895R	125	16	6,1	RU PL08R YZK	240,11	292,93	○
	082X8500R	NVD-895R	150	16	9	RU PL08R YZK	257,25	313,85	○
	082X8501R	NVD-895R	200	16	14,4	RU PL08R YZK	471,77	575,56	○
	082X8502R	NVD-895R	250	16	27,1	RU PL08R YZK	800,37	976,45	○
	082X8503R	NVD-895R	300	16	36	RU PL08R YZK	1 157,83	1 412,55	●
	082X8505R	NVD-895R	400	16	59,4	RU PL08R YZK	3 369,74	4 111,08	●

9.4. Фильтры сетчатые

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Фильтр сетчатый Ридан ФCF с пробкой, PN = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; T_{макс.} = 200 °C

	082X4060R	ФCF	15	16	1	RU PL08R-LVR	28,15	34,34	○
	082X4061R	ФCF	20	16	1	RU PL08R-LVR	35,94	43,85	○
	082X4062R	ФCF	25	16	1	RU PL08R-LVR	42,06	51,31	○
	082X4063R	ФCF	32	16	1	RU PL08R-LVR	49,77	60,72	○
	082X4064R	ФCF	40	16	1	RU PL08R-LVR	67,59	82,46	○
	082X4065R	ФCF	50	16	1	RU PL08R-LVR	85,12	103,85	○
	082X4066R	ФCF	65	16	1	RU PL08R-LVR	117,77	143,68	○
	082X4067R	ФCF	80	16	1	RU PL08R-LVR	153,91	187,77	○
	082X4068R	ФCF	100	16	1	RU PL08R-LVR	220,37	268,85	○
	082X4069R	ФCF	125	16	1	RU PL08R-LVR	343,97	419,64	○
	082X4070R	ФCF	150	16	1	RU PL08R-LVR	464,07	566,17	○
	082X4071R	ФCF	200	16	1	RU PL08R-LVR	833,69	1 017,10	○
	082X4072R	ФCF	250	16	1	RU PL08R-LVR	1 295,43	1 580,42	○
	082X4073R	ФCF	300	16	1	RU PL08R-LVR	1 818,96	2 219,13	○
	082X4074R	ФCF	350	16	1	RU PL08R-LVR	3 556,30	4 338,69	○
	082X4075R	ФCF	400	16	1	RU PL08R-LVR	4 279,22	5 220,65	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Фильтр сетчатый FVR-DR со спускным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; T_{макс.} = 130 °C

	065B8341R	FVR-DR	15	R _p 1/2	25	0,3	RU PL08R YZK	72,33	88,24	○
	065B8342R	FVR-DR	20	R _p 3/4	25	0,4	RU PL08R YZK	72,33	88,24	○
	065B8343R	FVR-DR	25	R _p 1	25	0,5	RU PL08R YZK	81,82	99,82	○
	065B8344R	FVR-DR	32	R _p 1 1/4	25	0,7	RU PL08R YZK	91,23	111,30	○
	065B8345R	FVR-DR	40	R _p 1 1/2	25	1,1	RU PL08R YZK	157,71	192,41	○
	065B8346R	FVR-DR	50	R _p 2	25	1,7	RU PL08R YZK	197,84	241,36	○

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Фильтр сетчатый FVR-R с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; T_{макс.} = 130 °C										
	065B8335R	FVR-R	15	R _p 1/2	25	0,2	RU PL08R YZK	42,71	52,11	○
	065B8336R	FVR-R	20	R _p 3/4	25	0,3	RU PL08R YZK	42,71	52,11	○
	065B8337R	FVR-R	25	R _p 1	25	0,5	RU PL08R YZK	60,24	73,49	○
	065B8338R	FVR-R	32	R _p 1 1/4	25	0,7	RU PL08R YZK	77,42	94,45	○
	065B8339R	FVR-R	40	R _p 1 1/2	25	1,0	RU PL08R YZK	108,61	132,50	○
	065B8340R	FVR-R	50	R _p 2	25	1,6	RU PL08R YZK	160,54	195,86	○
Фильтр сетчатый FVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; T_{макс.} = 180 °C										
	082X4310R	FVS-R	8	R _p 1/4	40	0,15	RU PL08R YZK	101,93	124,35	●
	082X4311R	FVS-R	10	R _p 3/8	40	0,15	RU PL08R YZK	101,93	124,35	●
	082X4312R	FVS-R	15	R _p 1/2	40	0,21	RU PL08R YZK	110,37	134,65	○
	082X4313R	FVS-R	20	R _p 3/4	40	0,28	RU PL08R YZK	133,87	163,32	○
	082X4314R	FVS-R	25	R _p 1	40	0,46	RU PL08R YZK	151,08	184,32	○
	082X4315R	FVS-R	32	R _p 1 1/4	40	0,68	RU PL08R YZK	197,61	241,08	○
	082X4316R	FVS-R	40	R _p 1 1/2	40	0,92	RU PL08R YZK	267,58	326,45	○
	082X4317R	FVS-R	50	R _p 2	40	1,45	RU PL08R YZK	366,60	447,25	○

9.5. Воздухоотводчик

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Воздухоотводчик Airvent-R для стояков системы отопления; материал — латунь; T_{макс.} = 110 °C										
	065B8322R	Airvent-R с обратным клапаном	10	Обратный клапан G 1/2	10	1	RU PL08R BrassBV	12,75	15,56	○
	065B8323R	Airvent-R без обратного клапана	15	G 1/2	10	1	RU PL08R BrassBV	10,35	12,63	○

9.6. Осевые сильфонные компенсаторы

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Осевой ход, мм	Монтажная длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку, с защитным кожухом и внутренней гильзой; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки — углеродистая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C										
	065H0019R	Ридан	15	+15/-35	280	1	RU PL08R ARR	82,44	100,58	○
	065H0001R	Ридан	15	+19/-45	365	1	RU PL08R ARR	107,19	130,77	○
	065H00021R	Ридан	20	+15/-35	280	1	RU PL08R ARR	82,44	100,58	○
	065H0003R	Ридан	20	+24/-56	450	1	RU PL08R ARR	107,19	130,77	○
	065H00022R	Ридан	25	+12/-28	275	1	RU PL08R ARR	85,90	104,80	○
	065H00023R	Ридан	25	+19/-45	358	1	RU PL08R ARR	118,09	144,07	○
	065H00024R	Ридан	32	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	108,29	132,11	○
	065H00025R	Ридан	32	+19/-45	400	1	RU PL08R ARR	151,10	184,34	○
	065H00026R	Ридан	40	+11/-25	310	1	RU PL08R ARR	152,53	186,09	○
	065H00027R	Ридан	40	+19/-45	400	1	RU PL08R ARR	248,27	302,89	○
	065H00028R	Ридан	50	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	245,18	299,12	○
	065H00029R	Ридан	50	+19/-45	400	1	RU PL08R ARR	245,19	299,13	○
	065H00030R	Ридан	65	+12/-28	250	1	RU PL08R ARR	250,53	305,65	○
	065H00031R	Ридан	65	+24/-56	360	1	RU PL08R ARR	344,73	420,57	○
	065H00014R	Ридан	80	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	311,53	380,07	○
	065H00033R	Ридан	80	+19/-45	330	1	RU PL08R ARR	375,07	457,59	○
	065H00016R	Ридан	100	+15/-33	255	1	RU PL08R ARR	402,24	490,73	○
	065H00034R	Ридан	100	+24/-56	340	1	RU PL08R ARR	486,77	593,86	○
	082X9247R	Ридан	125	+15/-35	285	1	RU PL08R ARR	408,70	498,61	●
	082X9252R	Ридан	125	+24/-56	375	1	RU PL08R ARR	597,42	728,85	●
	082X9248R	Ридан	150	+15/-35	310	1	RU PL08R ARR	513,16	626,06	●
	082X9253R	Ридан	150	+24/-56	415	1	RU PL08R ARR	653,85	797,70	●
	082X9249R	Ридан	200	+15/-35	295	1	RU PL08R ARR	687,21	838,40	●
	082X9254R	Ридан	200	+24/-56	385	1	RU PL08R ARR	856,69	1 045,16	●
	082X9250R	Ридан	250	+15/-35	300	1	RU PL08R ARR	893,25	1 089,77	●
	082X9255R	Ридан	250	+24/-56	395	1	RU PL08R ARR	1 149,35	1 402,21	●
	082X9251R	Ридан	300	+15/-35	295	1	RU PL08R ARR	1 103,69	1 346,50	●
	082X9256R	Ридан	300	+24/-56	400	1	RU PL08R ARR	1 378,46	1 681,72	●

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Осевой ход, мм	Монтажная длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку без защитного кожуха, с внутренней гильзой; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



065H0040R	Ридан	15	+12/-28	280	1	RU PL08R ARR	58,07	70,85	○
065H0041R	Ридан	20	+12/-28	280	1	RU PL08R ARR	58,07	70,85	○
065H0042R	Ридан	25	+12/-28	275	1	RU PL08R ARR	80,21	97,86	○
065H0043R	Ридан	32	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	100,65	122,79	○
065H0044R	Ридан	40	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	139,32	169,97	○
065H0045R	Ридан	50	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	220,90	269,50	○
065H0046R	Ридан	65	+12/-28	250	1	RU PL08R ARR	253,92	309,78	○
065H0047R	Ридан	80	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	254,63	310,65	○
065H0048R	Ридан	100	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	334,97	408,66	○
082X9242R	Ридан	125	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	342,56	417,92	●
082X9243R	Ридан	150	+12/-28	270	1	RU PL08R ARR	352,98	430,64	●
082X9244R	Ридан	200	+12/-28	260	1	RU PL08R ARR	410,98	501,40	●
082X9245R	Ридан	250	+12/-28	280	1	RU PL08R ARR	540,32	659,19	●
082X9246R	Ридан	300	+12/-28	270	1	RU PL08R ARR	696,79	850,08	●

Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



082X9206R	Ридан HC	15	+15/-35	G ½	1	RU PL08R ARR	137,03	167,18	○
082X9212R	Ридан HC	15	+19/-45	G ½	1	RU PL08R ARR	180,87	220,66	○
082X9207R	Ридан HC	20	+15/-35	G ¾	1	RU PL08R ARR	174,45	212,83	○
082X9213R	Ридан HC	20	+24/-56	G ¾	1	RU PL08R ARR	230,27	280,93	○
082X9208R	Ридан HC	25	+12/-28	G 1	1	RU PL08R ARR	192,28	234,58	○
082X9214R	Ридан HC	25	+19/-45	G 1	1	RU PL08R ARR	252,32	307,83	○
082X9209R	Ридан HC	32	+12/-28	G 1¼	1	RU PL08R ARR	245,14	299,07	○
082X9215R	Ридан HC	32	+19/-45	G 1¼	1	RU PL08R ARR	331,77	404,76	○
082X9210R	Ридан HC	40	+11/-25	G 1½	1	RU PL08R ARR	349,54	426,44	○
082X9216R	Ридан HC	40	+19/-45	G 1½	1	RU PL08R ARR	463,76	565,79	○
082X9211R	Ридан HC	50	+12/-28	G 2	1	RU PL08R ARR	369,74	451,08	○
082X9217R	Ридан HC	50	+19/-45	G 2	1	RU PL08R ARR	504,26	615,20	○

Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и без защитного наружного кожуха; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



082X9200R	Ридан HC	15	+12/-28	G ½	1	RU PL08R ARR	130,74	159,50	○
082X9201R	Ридан HC	20	+12/-28	G ¾	1	RU PL08R ARR	166,47	203,09	○
082X9202R	Ридан HC	25	+12/-28	G 1	1	RU PL08R ARR	185,82	226,70	○
082X9203R	Ридан HC	32	+12/-28	G 1¼	1	RU PL08R ARR	237,29	289,49	○
082X9204R	Ридан HC	40	+12/-28	G 1½	1	RU PL08R ARR	342,87	418,30	○
082X9205R	Ридан HC	50	+12/-28	G 2	1	RU PL08R ARR	363,06	442,93	○

Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; материал сильфона – нержавеющая сталь, фланцевое присоединение — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



082X9218R	Ридан HC	65	+12/-28	180	1	RU PL08R ARR	560,14	683,37	●
082X9221R	Ридан HC	65	+24/-56	182	1	RU PL08R ARR	746,44	910,66	●
082X9219R	Ридан HC	80	+12/-28	272	1	RU PL08R ARR	627,49	765,54	●
082X9222R	Ридан HC	80	+19/-45	290	1	RU PL08R ARR	834,98	1 018,68	●
082X9220R	Ридан HC	100	+15/-33	261	1	RU PL08R ARR	773,01	943,07	●
082X9223R	Ридан HC	100	+24/-56	272	1	RU PL08R ARR	1025,86	1 251,55	●

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Осевой ход ,мм	Монтажная длина , мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС
Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки для разборных муфт (грувлок) — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T _{макс.} = 95 °C									
	082X9224R	Ридан НС	25	+12/-28	325	1	RU PL08R ARR	180,19	219,83
	082X9233R	Ридан НС	25	+19/-45	408	1	RU PL08R ARR	236,01	287,93
	082X9225R	Ридан НС	32	+12/-28	360	1	RU PL08R ARR	229,74	280,28
	082X9234R	Ридан НС	32	+19/-45	460	1	RU PL08R ARR	310,34	378,61
	082X9226R	Ридан НС	40	+11/-25	360	1	RU PL08R ARR	327,81	399,93
	082X9235R	Ридан НС	40	+19/-45	460	1	RU PL08R ARR	434,54	530,14
	082X9227R	Ридан НС	50	+12/-28	360	1	RU PL08R ARR	346,46	422,68
	082X9236R	Ридан НС	50	+19/-45	460	1	RU PL08R ARR	471,76	575,55
	082X9228R	Ридан НС	65	+12/-28	300	1	RU PL08R ARR	388,46	473,92
	082X9237R	Ридан НС	65	+24/-56	410	1	RU PL08R ARR	413,18	504,08
	082X9229R	Ридан НС	80	+12/-28	305	1	RU PL08R ARR	391,06	477,09
	082X9238R	Ридан НС	80	+19/-45	380	1	RU PL08R ARR	417,98	509,94
	082X9230R	Ридан НС	100	+15/-33	390	1	RU PL08R ARR	531,97	649,00
	082X9239R	Ридан НС	100	+24/-56	420	1	RU PL08R ARR	563,44	687,40
	082X9231R	Ридан НС	125	+15/-35	360	1	RU PL08R ARR	737,45	899,69
	082X9240R	Ридан НС	125	+24/-56	450	1	RU PL08R ARR	902,63	1 101,21
	082X9232R	Ридан НС	150	+15/-35	385	1	RU PL08R ARR	899,77	1 097,72
	082X9241R	Ридан НС	150	+24/-56	490	1	RU PL08R ARR	980,87	1 196,66

9.7. Редукционные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Диапазон настройки давления, бар	Заводская настройка давления, бар	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
Клапан редукционный Ридан 7biz мембранный для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — латунь CW602N; T _{макс} = 80 °C											
	082X4140R	7biz	15	G ½"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R BrassBV	47,81	58,33	C
	082X4141R	7biz	20	G ¾"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R BrassBV	54,95	67,04	C
	082X4142R	7biz	25	G 1"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R BrassBV	77,07	94,03	C
	082X4143R	7biz	32	G 1 ¼"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R BrassBV	142,72	174,12	C
	082X4144R	7biz	40	G 1 ½"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R BrassBV	202,66	247,25	C
	082X4145R	7biz	50	G 2"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R BrassBV	270,45	329,95	C

9.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Группа скидок	Цена, у.е.	
						без НДС	с НДС
Гибкая антивибрационная вставка ZKV. Рабочие среды — вода, растворы гликоля до 50 %.							
Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от –20 до 100 °C							
	082X9030R	ZKV	32	16	RU PL08R-LVR	98,1	119,68
	082X9031R	ZKV	40	16	RU PL08R-LVR	100,6	122,73
	082X9032R	ZKV	50	16	RU PL08R-LVR	110,13	134,36
	082X9033R	ZKV	65	16	RU PL08R-LVR	128,44	156,70
	082X9034R	ZKV	80	16	RU PL08R-LVR	155,65	189,89
	082X9035R	ZKV	100	16	RU PL08R-LVR	192,5	234,85
	082X9036R	ZKV	125	16	RU PL08R-LVR	247,67	302,16
	082X9037R	ZKV	150	16	RU PL08R-LVR	318,41	388,46
	082X9038R	ZKV	200	10	RU PL08R-LVR	442,59	539,96

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
	082X9046R	ZKV	200	16	RU PL08R-LVR	464,63	566,85	○
	082X9039R	ZKV	250	10	RU PL08R-LVR	664,86	811,13	○
	082X9047R	ZKV	250	16	RU PL08R-LVR	698,07	851,65	○
	082X9040R	ZKV	300	10	RU PL08R-LVR	838,79	1 023,32	○
	082X9048R	ZKV	300	16	RU PL08R-LVR	881,17	1 075,03	○
	082X9041R	ZKV	350	10	RU PL08R-LVR	1 263,8	1 541,84	●
	082X9049R	ZKV	350	16	RU PL08R-LVR	1 326,97	1 618,90	●
	082X9042R	ZKV	400	10	RU PL08R-LVR	1 640,82	2 001,80	●
	082X9050R	ZKV	400	16	RU PL08R-LVR	1 722,79	2 101,80	●
	082X9043R	ZKV	450	10	RU PL08R-LVR	1 926,33	2 350,12	●
	082X9051R	ZKV	450	16	RU PL08R-LVR	2 023,44	2 468,60	●
	082X9044R	ZKV	500	10	RU PL08R-LVR	2 303,28	2 810,00	●
	082X9052R	ZKV	500	16	RU PL08R-LVR	2 418,43	2 950,48	●
	082X9045R	ZKV	600	10	RU PL08R-LVR	3 922,92	4 785,96	●
	082X9053R	ZKV	600	16	RU PL08R-LVR	4 118,06	5 024,03	●

Эскиз	Кодовый номер	Для ZKV с DN, мм	PN, бар	Необходимое количество комплектов стержней на одну гибкую вставку	Давление, при котором применение контрольных стержней обязательно, бар	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	

Комплект контрольных стержней для гибких антивибрационных вставок ZKV. Предохраняет от выхода деформаций вставки за эксплуатационные ограничения. Применение обязательно при использовании на рабочих средах, отличных от воды и при превышении давления выше указанного в таблице. Один комплект контрольных стержней состоит из двух стержней и соответствующего крепежного материала

	082X9000	32	16	1	10	RU PL08R-LVR	104,56	127,56	○
	082X9001	40	16	1	10	RU PL08R-LVR	104,56	127,56	○
	082X9002	50	16	1	10	RU PL08R-LVR	144,79	176,64	○
	082X9003	65	16	1	10	RU PL08R-LVR	144,79	176,64	○
	082X9004	80	16	1	10	RU PL08R-LVR	150,65	183,79	○
	082X9005	100	16	1	10	RU PL08R-LVR	150,65	183,79	○
	082X9006	125	16	1	9	RU PL08R-LVR	157,96	192,71	○
	082X9007	150	16	1	9	RU PL08R-LVR	177,39	216,42	○
	082X9008	200	10	2	9	RU PL08R-LVR	192,04	234,29	○
	082X9016	200	16	2	9	RU PL08R-LVR	220,79	269,36	○
	082X9009	250	10	2	9	RU PL08R-LVR	206,54	251,98	○
	082X9017	250	16	2	9	RU PL08R-LVR	237,69	289,98	○
	082X9010	300	10	2	6	RU PL08R-LVR	206,54	251,98	○
	082X9018	300	16	2	6	RU PL08R-LVR	258,52	315,39	●
	082X9011	350	10	2	6	RU PL08R-LVR	252,70	308,29	●
	082X9019	350	16	2	6	RU PL08R-LVR	290,63	354,57	●
	082X9012	400	10	2	3	RU PL08R-LVR	269,70	329,03	●
	082X9020	400	16	2	3	RU PL08R-LVR	337,75	412,06	●
	082X9013	450	10	2	3	RU PL08R-LVR	269,70	329,03	●
	082X9021	450	16	2	3	RU PL08R-LVR	374,18	456,50	●
	082X9014	500	10	2	3	RU PL08R-LVR	281,91	343,93	●
	082X9022	500	16	2	3	RU PL08R-LVR	408,61	498,50	●
	082X9015	600	10	2	3	RU PL08R-LVR	366,94	447,67	●
	082X9023	600	16	2	3	RU PL08R-LVR	624,13	761,44	●

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

9.9. Пилотный регулирующий клапан

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Максимальное давление, бар	Диапазон настроек, бар	K _{vs} , м ³ /ч	Макс. расход через клапан, м ³ /ч	Группа скидок	Цена, у.е.	
									без НДС	с НДС

Клапан пилотный регулирующий давление «после себя» C101-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур — нержавеющая сталь.

Рабочая среда — вода; T_{макс.} = 80 °C. Снижает и поддерживает постоянное давление «после себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном.

Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте:

основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур

	082X6100RL	C101-R	50	16	1-8	65	45	RU PL08R RV	2 783,21	3 395,52
	082X6101RL	C101-R	65	16	1-8	130	50	RU PL08R RV	3 043,32	3 712,85
	082X6102RL	C101-R	80	16	1-8	140	90	RU PL08R RV	4 157,22	5 071,81
	082X6103RL	C101-R	100	16	1-8	210	150	RU PL08R RV	5 306,86	6 474,37
	082X6104RL	C101-R	125	16	1-8	350	220	RU PL08R RV	6 568,68	8 013,79
	082X6105RL	C101-R	150	16	1-8	510	320	RU PL08R RV	7 793,29	9 507,81
	082X6106RL	C101-R	200	16	1-8	850	550	RU PL08R RV	10 973,68	13 387,89
	082X6107RL	C101-R	250	16	1-8	1300	950	RU PL08R RV	14 287,79	17 431,10
	082X6108RL	C101-R	300	16	1-8	1980	1200	RU PL08R RV	19 296,75	23 542,04
	082X6100RL2	C101-R	50	16	2-16	65	45	RU PL08R RV	2 783,21	3 395,52
	082X6101RL2	C101-R	65	16	2-16	130	50	RU PL08R RV	3 043,32	3 712,85
	082X6102RL2	C101-R	80	16	2-16	140	90	RU PL08R RV	4 157,22	5 071,81
	082X6103RL2	C101-R	100	16	2-16	210	150	RU PL08R RV	5 306,86	6 474,37
	082X6104RL2	C101-R	125	16	2-16	350	220	RU PL08R RV	6 568,68	8 013,79
	082X6105RL2	C101-R	150	16	2-16	510	320	RU PL08R RV	7 793,29	9 507,81
	082X6106RL2	C101-R	200	16	2-16	850	550	RU PL08R RV	10 973,68	13 387,89
	082X6107RL2	C101-R	250	16	2-16	1300	950	RU PL08R RV	14 287,79	17 431,10
	082X6108RL2	C101-R	300	16	2-16	1980	1200	RU PL08R RV	19 296,75	23 542,04
	082X6109RL	C101-R	50	25	1-8	65	45	RU PL08R RV	2 922,38	3 565,30
	082X6110RL	C101-R	65	25	1-8	130	50	RU PL08R RV	3 195,50	3 898,51
	082X6111RL	C101-R	80	25	1-8	140	90	RU PL08R RV	4 363,98	5 324,06
	082X6112RL	C101-R	100	25	1-8	210	150	RU PL08R RV	5 565,85	6 790,34
	082X6113RL	C101-R	125	25	1-8	350	220	RU PL08R RV	6 897,12	8 414,49
	082X6114RL	C101-R	150	25	1-8	510	320	RU PL08R RV	8 182,96	9 983,21
	082X6115RL	C101-R	200	25	1-8	850	550	RU PL08R RV	11 522,37	14 057,29
	082X6109RL2	C101-R	50	25	2-16	65	45	RU PL08R RV	2 922,38	3 565,30
	082X6110RL2	C101-R	65	25	2-16	130	50	RU PL08R RV	3 195,50	3 898,51
	082X6111RL2	C101-R	80	25	2-16	140	90	RU PL08R RV	4 363,98	5 324,06
	082X6112RL2	C101-R	100	25	2-16	210	150	RU PL08R RV	5 565,85	6 790,34
	082X6113RL2	C101-R	125	25	2-16	350	220	RU PL08R RV	6 897,12	8 414,49
	082X6114RL2	C101-R	150	25	2-16	510	320	RU PL08R RV	8 182,96	9 983,21
	082X6115RL2	C101-R	200	25	2-16	850	550	RU PL08R RV	11 522,37	14 057,29

9. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Максимальное давление, бар	Диапазон настроек, бар	K _{vs} , м³/ч	Макс. расход через клапан, м³/ч	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Клапан пилотный регулирующий давление «до себя» C301-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур — нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; T_{макс} = 80 °С. Поддерживает постоянное давление «до себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур



082X6140RL	C301-R	50	16	1-8	65	45	RU PL08R RV	2 857,71	3 486,41
082X6141RL	C301-R	65	16	1-8	130	50	RU PL08R RV	3 302,82	4 029,44
082X6142RL	C301-R	80	16	1-8	140	90	RU PL08R RV	4 453,53	5 433,31
082X6143RL	C301-R	100	16	1-8	210	150	RU PL08R RV	5 566,18	6 790,74
082X6144RL	C301-R	125	16	1-8	350	220	RU PL08R RV	6 679,81	8 149,37
082X6145RL	C301-R	150	16	1-8	510	320	RU PL08R RV	8 162,81	9 958,63
082X6146RL	C301-R	200	16	1-8	850	550	RU PL08R RV	11 715,58	14 293,01
082X6147RL	C301-R	250	16	1-8	1300	950	RU PL08R RV	15 252,28	18 607,78
082X6148RL	C301-R	300	16	1-8	1980	1200	RU PL08R RV	21 333,48	26 026,85
082X6140RL2	C301-R	50	16	2-16	65	45	RU PL08R RV	2 857,71	3 486,41
082X6141RL2	C301-R	65	16	2-16	130	50	RU PL08R RV	3 302,82	4 029,44
082X6142RL2	C301-R	80	16	2-16	140	90	RU PL08R RV	4 453,53	5 433,31
082X6143RL2	C301-R	100	16	2-16	210	150	RU PL08R RV	5 566,18	6 790,74
082X6144RL2	C301-R	125	16	2-16	350	220	RU PL08R RV	6 679,81	8 149,37
082X6145RL2	C301-R	150	16	2-16	510	320	RU PL08R RV	8 162,81	9 958,63
082X6146RL2	C301-R	200	16	2-16	850	550	RU PL08R RV	11 715,58	14 293,01
082X6147RL2	C301-R	250	16	2-16	1300	950	RU PL08R RV	15 252,28	18 607,78
082X6148RL2	C301-R	300	16	2-16	1980	1200	RU PL08R RV	21 333,48	26 026,85
082X6149RL	C301-R	50	25	1-8	65	45	RU PL08R RV	3 000,60	3 660,73
082X6150RL	C301-R	65	25	1-8	130	50	RU PL08R RV	3 467,97	4 230,92
082X6151RL	C301-R	80	25	1-8	140	90	RU PL08R RV	4 676,21	5 704,98
082X6152RL	C301-R	100	25	1-8	210	150	RU PL08R RV	5 844,49	7 130,28
082X6153RL	C301-R	125	25	1-8	350	220	RU PL08R RV	7 013,81	8 556,85
082X6154RL	C301-R	150	25	1-8	510	320	RU PL08R RV	8 570,95	10 456,56
082X6155RL	C301-R	200	25	1-8	850	550	RU PL08R RV	12 301,36	15 007,66
082X6149RL2	C301-R	50	25	2-16	65	45	RU PL08R RV	3 000,60	3 660,73
082X6150RL2	C301-R	65	25	2-16	130	50	RU PL08R RV	3 467,97	4 230,92
082X6151RL2	C301-R	80	25	2-16	140	90	RU PL08R RV	4 676,21	5 704,98
082X6152RL2	C301-R	100	25	2-16	210	150	RU PL08R RV	5 844,49	7 130,28
082X6153RL2	C301-R	125	25	2-16	350	220	RU PL08R RV	7 013,81	8 556,85
082X6154RL2	C301-R	150	25	2-16	510	320	RU PL08R RV	8 570,95	10 456,56
082X6155RL2	C301-R	200	25	2-16	850	550	RU PL08R RV	12 301,36	15 007,66

9. Трубопроводная арматура

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

9.10. Латунные предохранительные клапаны для воды

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Группа скидок	Цена, у.е.	
						без НДС	с НДС
Латунные предохранительные клапаны RSV. Рабочие среды — вода, растворы гликоля до 50 %. Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от –10 до +150 °C							
	082X4320R	RSV	15	16	RU PL08R YZK	38,32	46,75
	082X4321R	RSV	20	16	RU PL08R YZK	57,53	70,19
	082X4322R	RSV	25	16	RU PL08R YZK	81,64	99,60
	082X4323R	RSV	32	16	RU PL08R YZK	135,39	165,18
	082X4324R	RSV	40	16	RU PL08R YZK	176,25	215,03
	082X4325R	RSV	50	16	RU PL08R YZK	278,66	339,97

10. Узлы заводского изготовления

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 14.09.2026

10. Узлы заводского изготовления

10.1. Блочные тепловые пункты

Для индивидуального расчета и заказа БТП перейдите по ссылке: <https://rucocom.ridan.ru/HeatPlatform/KB3>.

10.2. Узел распределительный этажный TDU.7R

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Подключение к стояку	Присоединение к стояку DN, мм	DN балансировочных клапанов АРТ-R	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС
Узел распределительный этажный TDU.7R, T _{макс.} = 95 °C, PN = 10 бар									
	TDU0010606	TDU.7R DN40-2L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	759,81	926,97
	TDU0010918	TDU.7R DN40-3L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	884,50	1 079,09
	TDU0013245	TDU.7R DN40-4L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 005,84	1 227,12
	TDU0014377	TDU.7R DN40-5L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 137,20	1 387,38
	TDU0011772	TDU.7R DN40-6L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 256,00	1 532,32
	TDU0010604	TDU.7R DN40-7L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 378,68	1 681,99
	TDU0014131	TDU.7R DN40-8L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 497,93	1 827,47
	TDU0010336	TDU.7R DN40-9L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 621,26	1 977,94
	TDU0014339	TDU.7R DN40-10L-20-MVT15-APT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 737,50	2 119,75
	TDU0014062	TDU.7R DN40-2L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	905,33	1 104,50
	TDU0014667	TDU.7R DN40-3L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 030,02	1 256,62
	TDU0011429	TDU.7R DN40-4L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 151,34	1 404,63
	TDU0011044	TDU.7R DN40-5L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 282,72	1 564,92
	TDU0012478	TDU.7R DN40-6L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 401,51	1 709,84
	TDU0013889	TDU.7R DN40-7L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 524,32	1 859,67
	TDU0010960	TDU.7R DN40-8L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 643,55	2 005,13
	TDU0014757	TDU.7R DN40-9L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 766,90	2 155,62
	TDU0011780	TDU.7R DN40-10L-25-MVT20-APT20	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 883,02	2 297,28
	TDU0012855	TDU.7R DN40-2L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 027,97	1 254,12
	TDU0012152	TDU.7R DN40-3L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 152,66	1 406,25
	TDU0014317	TDU.7R DN40-4L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 273,98	1 554,26
	TDU0013069	TDU.7R DN40-5L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 405,34	1 714,51
	TDU0014108	TDU.7R DN40-6L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 524,14	1 859,45
	TDU0014660	TDU.7R DN40-7L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 646,83	2 009,13
	TDU0013996	TDU.7R DN40-8L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 766,07	2 154,61
	TDU0010871	TDU.7R DN40-9L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 889,42	2 305,09
	TDU0014573	TDU.7R DN40-10L-32-MVT25-APT25	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	2 005,53	2 446,75
	TDU0011768	TDU.7R DN40-2R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	759,81	926,97
	TDU0013937	TDU.7R DN40-3R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	884,50	1 079,09
	TDU0013223	TDU.7R DN40-4R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 005,84	1 227,12
	TDU0010323	TDU.7R DN40-5R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 137,20	1 387,38
	TDU0011615	TDU.7R DN40-6R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 256,00	1 532,32
	TDU0012810	TDU.7R DN40-7R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 378,68	1 681,99
	TDU0010639	TDU.7R DN40-8R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 497,93	1 827,47
	TDU0011839	TDU.7R DN40-9R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 621,26	1 977,94
	TDU0013504	TDU.7R DN40-10R-20-MVT15-APT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 737,50	2 119,75
	TDU0010854	TDU.7R DN40-2R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	905,33	1 104,50
	TDU0011651	TDU.7R DN40-3R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 030,02	1 256,62

10. Узлы заводского изготовления

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Подключение к стояку	Присоединение к стояку DN, мм	DN балансировочных клапанов АРТ-R	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС
	TDU0010992	TDU.7R DN40-4R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 151,34	1 404,63
	TDU0013330	TDU.7R DN40-5R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 282,72	1 564,92
	TDU0013602	TDU.7R DN40-6R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 401,51	1 709,84
	TDU0014079	TDU.7R DN40-7R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 524,32	1 859,67
	TDU0013217	TDU.7R DN40-8R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 643,55	2 005,13
	TDU0012368	TDU.7R DN40-9R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 766,90	2 155,62
	TDU0014748	TDU.7R DN40-10R-25-MVT20-APT20	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 883,02	2 297,28
	TDU0013570	TDU.7R DN40-2R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 027,97	1 254,12
	TDU0011884	TDU.7R DN40-3R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 152,66	1 406,25
	TDU0011580	TDU.7R DN40-4R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 273,98	1 554,26
	TDU0011118	TDU.7R DN40-5R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 405,34	1 714,51
	TDU0011787	TDU.7R DN40-6R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 524,14	1 859,45
	TDU0014197	TDU.7R DN40-7R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 646,83	2 009,13
	TDU0013106	TDU.7R DN40-8R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 766,07	2 154,61
	TDU0013923	TDU.7R DN40-9R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 889,42	2 305,09
	TDU0011984	TDU.7R DN40-10R-32-MVT25-APT25	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	2 005,53	2 446,75

Для подбора других модификаций TDU воспользуйтесь конфигуратором по ссылке <https://ridan.ru/instruments/configurator-tdu>

10.3. Коллектор распределительный

10.3.1. Коллекторные группы

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение	Размер выходов из коллектора	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Коллекторные группы с заглушками SSM-R set для радиаторного отопления (комплект: подающий коллектор с запорными вставками - 1 шт, обратный коллектор со вставками (M30x1,5) для термоэлектрических приводов - 1 шт. с автоматическими воздухоотводчиками и дренажными кранами, торцевая заглушка - 2 шт., кронштейн - 2 шт.), $T_{\text{макс.}} = 90^{\circ}\text{C}$, $P_{\text{макс.}} = 10$ бар, вход G1", выходы 3/4" евроконус, нержавеющая сталь

	088U0972R	SSM-2R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	98,74	120,46
	088U0973R	SSM-3R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	128,45	156,71
	088U0974R	SSM-4R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	157,05	191,60
	088U0975R	SSM-5R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	185,66	226,51
	088U0976R	SSM-6R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	215,36	262,74
	088U0977R	SSM-7R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	243,96	297,63
	088U0978R	SSM-8R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	273,69	333,90
	088U0979R	SSM-9R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	302,29	368,79
	088U0980R	SSM-10R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	330,90	403,70
	088U0981R	SSM-11R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	360,60	439,93
	088U0982R	SSM-12R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	389,22	474,85


10. Узлы заводского изготовления

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)


Редакция от 14.09.2026

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение	Размер выходов из коллектора	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Коллекторные группы с расходомерами SSM-RF set для теплого пола, (комплект: подающий коллектор с расходомерами - 1 шт, обратный коллектор со вставками (M30x1,5) для термоэлектрических приводов - 1 шт. с автоматическими воздухоотводчиками и дренажными кранами, торцевая заглушка - 2 шт., кронштейн - 2 шт.), T_{макс.} = 70 °C, P_{макс.} = 6 бар, вход G1", выходы 3/4" евроконус, нержавеющая сталь

	088U0952R	SSM-2RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	111,50	136,03
	088U0953R	SSM-3RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	144,18	175,90
	088U0954R	SSM-4RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	177,93	217,07
	088U0955R	SSM-5RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	210,62	256,96
	088U0956R	SSM-6RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	243,30	296,83
	088U0957R	SSM-7RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	277,04	337,99
	088U0958R	SSM-8RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	309,73	377,87
	088U0959R	SSM-9RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	342,41	417,74
	088U0960R	SSM-10RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	376,17	458,93
	088U0961R	SSM-11RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	408,86	498,81
	088U0962R	SSM-12RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	441,54	538,68

Коллекторные группы с заглушками для радиаторного отопления FHF-R set для систем водяного отопления (комплект: подающий коллектор с запорными вставками - 1 шт, обратный коллектор со вставками (M30x1,5) для термоэлектрических приводов - 1 шт., концевая секция с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном - 2 шт., кронштейн - 2 шт.), T_{макс.} = 90 °C, P_{макс.} = 10 бар, вход G1", выходы 3/4" евроконус, никелированная латунь

	088U0702R	FHF-2R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	102,84	125,46
	088U0703R	FHF-3R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	134,39	163,96
	088U0704R	FHF-4R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	164,78	201,03
	088U0705R	FHF-5R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	195,17	238,11
	088U0706R	FHF-6R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	226,73	276,61
	088U0707R	FHF-7R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	257,11	313,67
	088U0708R	FHF-8R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	288,66	352,17
	088U0709R	FHF-9R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	319,04	389,23
	088U0710R	FHF-10R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	349,43	426,30
	088U0711R	FHF-11R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	380,98	464,80
	088U0712R	FHF-12R set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	411,36	501,86

Коллекторные группы с расходомерами FHF-RF set для теплого пола, (комплект: подающий коллектор с расходомерами - 1 шт, обратный коллектор со вставками (M30x1,5) для термоэлектрических приводов - 1 шт., концевая секция с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном - 2 шт., кронштейн - 2 шт.), T_{макс.} = 70 °C, P_{макс.} = 6 бар, вход G1", выходы 3/4" евроконус, никелированная латунь

	088U0722R	FHF-2RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	116,01	141,53
	088U0723R	FHF-3RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	150,60	183,73
	088U0724R	FHF-4RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	186,30	227,29
	088U0725R	FHF-5RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	220,88	269,47
	088U0726R	FHF-6RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	255,46	311,66
	088U0727R	FHF-7RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	291,15	355,20
	088U0728R	FHF-8RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	325,73	397,39
	088U0729R	FHF-9RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	360,32	439,59
	088U0730R	FHF-10RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	396,01	483,13
	088U0731R	FHF-11RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	430,60	525,33
	088U0732R	FHF-12RF set	G1"	G3/4" евроконус	1	PL34R-CTG	465,17	567,51

10. Узлы заводского изготовления

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 14.09.2026

10.3.2. Узлы смешения для теплого пола

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	DN, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
	088U0090R	FHM-CR	Смесительный узел без насоса, подключение насоса G1" 130 мм	25	1	PL34R-CTG	312,00	380,64
	088U0093R	FHM-C5R	Смесительный узел с 3-скоростным насосом RWS 20-40S 130	25	1	PL34R-CTG	386,88	471,99
	088U0096R	FHM-C6R	Смесительный узел с 3-скоростным насосом RWS 20-60S 130	25	1	PL34R-CTG	391,04	477,07

10.3.3. Дополнительные принадлежности и запасные части

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	DN, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
	088U0585R	FHF-MBR	Комплект кронштейнов для коллекторов (2 шт.), сталь	25	1	PL34R-CTG	10,00	12,20
	088U0786R	FHF-EAR MN	Концевая секция с ручным воздухоотводчиком и дренажным краном, латунь	25	1	PL34R-CTG	24,44	29,82
	088U0785R	FHF-EAR	Концевая секция с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном, латунь	25	1	PL34R-CTG	26	31,72
	088U0787R	FHF-EAR	Концевая секция с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном, никелированная латунь	25	1	PL34R-CTG	27,04	32,99
	088U0822R	R-BV	Комплект шаровых кранов DN25 с термометрами, никелированная латунь	25	2	PL34R-CTG	103,5	126,27
	013G4156R		Уплотнительные фитинги Ridan 16x2.0 G3/4" вн (PEX, PERT, ALU)	25	1	PL34R-CTG	4,88	5,95

Приложения

Указатель кодовых номеров

Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.
003G1000R	36	003Z1062R	12	003Z2334R	11	004H7310R	64	015P1224	39	015P2054	41
003G1001R	36	003Z1063R	12	003Z2335R	11	004H7311R	64	015P1225	39	015P2055	41
003G1002R	36	003Z1064R	12	003Z2351R	11	004H7312R	64	015P1227	39	015P2056	41
003G1003R	36	003Z1065R	12	003Z4060R	11	004H7313R	64	015P1228	39	015P2057	41
003G1004R	36	003Z1066R	12	003Z4061R	11	004H7314R	64	015P1230	39	015P2058	41
003G1005R	36	003Z1070R	12	003Z4062R	11	004H7555R	63	015P1231	39	015P2059	41
003G1006R	36	003Z1071R	12	003Z4063R	11	004H7556R	63	015P1232	39	015P2060	41
003G1007R	36	003Z1072R	12	003Z4064R	11	004H7557R	63	015P1233	39	015P2061	41
003G1008R	36	003Z1073R	12	003Z4065R	11	004H7558R	63	015P1236	39	015P2062	41
003G1009R	36	003Z1074R	12	003Z4066R	11	004H7559R	63	015P1237	39	015P2063	41
003G1010R	36	003Z1075R	12	003Z5701R3	9	004H7560R	63	015P1301	40	015P2064	41
003G1011R	36	003Z1085R	12	003Z5702R3	9	004H7561R	63	015P1302	40	015P2065	41
003G1012R	36	003Z1086R	12	003Z5703R3	9	004H7562R	63	015P1303	40	015P2066	41
003G1013R	36	003Z1087R	12	003Z5704R3	9	004H7563R	63	015P1304	40	015P2067	41
003G1014R	37	003Z1088R	12	003Z5705R3	9	004H7564R	63	015P1305	40	015P2068	42
003G1015R	37	003Z1089R	12	003Z5706R3	9	004H7565R	63	015P1306	40	015P2069	42
003G1016R	37	003Z1092R	12	003Z5741R3	9	004H7566R	63	015P1307	40	015P2070	42
003G1017R	37	003Z1093R	12	003Z5742R3	9	004H7567R	63	015P1309	40	015P2071	42
003G1018R	37	003Z1094R	12	003Z5743R3	9	004H7568R	63	015P1311	40	015P2072	42
003G1019R	37	003Z1095R	12	003Z5744R3	9	004H7569R	63	015P2002	40	015P2073	42
003G1020R	37	003Z1096R	12	003Z5745R3	9	004H7570R	63	015P2003	40	015P2074	42
003G1021R	37	003Z1140R	12	003Z5746R3	9	08GH3201R	32	015P2004	40	015P2075	42
003G1022R	37	003Z1141R	12	003Z5773R	9	013G3300R	7	015P2005	40	015P2076	42
003G1023R	37	003Z1142R	12	003Z5774R	9	013G4156R	96	015P2006	40	015P2077	42
003G1391R	36, 37	003Z1143R	12	003Z5775R	9	013G4903R	7	015P2007	40	015P2078	42
003G1392R	36, 37	003Z1144R	12	003Z8261R	12	013G4904R	7	015P2008	40	015P2079	42
003G1399R	35	003Z1145R	12	004B1920R	64	013G4905R	7	015P2009	40	015P2080	42
003G1403R	36, 37	003Z1146R	12	004B1921R	64	013G4906R	7	015P2010	40	015P2081	42
003L0143R	8	003Z1147R	12	004B1922R	64	013G4995R	7	015P2011	40	015P2082	42
003L0144R	8	003Z1148R	12	004B1923R	64	013G4996R	7	015P2012	40	015P2083	42
003L0145R	8	003Z1149R	12	004B1932R	64	013G4997R	7	015P2013	40	015P2084	42
003L0146R	8	003Z1402R	9	004B1933R	64	013G4998R	7	015P2014	40	015P2085	42
003L0152R	8	003Z1403R	9	004B1934R	64	013G5924R	7	015P2015	40	015P2086	42
003L0280R	8	003Z1404R	9	004B1936R	64	013G5926R	7	015P2016	40	015P2087	42
003L0281R	8	003Z1405R	9	004B1937R	64	013G7013R	7	015P2017	40	015P2088	42
003L0282R	8	003Z1412R	9	004B1938R	64	013G7014R	7	015P2018	40	015P2089	42
003L0283R	8	003Z1413R	9	004B1939R	64	013G7015R	7	015P2019	40	015P2090	42
003L0395R	8	003Z1414R	9	004B1940R	64	013G7016R	7	015P2020	40	015P2091	42
003L0396R	8	003Z1415R	9	004B1941R	64	013G7048R	7	015P2021	41	015P2092	42
003L0397R	8	003Z1525R	10	004B1942R	64	013G7062R	6	015P2022	41	015P2093	42
003L0398R	8	003Z1530R	10	004B1943R	64	013G8000R	6	015P2023	41	015P2094	42
003L8141	13	003Z1535R	10	004B2025R	63	013G8001R	6	015P2024	41	015P2095	42
003L8151R	13	003Z1801R3	10	004B2026R	63	013G9000R	6	015P2025	41	015P2096	42
003L8152R	13	003Z1802R3	10	004B2027R	63	013G9001R	6	015P2026	41	015P2097	42
003L8152R3	13	003Z1803R3	10	004B2028R	63	013G9006R	6	015P2027	41	015P2098	42
003N2232R2	38	003Z1804R3	10	004B2029R	63	013G9024R	7	015P2028	41	015P2099	42
003N2252R2	38	003Z1805R3	10	004B2030R	63	013G9026R	7	015P2029	41	015P2100	42
003N3232R2	38	003Z1811R3	10	004B2031R	63	013G9501R	6	015P2030	41	015P2101	42
003N3252R2	38	003Z1812R3	10	004B2032R	63	013G9515R	6	015P2031	41	015P2102	42
003N4232R2	38	003Z1813R3	10	004B2033R	63	014G2401R	66	015P2032	41	015P2103	42
003N4252R2	38	003Z1814R3	10	004B2034R	63	014G2463R	65	015P2033	41	015P2104	42
003N5232R	38	003Z1815R3	10	004B2037R	63	015P1201	39	015P2034	41	015P2105	42
003N5252R	38	003Z1822R3	10	004B2038R	63	015P1202	39	015P2035	41	015P2107	42
003N6232R	38	003Z1823R3	10	004B2039R	63	015P1203	39	015P2036	41	015P2109	42
003N6252R	38	003Z1824R3	10	004B2041R	63	015P1204	39	015P2037	41	015P2111	43
003N7232R	38	003Z1825R3	10	004B2042R	63	015P1205	39	015P2038	41	015P2112	43
003N7252R	38	003Z1832R3	10	004B2043R	63	015P1207	39	015P2039	41	015P2113	43
003N8141R2	38	003Z1833R3	10	004B2044R	63	015P1208	39	015P2040	41	015P2115	43
003N8142R2	38	003Z1834R3	10	004B2046R	63	015P1209	39	015P2041	41	015P2117	43
003N8143R2	38	003Z1835R3	10	004B2047R	63	015P1210	39	015P2042	41	015P2120	43
003N8144R	38	003Z1905R	10	004B2048R	63	015P1211	39	015P2043	41	015P2122	43
003N8145R	38	003Z1906R	10	004H7300R	64	015P1212	39	015P2044	41	015P2123	43
003N8146R	38	003Z1907R	10	004H7301R	64	015P1213	39	015P2045	41	015P2124	43
003Z0282R	13	003Z1970R	10	004H7302R	64	015P1214	39	015P2046	41	015P2126	43
003Z0283R	13	003Z1971R	10	004H7303R	64	015P1216	39	015P2047	41	015P2128	43
003Z0284R	13	003Z1973R	10	004H7304R	64	015P1217	39	015P2048	41	015P2130	43
003Z0285R	13	003Z1974R	10	004H7305R	64	015P1218	39	015P2049	41	015P2131	43
003Z0286R	13	003Z1975R	10	004H7306R	64	015P1220	39	015P2050	41	015P2132	43
003Z0287R	13	003Z2331R	11	004H7307R	64	015P1221	39	015P2051	41	015P2133	43
003Z0695R	13	003Z2332R	11	004H7308R	64	015P1222	39	015P2052	41	015P2134	43
003Z1061R	12	003Z2333R	11	004H7309R	64	015P1223	39	015P2053	41	015P2135	43

98 Прайс-лист компании «Ридан»


Указатель кодовых номеров

Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.
333U3001R	21	TDU0014660	93								
333U3002R	21	TDU0014667	93								
333U3003R	21	TDU0014748	94								
333U3515R	20	TDU0014757	93								
333U3516R	47										
333U3520R	20										
333U3525R	20										
333U3532R	20										
333U3540R	20										
333U3550R	20										
333U4001R	21										
700G120614R	16										
700G121014R	16										
700G121614R	16										
700G122514R	16										
700G200614R	16										
700G201014R	16										
700G201614R	16										
700G202514R	16										
800G120615R	16										
800G121015R	16										
800G121615R	16										
800G122515R	16										
800G200615R	16										
800G201015R	16										
800G201615R	16										
800G202515R	16										
TDU0010323	93										
TDU0010336	93										
TDU0010604	93										
TDU0010606	93										
TDU0010639	93										
TDU0010854	93										
TDU0010871	93										
TDU0010918	93										
TDU0010960	93										
TDU0010992	94										
TDU0011044	93										
TDU0011118	94										
TDU0011429	93										
TDU0011580	94										
TDU0011615	93										
TDU0011651	93										
TDU0011768	93										
TDU0011772	93										
TDU0011780	93										
TDU0011787	94										
TDU0011839	93										
TDU0011884	94										
TDU0011984	94										
TDU0012152	93										
TDU0012368	94										
TDU0012478	93										
TDU0012810	93										
TDU0012855	93										
TDU0013069	93										
TDU0013106	94										
TDU0013217	94										
TDU0013223	93										
TDU0013245	93										
TDU0013330	94										
TDU0013504	93										
TDU0013570	94										
TDU0013602	94										
TDU0013889	93										
TDU0013923	94										
TDU0013937	93										
TDU0013996	93										
TDU0014062	93										
TDU0014079	94										
TDU0014108	93										
TDU0014131	93										
TDU0014197	94										
TDU0014317	93										
TDU0014339	93										
TDU0014377	93										
TDU0014573	93										

Таблица соответствия обозначения серий продукции Danfoss и РИДАН

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны	Danfoss	РИДАН
Термостатические элементы	RTR	TR
Клапаны радиаторных терморегуляторов	RTR	TR
Запорно-присоединительные клапаны	RLV	LV
2. Балансировочные клапаны	Danfoss	РИДАН
Автоматические балансировочные клапаны	APT	APT-R
Ручные балансировочные клапаны	MVT	MVT-R
	MNT	MNT-R
3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов	Danfoss	РИДАН
3.1. Электронные регуляторы		
Электронные регуляторы	ECL	ECL
	PCM	ECL
Реле давления	KPI**	KPI**R
Реле температуры	KP**	KP**R
Реле перепада давления	RT**	RT**R
Датчики давления	MBS**	MBS**R
Датчики температуры	MBT**	MBT**R
3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов		
Регулирующие клапаны фланцевые	VFM 2	VFM-2R
	VF 2	VF-2R
	VF 3	VF-3R
Регулирующие клапаны резьбовые	VRB 2	VRB-2R
	VRB 3	VRB-3R
Приводы ¹⁾	ARV 152, ARV 153	ARV-1000R
	ARE 152, ARE 153	ARE-1000R
	AME 655	AMV(E)-1800R/-3000R/-6500R/-10KR
Клапаны поворотные	HRB 3	HRB-3R
Приводы для поворотных клапанов	AMB 162, AMB 182	AMB-162R, AMB-182R
Латунные краны для установки приводов	AMZ	AMZ-R
Клапаны для климатических установок	VZL	VZL-*R
Электромагнитные клапаны	EV**	EV**R
4. Регуляторы температуры и давления прямого действия	Danfoss	РИДАН
Клапаны для гидравлических регуляторов	VFG 2	VFG-2R
	AFP	AFP-R
Регулирующие блоки	AFA	AFA-R
	AFD	AFD-R
	AFPA	AFPA-R
	AFT 06	AFT-06R
Регуляторы температуры прямого действия	AFT 17	AFT-17R
5. Пластинчатые теплообменники	Danfoss	РИДАН
Разборные теплообменники	HH	HH
Паяные теплообменники	XB-*	XB-*R
6. Средства учета теплopotребления	Danfoss	РИДАН
Распределители тепла	INDIV-X...	INDIV-X...
Квартирные теплосчетчики	PUT-01	RUT-01
Общедомовые расходомеры	SonoSensor30	Питерфлоу PC
Общедомовые вычислители	TB7-04M	TB7-04M
Концентраторы	ECL4 Connect Sono	ECL Connect Meter
7. Трубопроводная арматура	Danfoss	РИДАН
ШК стальные	JIP Premium	JIP-R Premium
	JIP Standard	JIP-R Standard
Балансировка стальная	BaBV3	BaBV-R
ШК латунный	BVR*	BVR*R
ШК нержавеющие	X1666	BVS-R
	X2777, X3444, X3777	BVS-FR
Дисковые затворы	VFY-*, Sylax	ЗДМ
	Ридан-ЗДМ	ЗДМ
Приводы к затвору	AMB-Y	АМБ
Обратные клапаны	NRV-EF	NRV-R
	ЗОД	ЗОД
	NVD-*	NVD-*R
Фильтры сетчатые	FVF, ФСФ	ФСФ
	FVR, FVR-D	FVR-R, FVR-DR
	Y333, Y666	FVS-R
Редукторы давления	7bis, 11bis, Ридан РД-01	РД-01
Воздухоотводчики	Airvent	Airvent-R
Гибкие вставки	ZKV	ZKV-R
Компенсаторы	Ридан	Ридан
	Ридан-НС	Ридан-НС
	Danfoss	Danfoss
	C101	C101-R
8. Узлы заводской готовности	Danfoss	РИДАН
Узлы распределительные этажные	TDU.*	TDU.*R

¹⁾ Не являются прямыми аналогами. Необходимо уточнять совместимость.



Личный кабинет проектировщика



Удобное рабочее пространство, созданное специально для проектировщиков



Плагин DCAD

Расчёт и проектирование различных систем



Обучение

Семинары и вебинары с экспертами отрасли



Инструменты

Подбор теплообменников и другого оборудования



Форум Community

Актуальные вопросы и ответы на нашем форуме

Компания «Ридан» • Россия, 143581 Московская обл., м. о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (бесплатный звонок из регионов) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые знаки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми знаками компании «Ридан». Все права защищены.